



**Cocción
Cooking
Cuisson**



**Freidoras
Fryers
Friteuses**

INTECNO
GRUPO

**Tarifa de Precios
Price List
Tarif de Prix**

2018

Jemi **Simply
built to last**
Professional Dishwashing
and Cooking Equipment

Miles de clientes en más de 60 países, confían en nosotros

Thousands of customers in more than 60 countries, Trust us

Des milliers de clients dans plus de 60 pays, nous ont accordé leur confiance.



Fabricamos productos eficientes y respetuosos con el medio ambiente

We manufacture efficient products, committed to the environment

Nous fabriquons des produits performants, efficaces et respectueux de l'environnement.

Nuestra primera prioridad: la calidad • Our first priority : Quality • Notre première priorité : Qualité



Índice

Contents

Sommaire

Página
Page
Page

Cocción **Cooking** **Cuisson**

Serie 600 E.V. / 600 Series E.V. / Série 600 E.V.	24
Serie 750 E.V. / 750 Series E.V. / Série 750 E.V.	36
Serie 900 E.V. / 900 Series E.V. / Série 900 E.V.	51
Serie 1000 E.V. / 1000 Series E.V. / Série 1000 E.V.	65
Opciones - Accesorios / Options - Accessories / Options - Accessoires	73
Planchas simples / Simple griddles / Simples plaques	75
Diseño cocinas / Kitchen Design / Personnalisation	76

Freidoras **Fryers** **Friteuses**

Serie J / J Series / Série J	82
Serie N / N Series / Série N	85

Información **Information** **Information**

Delegaciones / Branch Offices / Délégations	86
Condiciones de Venta / Sales Conditions / Conditions de Vente	87
Notas / Notes / Notes	90



Cocción
Cooking
Cuisson

Jemi Simply
built to last

Cocinas y encimeras a gas / Gas cookers and tops / Fourneaux et plans de cuisson à gaz

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques							€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Quemadores Burners Brûleurs	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids			
S612	 	400 x 600 x 260 mm	1 7,4 Kw 120 mm ø	-	-	7,4 Kw 6300 Kcal / h	42 Kg	695 €
T612	 	400 x 600 x 850 mm	1 7,4 Kw 120 mm ø	-	-	7,4 Kw 6300 Kcal / h	57 Kg	900 €
S615	 	400 x 600 x 260 mm	-	1 8,4 Kw 150 mm ø	-	8,4 Kw 7200 Kcal / h	42 Kg	705 €
T615	 	400 x 600 x 850 mm	-	1 8,4 Kw 150 mm ø	-	8,4 Kw 7200 Kcal / h	57 Kg	910 €
S625	 	800 x 600 x 260 mm	1 7,4 Kw 120 mm ø	1 8,4 Kw 150 mm ø	-	15,80 Kw 13500 Kcal / h	49 Kg	1.040 €
T625	 	800 x 600 x 850 mm	1 7,4 Kw 120 mm ø	1 8,4 Kw 150 mm ø	-	15,80 Kw 13500 Kcal / h	70 Kg	1.245 €
625	 	800 x 600 x 850 mm	1 7,4 Kw 120 mm ø	1 8,4 Kw 150 mm ø	3,84 Kw	19,64 Kw 16800 Kcal / h	85 Kg	1.935 €
S631	 	1200 x 600 x 260 mm	2 7,4 Kw 120 mm ø	1 8,4 Kw 150 mm ø	-	23,20 Kw 19800 Kcal / h	63 Kg	1.440 €

Cocinas y encimeras a gas / Gas cookers and tops / Fourneaux et plans de cuisson à gaz

Modelo Model Modèle		Características Characteristics Caractéristiques						€
		Dimensiones Dimensions Dimensions	Quemadores Burners Brûleurs		Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids	
T631		1200 x 600 x 850 mm	2 7,4 Kw 120 mm ø	1 8,4 Kw 150 mm ø	-	23,20 Kw 19800 Kcal / h	101 Kg	1.850 €
631		1200 x 600 x 850 mm	2 7,4 Kw 120 mm ø	1 8,4 Kw 150 mm ø	3,84 Kw	27,04 Kw 23100 Kcal / h	115 Kg	2.415 €
Cocinas y encimeras a gas / Gas cookers and tops / Fourneaux et plans de cuisson à gaz - EFFICIENT LINE								
Modelo Model Modèle		Características Characteristics Caractéristiques						€
		Dimensiones Dimensions Dimensions	Quemadores Burners Brûleurs		Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids	
S604		400 x 600 x 260 mm	1 3,6 Kw 90 mm ø	1 6,6 Kw 120 mm ø	-	10,2 Kw 8772 Kcal / h	42 Kg	890 €
T604		400 x 600 x 850 mm	1 3,6 Kw 90 mm ø	1 6,6 Kw 120 mm ø	-	10,2 Kw 8772 Kcal / h	57 Kg	1.070 €
S614		800 x 600 x 260 mm	2 3,6 Kw 90 mm ø	2 6,6 Kw 120 mm ø	-	20,4 Kw 17544 Kcal / h	59 Kg	1.270 €
T614		800 x 600 x 850 mm	2 3,6 Kw 90 mm ø	2 6,6 Kw 120 mm ø	-	20,4 Kw 17544 Kcal / h	79 Kg	1.555 €
614		800 x 600 x 850 mm	2 3,6 Kw 90 mm ø	2 6,6 Kw 120 mm ø	3,84 Kw	24,24 Kw 20844 Kcal / h	85 Kg	2.285 €

Cocinas y encimeras eléctricas / Electric cookers and tops / Fourneaux et plans de cuisson électriques

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques							€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Placas Plates Plaques	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids			
S602E	 	400 x 600 x 260 mm	1 2 Kw 180 mm ø	1 2,6 Kw 220 mm ø	-	4,6 Kw 400 V III + T	42 Kg	1.360 €
T602E	 	400 x 600 x 850 mm	1 2 Kw 180 mm ø	1 2,6 Kw 220 mm ø	-	4,6 Kw 400 V III + T	57 Kg	1.565 €
S614E	 	800 x 600 x 260 mm	3 2 Kw 180 mm ø	1 2,6 Kw 220 mm ø	-	8,6 Kw 400 V III + T	59 Kg	1.870 €
T614E	 	800 x 600 x 850 mm	3 2 Kw 180 mm ø	1 2,6 Kw 220 mm ø	-	8,6 Kw 400 V III + T	79 Kg	2.275 €
614E	 	800 x 600 x 850 mm	3 2 Kw 180 mm ø	1 2,6 Kw 220 mm ø	6 Kw	14,6 Kw 400 V III + T	85 Kg	2.945 €
614EC	 	645 x 600 x 850 mm	3 2 Kw 180 mm ø	1 2,6 Kw 220 mm ø	6 Kw	14,6 Kw 400 V III + T	78 Kg	2.945 €

Vitrocerámica / Pyroceram / Vitrocéramique

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques						€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Placas Plates Plaques	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance		Peso Weight Poids	
S60V 	400 x 600 x 260 mm	1 330 x 365 mm	-	2,1 Kw	220 V II + T	45 Kg	1.400 €
T60V 	400 x 600 x 850 mm	1 330 x 365 mm	-	2,1 Kw	220 V II + T	57 Kg	1.610 €

Inducción / Induction / Induction

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques						€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Placas Plates Plaques	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance		Peso Weight Poids	
S60 IN 	400 x 600 x 260 mm	1 320 x 320 mm	-	3,5 Kw	220 V II + T	45 Kg	2.950 €
T60 IN 	400 x 600 x 850 mm	1 320 x 320 mm	-	3,5 Kw	220 V II + T	57 Kg	3.100 €
S60 W IN Wok 	400 x 600 x 260 mm	1 330 mm Ø	-	3,5 Kw	220 V II + T	45 Kg	3.050 €
T60 W IN Wok 	400 x 600 x 850 mm	1 330 mm Ø	-	3,5 Kw	220 V II + T	57 Kg	3.200 €
T60 W IN GP Wok 	400 x 600 x 850 mm	1 330 mm Ø	-	5 Kw	400 V III + T	57 Kg	3.250 €

Planchas rápidas Fry Top a Gas y eléctricas
Gas and Electric Fry-Top Quick griddles
Plaques rapides Fry Top à Gaz et Électriques

Cocción
Cooking
Cuisson

Serie 600 EV
600 Series EV
Série 600 EV

Planchas Fry Top a gas y eléctricas / Gas and Electric Fry-Top / Plaques Fry Top à Gaz et Électriques

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques						€	
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Superficie útil Useful area Surface utile	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids			
SFRT60 P60 Lisa Smooth Lisse		400 x 600 x 260 mm	341 x 394 mm	-	8,02 Kw	6900 Kcal / h	48 Kg	1.025 €
SFRT60 P61VT		Cromo duro Chrome plate Chrome dur						1.205 €
SFRTE60 P60 Lisa Smooth Lisse		400 x 600 x 260 mm	341 x 394 mm	-	4,8 Kw	400 V III + T	48 Kg	1.080 €
SFRTE60 P61VT		Cromo duro Chrome plate Chrome dur						1.260 €
SFRT60 P62 Ranurada Grooved Nervurée		400 x 600 x 260 mm	341 x 394 mm	-	8,02 Kw	6900 Kcal / h	48 Kg	1.450 €
SFRT60 P63VT		Cromo duro Chrome plate Chrome dur						1.630 €
SFRTE60 P62 Ranurada Grooved Nervurée		400 x 600 x 260 mm	341 x 394 mm	-	4,8 Kw	400 V III + T	48 Kg	1.510 €
SFRTE60 P63VT		Cromo duro Chrome plate Chrome dur						1.690 €
FRT60 P60 Lisa Smooth Lisse		400 x 600 x 850 mm	341 x 394 mm	-	8,02 Kw	6900 Kcal / h	60 Kg	1.240 €
FRT60 P61VT		Cromo duro Chrome plate Chrome dur						1.420 €
FRTE60 P60 Lisa Smooth Lisse		400 x 600 x 850 mm	341 x 394 mm	-	4,8 Kw	400 V III + T	60 Kg	1.290 €
FRTE60 P61VT		Cromo duro Chrome plate Chrome dur						1.470 €
FRT60 P62 Ranurada Grooved Nervurée		400 x 600 x 850 mm	341 x 394 mm	-	8,02 Kw	6900 Kcal / h	60 Kg	1.670 €
FRT60 P63VT		Cromo duro Chrome plate Chrome dur						1.850 €
FRTE60 P62 Ranurada Grooved Nervurée		400 x 600 x 850 mm	341 x 394 mm	-	4,8 Kw	400 V III + T	60 Kg	1.720 €
FRTE60 P63VT		Cromo duro Chrome plate Chrome dur						1.900 €

Planchas Fry Top a gas y eléctricas / Gas and Eléctric Fry-Top / Plaques Fry Top à Gaz et Électriques

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques						€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Superficie útil Useful area Surface utile	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids		
SFRT62 P64 Lisa Smooth Lisse		800 x 600 x 260 mm	741 x 394 mm	-	16 Kw 13800 Kcal / h	114 Kg	1.595 €
SFRT62 P65VT							1.945 €
		Cromo duro Chrome plate Chrome dur					
SFRTE62 P64 Lisa Smooth Lisse		800 x 600 x 260 mm	741 x 394 mm	-	9,6 Kw 400 V III + T	114 Kg	1.705 €
SFRTE62 P65VT							2.055 €
		Cromo duro Chrome plate Chrome dur					
SFRT62 P66 Ranurada Grooved Nervurée		800 x 600 x 260 mm	741 x 394 mm	-	16 Kw 13800 Kcal / h	114 Kg	2.370 €
SFRT62 P67VT							2.720 €
		Cromo duro Chrome plate Chrome dur					
SFRTE62 P66 Ranurada Grooved Nervurée		800 x 600 x 260 mm	741 x 394 mm	-	9,6 Kw 400 V III + T	114 Kg	2.475 €
SFRTE62 P67VT							3.005 €
		Cromo duro Chrome plate Chrome dur					
SFRT62 P68 1/2 Ranurada 1/2 Grooved 1/2 Nervurée		800 x 600 x 260 mm	741 x 394 mm	-	16 Kw 13800 Kcal / h	114 Kg	2.025 €
SFRT62 P69VT							2.375 €
		Cromo duro Chrome plate Chrome dur					
SFRTE62 P68 1/2 Ranurada 1/2 Grooved 1/2 Nervurée		800 x 600 x 260 mm	741 x 394 mm	-	9,6 Kw 400 V III + T	114 Kg	2.130 €
SFRTE62 P69VT							2.480 €
		Cromo duro Chrome plate Chrome dur					
FRT62 P64 Lisa Smooth Lisse		800 x 600 x 850 mm	741 x 394 mm	Opción Option Option	16 Kw 13800 Kcal / h	130 Kg	1.880 €
FRT62 P65VT				2.230 €			
		Cromo duro Chrome plate Chrome dur					
FRTE62 P64 Lisa Smooth Lisse		800 x 600 x 850 mm	741 x 394 mm	Opción Option Option	9,6 Kw 400 V III + T	130 Kg	1.995 €
FRTE62 P65VT				2.345 €			
		Cromo duro Chrome plate Chrome dur					

Planchas Fry Top a Gas y eléctricas / Freidoras
Gas and Electric Fry-Top / Fryers
Plaques Fry Top à Gaz et Électriques / Friteuses

Cocción
Cooking
Cuisson

Serie 600 EV
600 Series EV
Série 600 EV

Planchas Fry Top a gas y eléctricas / Gas and Electric Fry-Top / Plaques Fry Top à Gaz et Électriques

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques						€		
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Superficie útil Useful area Surface utile	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids				
FRT62 P66 Ranurada Grooved Nervurée		800 x 600 x 850 mm	741 x 394 mm	-	16 Kw	13800 Kcal / h	130 Kg	2.795 €	
FRT62 P67VT			Cromo duro Chrome plate Chrome dur						3.210 €
FRTE62 P66 Ranurada Grooved Nervurée		800 x 600 x 850 mm	741 x 394 mm	-	9,6 Kw	400 V III + T	130 Kg	2.765 €	
FRTE62 P67VT			Cromo duro Chrome plate Chrome dur						3.115 €
FRT62 P68 1/2 Ranurada 1/2 Grooved 1/2 Nervurée		800 x 600 x 850 mm	741 x 394 mm	-	16 Kw	13800 Kcal / h	130 Kg	2.390 €	
FRT62 P69VT			Cromo duro Chrome plate Chrome dur						2.800 €
FRTE62 P68 1/2 Ranurada 1/2 Grooved 1/2 Nervurée		800 x 600 x 850 mm	741 x 394 mm	-	9,6 Kw	400 V III + T	130 Kg	2.420 €	
FRTE62 P69VT			Cromo duro Chrome plate Chrome dur						2.830 €
FRT621					1	19,8 Kw	18100 Kcal / h	145 Kg	+ 690 €
Opción Horno Option Oven Option Four					1	15,6 Kw	-	145 Kg	+ 690 €
FRTE621									

Freidoras eléctricas / Electric Fryers / Friteuses Électriques

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques					€	
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Cesta Basket Panier	Litros Litres Litres	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids		
SFRE8	 ⚡	400 x 600 x 260 mm	220 x 310 x 105 mm	8	3,6 Kw 220 V II + T	45 Kg	710 €
SFRE8 GP	 ⚡	400 x 600 x 260 mm	220 x 310 x 105 mm	8	5 Kw 400 V III + T	45 Kg	820 €

Freidoras eléctricas / Electric Fryers / Friteuses électriques

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques						€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Cesta Basket Panier	Litros Litres Litres	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids		
FRE8 	400 x 600 x 850 mm	220 x 310 x 105 mm	8	3,6 Kw	220 V II + T	57 Kg	915 €
FRE8 GP 	400 x 600 x 850 mm	220 x 310 x 105 mm	8	5 Kw	400 V III + T	57 Kg	1.035 €

Parrillas agua a gas / Gas Grill with water / Grillade barraudée sur bac à eau

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques						€	
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Superficie útil Useful area Surface utile	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance		Peso Weight Poids		
SPG60		400 x 600 x 260 mm	380 x 475 mm	-	7 Kw	6020 Kcal / h	47 Kg	1.195 €
PG60		400 x 600 x 850 mm	380 x 475 mm	-	7 Kw	6020 Kcal / h	59 Kg	1.400 €
SPG60/2		800 x 600 x 260 mm	760 x 475 mm	-	14 Kw	12040 Kcal / h	86 Kg	1.850 €
PG60/2		800 x 600 x 850 mm	760 x 475 mm	-	14 Kw	12040 Kcal / h	102 Kg	2.135 €

Parrillas / Cuecepastas
Grill / Pasta Cookers
Grillade / Cuiseurs à Pâtes

Cocción
Cooking
Cuisson

Serie 600 EV
600 Series EV
Série 600 EV

Parrillas de piedra volcánica a gas / Gas lava rock grill / Grillade sur pierres volcaniques à Gaz

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques						€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Superficie útil Useful area Surface utile	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids		
SPLG60 	400 x 600 x 260 mm	380 x 475 mm	-	7 Kw 6020 Kcal/h	47 Kg		1.285 €
PLG60 	400 x 600 x 850 mm	380 x 475 mm	-	7 Kw 6020 Kcal/h	59 Kg		1.510 €
SPLG60/2 	800 x 600 x 260 mm	760 x 475 mm	-	14 Kw 12040 Kcal/h	86 Kg		1.995 €
PLG60/2 	800 x 600 x 850 mm	760 x 475 mm	-	14 Kw 12040 Kcal/h	102 Kg		2.310 €

Cuecepastas eléctricos / Electric Pasta Cookers / Cuiseurs à pâtes Électrique

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques					€	
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Cesta Basket Panier	Litros Litres Litres	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids		
SCPE60	 400 x 600 x 260 mm	1 293 x 158 x 203 mm	18,5	6 Kw	400 V III + T	45 Kg	1.015 €
		2 140 x 140 x 203 mm					
CPE60	 400 x 600 x 850 mm	1 293 x 158 x 203 mm	18,5	6 Kw	400 V III + T	57 Kg	1.225 €
		2 140 x 140 x 203 mm					

Baño María eléctricas / Electric Bain-Marie / Bain-Marie électrique

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques						€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Dimension Interior Internal Dimension Dimension Intérieure	Litros Litres Litres	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids		
SBME60	 ⚡	400 x 600 x 260 mm GN 1/1	20	2,5 Kw 220 V II + T	45 Kg	730 €	
BME60	 ⚡	400 x 600 x 850 mm GN 1/1	20	2,5 Kw 220 V II + T	57 Kg	940 €	

Contenedores / Containers / Conteneurs

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques						€	
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Dimension Interior Internal Dimension Dimension Intérieur	Infrarojos Infrared Infrarouge	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids			
SC60		400 x 600 x 260 mm	GN 2/3 x 200 mm	-	-	-	16 Kg	545 €
C60		400 x 600 x 850 mm	GN 2/3 x 200 mm	-	-	-	28 Kg	757 €
SCI60		400 x 600 x 620 mm	GN 2/3 x 200 mm	1	2 x 04 Kw	220 V II + T	18 Kg	785 €
CI60		400 x 600 x 1210 mm	GN 2/3 x 200 mm	1	2 x 04 Kw	220 V II + T	30 Kg	995 €

Wok / Horno / Muebles neutros
Wok Burner / Oven / Neutral Cupboards
Feu Wok / Four / Meubles Neutres

Cocción
Cooking
Cuisson

Serie 600 EV
600 Series EV
Série 600 EV

Wok / Wok Burner / Feu Wok

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques						€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Quemadores Burners Brûleurs	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance		Peso Weight Poids	
S615W		400 x 600 x 260 mm	8,4 Kw 150 mm ø	-	8,4 Kw 7200 Kcal/h	57 Kg	805 €
T615W		400 x 600 x 850 mm	8,4 Kw 150 mm ø	-	8,4 Kw 7200 Kcal/h	69 Kg	1.020 €

Horno / Oven / Four

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques						€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Dimension Interior Internal Dimension Dimension Intérieur	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance		Peso Weight Poids	
H6		800 x 600 x 700	G.N. 1/1 530 x 410 x 320 mm	1	3,84 Kw 3300 Kcal / h	53 Kg	1.560 €
H6E		800 x 600 x 700	G.N. 1/1 530 x 410 x 320 mm	1	6 Kw 400 V III + T	53 Kg	1.530 €

Muebles neutros / Neutral Cupboards / Meubles Neutres

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques						€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Cajón G.N. 1/1 Drawer G.N. 1/1 Tiroir G.N. 1/1 (mm)	-	Potencia Power Puissance		Peso Weight Poids	
SMN64		400 x 600 x 260 mm	-	-	-	48 Kg	305 €
MN64		400 x 600 x 850 mm	-	-	-	57 Kg	515 €

Muebles neutros / Neutral Cupboards / Meubles Neutres

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques						€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Cajón G.N. 1/1 Drawer G.N. 1/1 Tiroir G.N. 1/1	-	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids		
SMN65		400 x 600 x 260 mm	1	-	-	57 Kg	490 €
MN65		400 x 600 x 850 mm	1	-	-	66 Kg	795 €
SMN67		800 x 600 x 260 mm	-	-	-	68 Kg	405 €
MN67		800 x 600 x 850 mm	-	-	-	85 Kg	690 €
SMN68		800 x 600 x 260 mm	2	-	-	85 Kg	605 €
MN68		800 x 600 x 850 mm	2	-	-	97 Kg	1.035 €

Soporte / Stand / Support

S61		Soporte. Estante inferior con patas regulables Stand. Bottom shelf with adjustable feet Support. Étagère inférieure à pieds réglables	400 x 600 x 520 mm - 45 Kg	285 €
S62		Soporte. Estante inferior con patas regulables Stand. Bottom shelf with adjustable feet Support. Étagère inférieure à pieds réglables	800 x 600 x 520 mm - 56 Kg	505 €
S63		Soporte. Estante inferior con patas regulables Stand. Bottom shelf with adjustable feet Support. Étagère inférieure à pieds réglables	1200 x 600 x 520 mm - 62 Kg	715 €

Cocinas y encimeras a gas / Gas cookers and tops / Fourneaux et plans de cuisson à gaz

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques							€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Quemadores Burners Brûleurs	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids			
S721		400 x 750 x 380 mm	2 7,4 Kw 120 mm ø	-	-	14,8 Kw 12600 Kcal / h	65 Kg	1.440 €
T721		400 x 750 x 850 mm	2 7,4 Kw 120 mm ø	-	-	14,8 Kw 12600 Kcal / h	72 Kg	1.645 €
S741		800 x 750 x 380 mm	4 7,4 Kw 120 mm ø	-	-	29,6 Kw 25200 Kcal / h	69 Kg	2.215 €
T741		800 x 750 x 850 mm	4 7,4 Kw 120 mm ø	-	-	29,6 Kw 25200 Kcal / h	89 Kg	2.500 €
741		800 x 750 x 850 mm	4 7,4 Kw 120 mm ø	-	5 Kw	34,6 Kw 29500 Kcal / h	104 Kg	3.395 €
S761		1200 x 750 x 380 mm	6 7,4 Kw 120 mm ø	-	-	44,4 Kw 37800 Kcal / h	97 Kg	2.910 €
T761		1200 x 750 x 850 mm	6 7,4 Kw 120 mm ø	-	-	44,4 Kw 37800 Kcal / h	122 Kg	3.135 €
761		1200 x 750 x 850 mm	6 7,4 Kw 120 mm ø	-	5 Kw	49,4 Kw 42100 Kcal / h	140 Kg	4.310 €
Opción: Armario caliente guías y parrilla GN Option: Hot cupboard Guides and Grill GN Option: Armoire chauffante Guides et grille GN								495 €

Cocinas y encimeras a gas CHEF / Gas cookers and tops CHEF / Fourneaux et plans de cuisson à gaz CHEF

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques						Peso Weight Poids	€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Quemadores Burners Brûleurs	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance				
S721 CHEF		400 x 750 x 380 mm	2 7,4 Kw 120 mm ø	-	-	14,8 Kw 12600 Kcal / h	65 Kg	1.850 €
T721 CHEF		400 x 750 x 850 mm	2 7,4 Kw 120 mm ø	-	-	14,8 Kw 12600 Kcal / h	72 Kg	2.055 €
S741 CHEF		800 x 750 x 380 mm	4 7,4 Kw 120 mm ø	-	-	29,6 Kw 25200 Kcal / h	69 Kg	2.905 €
T741 CHEF		800 x 750 x 850 mm	4 7,4 Kw 120 mm ø	-	-	29,6 Kw 25200 Kcal / h	89 Kg	3.190 €
741 CHEF		800 x 750 x 850 mm	4 7,4 Kw 120 mm ø	-	5 Kw	34,6 Kw 29500 Kcal / h	104 Kg	4.080 €
S761 CHEF		1200 x 750 x 380 mm	6 7,4 Kw 120 mm ø	-	-	44,4 Kw 37800 Kcal / h	97 Kg	4.040 €
T761 CHEF		1200 x 750 x 850 mm	6 7,4 Kw 120 mm ø	-	-	44,4 Kw 37800 Kcal / h	122 Kg	4.275 €
761 CHEF		1200 x 750 x 850 mm	6 7,4 Kw 120 mm ø	-	5 Kw	49,4 Kw 42100 Kcal / h	140 Kg	5.440 €
Opción: Armario caliente guías y parrilla GN Option: Hot cupboard Guides and Grill GN Option: Armoire chauffante Guides et grille GN								495 €

Cocinas y encimeras a gas Efficient Line
Gas cookers and tops Efficient Line
Fourneaux et plans de cuisson à gaz Efficient Line

Cocción
Cooking
Cuisson

Serie 750 EV
750 Series EV
Série 750 EV

Cocinas y encimeras a gas / Gas cookers and tops / Fourneaux et plans de cuisson à gaz - EFFICIENT LINE

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques							€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Quemadores Burners Brûleurs		Horno Oven Four	Potencia Power Puissance		Peso Weight Poids	
S702 	400 x 750 x 380 mm	1 3,6 Kw 90 mm ø	1 6,6 Kw 120 mm ø	-	10,2 Kw	8772 Kcal / h	65 Kg	1.240 €
T702 	400 x 750 x 850 mm	1 3,6 Kw 90 mm ø	1 6,6 Kw 120 mm ø	-	10,2 Kw	8772 Kcal / h	72 Kg	1.440 €
S704 	800 x 750 x 380 mm	2 3,6 Kw 90 mm ø	2 6,6 Kw 120 mm ø	-	20,4 Kw	17544 Kcal / h	69 Kg	1.870 €
T704 	800 x 750 x 850 mm	2 3,6 Kw 90 mm ø	2 6,6 Kw 120 mm ø	-	20,4 Kw	17544 Kcal / h	89 Kg	2.160 €
714 	800 x 750 x 850 mm	2 3,6 Kw 90 mm ø	2 6,6 Kw 120 mm ø	5 Kw	25,4 Kw	21844 Kcal / h	104 Kg	3.055 €
S706 	1200 x 750 x 380 mm	3 3,6 Kw 90 mm ø	3 6,6 Kw 120 mm ø	-	30,6 Kw	26316 Kcal / h	97 Kg	2.270 €
T706 	1200 x 750 x 850 mm	3 3,6 Kw 90 mm ø	3 6,6 Kw 120 mm ø	-	30,6 Kw	26316 Kcal / h	122 Kg	2.550 €
716 	1200 x 750 x 850 mm	3 3,6 Kw 90 mm ø	3 6,6 Kw 120 mm ø	5 Kw	35,6 Kw	30616 Kcal / h	140 Kg	3.415 €
Opción: Armario caliente guías y parrilla GN Option: Hot cupboard Guides and Grill GN Option: Armoire chauffante Guides et grille GN								495 €

Cocinas y encimeras eléctricas / Electric cookers and tops / Fourneaux et plans de cuisson électriques

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques								€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Placas Plates Plaques		Horno Oven Four	Potencia Power Puissance		Peso Weight Poids		
S721E		400 x 750 x 380 mm	1 2 Kw 180 mm ø	1 2,6 Kw 220 mm ø	-	4,6 Kw	400 V III + T	65 Kg	1.725 €
			Opción: Placas cuadradas Option: Square plates Option: Plaques carré						1.905 €
T721E		400 x 750 x 850 mm	1 2 Kw 180 mm ø	1 2,6 Kw 220 mm ø	-	4,6 Kw	400 V III + T	72 Kg	1.930 €
			Opción: Placas cuadradas Option: Square plates Option: Plaques carré						2.110 €
S741E		800 x 750 x 380 mm	2 2 Kw 180 mm ø	2 2,6 Kw 220 mm ø	-	9,2 Kw	400 V III + T	69 Kg	2.330 €
			Opción: Placas cuadradas Option: Square plates Option: Plaques carré						2.730 €
T741E		800 x 750 x 850 mm	2 2 Kw 180 mm ø	2 2,6 Kw 220 mm ø	-	9,2 Kw	400 V III + T	89 Kg	2.605 €
			Opción: Placas cuadradas Option: Square plates Option: Plaques carré						3.010 €
741E		800 x 750 x 850 mm	2 2 Kw 180 mm ø	2 2,6 Kw 220 mm ø	6 Kw	15,2 Kw	400 V III + T	104 Kg	3.500 €
			Opción: Placas cuadradas Option: Square plates Option: Plaques carré						3.905 €

Vitrocerámica / Pyroceram / Vitrocéramique

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques					€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Placas Plates Plaques	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids	
S70V  	400 x 750 x 380 mm	1 2 x 2,1 Kw 540 x 320 mm	-	4,2 Kw 400 V III + T	45 Kg	2.165 €
T70V  	400 x 750 x 850 mm	1 2 x 2,1 Kw 540 x 320 mm	-	4,2 Kw 400 V III + T	57 Kg	2.385 €

Inducción / Freidoras a gas y eléctricas
 Induction / Gas and electric Fryers
 Induction / Friteuses à gaz et électriques

Cocción
 Cooking
 Cuisson

Serie 750 EV
 750 Series EV
 Série 750 EV

Inducción / Induction / Induction

Modelo Model Modèle		Características Characteristics Caractéristiques					€	
		Dimensiones Dimensions Dimensions	Placas Plates Plaques	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids		
S70 IN Sobremesa Countertop A poser 		400 x 750 x 380 mm	1 2 x 3,5 Kw 580 x 320 mm	-	7 Kw 400 V III + T	45 Kg	4.700 €	
			1 2 x 5 Kw 580 x 320 mm		10 Kw		4.750 €	
S70 IN GP 								
T70 IN 		400 x 750 x 850 mm	1 2 x 3,5 Kw 580 x 320 mm	-	7 Kw 400 V III + T	57 Kg	4.850 €	
			1 2 x 5 Kw 580 x 320 mm		10 Kw		4.900 €	
T70 IN GP 								
S70 W IN Wok Sobremesa Countertop A poser 		400 x 750 x 380 mm	1 3,5 Kw 300 mm ø	-	3,5 Kw 220 V II + T	45 Kg	3.500 €	
			1 5 Kw 300 mm ø		5 Kw 400 V III + T		3.550 €	
S70 W IN GP 								
T70 W IN Wok 		400 x 750 x 850 mm	1 3,5 Kw 300 mm ø	-	3,5 Kw 220 V II + T	57 Kg	3.650 €	
			1 5 Kw 300 mm ø		5 Kw 400 V III + T		3.700 €	
T70 W IN GP 								

Freidoras a gas y eléctricas / Gas and electric Fryers / Friteuses à gaz et électriques

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques					€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Cesta Basket Panier	Litros Litres Litres	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids	
FRG70	 400 x 750 x 850 mm	1 280 x 270 x 95 mm	15	11,9 Kw 10234 Kcal / h	62 Kg	2.675 €
FRG70/2	 800 x 750 x 850 mm	2 280 x 270 x 95 mm	15 + 15	23,8 Kw 20468 Kcal / h	98 Kg	4.755 €
FRE70	 400 x 750 x 850 mm	1 280 x 270 x 95 mm	15	10 Kw 400 V III N + T	62 Kg	2.555 €

Freidoras a gas y eléctricas / Gas and electric Fryers / Friteuses à gaz et électriques

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques						€	
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Cesta Basket Panier	Litros Litres Litres	Potencia Power Puissance		Peso Weight Poids		
FRE70/2		800 x 750 x 850 mm	2 280 x 270 x 95 mm	15 + 15	20 Kw	400 V III N + T	98 Kg	4.525 €
FRE716		400 x 750 x 850 mm	2 270 x 110 x 110 mm	8 + 8	16 Kw	400 V III N + T	62 Kg	3.195 €
	Opción: Filtro automático Option: Automatic filter Option: Filtre automatique						1.945 €	

Coup de feu - Cocinas todo plancha / Coup de feu - Hot plate cookers / Coup de feu - Fourneaux à plaques

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques						€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Placas Plates Plaques	Fuegos Burners Brûleurs	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids	
STP700 Sobremesa Countertop A poser 	400 x 750 x 380 mm	1 9,88 Kw	-	-	9,88 Kw 8500 Kcal / h	75 Kg	1.035 €
TP700 	400 x 750 x 850 mm	1 9,88 Kw	-	-	9,88 Kw 8500 Kcal / h	82 Kg	1.200 €
STP742 Sobremesa Countertop A poser 	800 x 750 x 380 mm	1 9,88 Kw	2 7,4 Kw 120 mm ø	-	24,68 Kw 21100 Kcal / h	79 Kg	2.005 €
TP742 	800 x 750 x 850 mm	1 9,88 Kw	2 7,4 Kw 120 mm ø	-	24,68 Kw 21100 Kcal / h	98 Kg	2.285 €
STP704 Sobremesa Countertop A poser 	800 x 750 x 380 mm	1 11,51 Kw	-	-	11,51 Kw 21100 Kcal / h	98 Kg	2.235 €

Coup de feu
Coup de feu
Coup de feu

Cocción
Cooking
Cuisson

Serie 750 EV
750 Series EV
Série 750 EV

Coup de feu - Cocinas todo plancha / Coup de feu - Hot plate cookers / Coup de feu - Fourneaux à plaques

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques							€	
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Placas Plates Plaques	Fuegos Burners Brûleurs	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids			
TP704		800 x 750 x 850 mm	1 11,51 Kw	-	-	11,51 Kw	9900 Kcal / h	115 Kg	2.565 €
TP741		800 x 750 x 850 mm	1 9,88 Kw	2 7,4 Kw 120 mm ø	5 Kw	29,68 Kw	25400 Kcal / h	114 Kg	3.180 €
TP714		800 x 750 x 850 mm	1 11,51 Kw	-	5 Kw	16,51 Kw	14200 Kcal / h	130 Kg	3.385 €
STP764		1200 x 750 x 380 mm	1 9,88 Kw	4 7,4 Kw 120 mm ø	-	39,48 Kw	33700 Kcal / h	107 Kg	3.350 €
Sobremesa Countertop A poser									
TP764		1200 x 750 x 850 mm	1 9,88 Kw	4 7,4 Kw 120 mm ø	-	39,48 Kw	33700 Kcal / h	132 Kg	3.845 €
TP761		1200 x 750 x 850 mm	1 9,88 Kw	4 7,4 Kw 120 mm ø	5 Kw	44,48 Kw	38000 Kcal / h	150 Kg	5.025 €
					Opción: Armario caliente guías y parrilla GN Option: Hot cupboard Guides and Grill GN Option: Armoire chauffante Guides et grille GN				495 €
STP706		1200 x 750 x 380 mm	1 11,51 Kw	2 7,4 Kw 120 mm ø	-	26,31 Kw	22500 Kcal / h	145 Kg	3.505 €
Sobremesa Countertop A poser									
TP706		1200 x 750 x 850 mm	1 11,51 Kw	2 7,4 Kw 120 mm ø	-	26,31 Kw	22500 Kcal / h	151 Kg	3.710 €
TP716					5 Kw	31,31 Kw	26800 Kcal / h	215 Kg	4.885 €
					Opción: Armario caliente guías y parrilla GN para TP716 Option: Hot cupboard Guides and Grill GN for TP716 Option: Armoire chauffante Guides et grille GN pour TP716				495 €

Planchas Fry Top a gas y eléctricas / Gas and Electric Fry-Top / Plaques Fry Top à Gaz et Électriques

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques						€	
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Superficie útil Useful area Surface utile	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids			
SFRT72 P70 Lisa Smooth Lisse		400 x 750 x 380 mm	341 x 506 mm	-	8,02 Kw	6900 Kcal / h	48 Kg	1.690 €
SFRT72 P71VT		Cromo duro Chrome plate Chrome dur						1.870 €
SFRTE72 P70 Lisa Smooth Lisse		400 x 750 x 380 mm	341 x 506 mm	-	4,8 Kw	400 V III + T	48 Kg	1.765 €
SFRTE72 P71VT		Cromo duro Chrome plate Chrome dur						1.945 €
SFRT72 P72 Ranurada Grooved Nervurée		400 x 750 x 380 mm	341 x 506 mm	-	8,02 Kw	6900 Kcal / h	48 Kg	2.115 €
SFRT72 P73VT		Cromo duro Chrome plate Chrome dur						2.295 €
SFRTE72 P72 Ranurada Grooved Nervurée		400 x 750 x 380 mm	341 x 506 mm	-	4,8 Kw	400 V III + T	48 Kg	2.195 €
SFRTE72 P73VT		Cromo duro Chrome plate Chrome dur						2.375 €
FRT72 P70 Lisa Smooth Lisse		400 x 750 x 850 mm	341 x 506 mm	-	8,02 Kw	6900 Kcal / h	60 Kg	1.895 €
FRT72 P71VT		Cromo duro Chrome plate Chrome dur						2.075 €
FRTE72 P70 Lisa Smooth Lisse		400 x 750 x 850 mm	341 x 506 mm	-	4,8 Kw	400 V III + T	60 Kg	1.995 €
FRTE72 P71VT		Cromo duro Chrome plate Chrome dur						2.180 €
FRT72 P72 Ranurada Grooved Nervurée		400 x 750 x 850 mm	341 x 506 mm	-	8,02 Kw	6900 Kcal / h	60 Kg	2.325 €
FRT72 P73VT		Cromo duro Chrome plate Chrome dur						2.505 €
FRTE72 P72 Ranurada Grooved Nervurée		400 x 750 x 850 mm	341 x 506 mm	-	4,8 Kw	400 V III + T	60 Kg	2.425 €
FRTE72 P73VT		Cromo duro Chrome plate Chrome dur						2.605 €

Planchas rápidas Fry Top a Gas y eléctricas
Gas and Electric Fry-Top Quick griddles
Plaques rapides Fry Top à Gaz et Électriques

Cocción
Cooking
Cuisson

Serie 750 EV
750 Series EV
Série 750 EV

Planchas Fry Top a gas y eléctricas / Gas and Electric Fry-Top / Plaques Fry Top à Gaz et Électriques

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques						€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Superficie útil Useful area Surface utile	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids		
SFRT75 P74 Lisa Smooth Lisse	 800 x 750 x 380 mm	741 x 506 mm	-	16 Kw	13800 Kcal / h	98 Kg	2.480 €
SFRT75 P75VT							Cromo duro Chrome plate Chrome dur
SFRTE75 P74 Lisa Smooth Lisse	 800 x 750 x 380 mm	741 x 506 mm	-	9,6 Kw	400 V III + T	98 Kg	2.615 €
SFRTE75 P75VT							Cromo duro Chrome plate Chrome dur
SFRT75 P76 Ranurada Grooved Nervurée	 800 x 750 x 380 mm	741 x 506 mm	-	16 Kw	13800 Kcal / h	98 Kg	3.305 €
SFRT75 P77VT							Cromo duro Chrome plate Chrome dur
SFRTE75 P76 Ranurada Grooved Nervurée	 800 x 750 x 380 mm	741 x 506 mm	-	9,6 Kw	400 V III + T	98 Kg	3.440 €
SFRTE75 P77VT							Cromo duro Chrome plate Chrome dur
SFRT75 P78 1/2 Ranurada 1/2 Grooved 1/2 Nervurée	 800 x 750 x 380 mm	741 x 506 mm	-	16 Kw	13800 Kcal / h	98 Kg	2.990 €
SFRT75 P79VT							Cromo duro Chrome plate Chrome dur
SFRTE75 P78 1/2 Ranurada 1/2 Grooved 1/2 Nervurée	 800 x 750 x 380 mm	741 x 506 mm	-	9,6 Kw	400 V III + T	98 Kg	3.125 €
SFRTE75 P79VT							Cromo duro Chrome plate Chrome dur
FRT75 P74 Lisa Smooth Lisse	 800 x 750 x 850 mm	741 x 506 mm	Opción Option Option	16 Kw	13800 Kcal / h	115 Kg	2.775 €
FRT75 P75VT			Cromo duro Chrome plate Chrome dur				3.125 €
FRTE75 P74 Lisa Smooth Lisse	 800 x 750 x 850 mm	741 x 506 mm	Opción Option Option	9,6 Kw	400 V III + T	115 Kg	2.910 €
FRTE75 P75VT			Cromo duro Chrome plate Chrome dur				3.260 €

Planchas Fry Top a gas y eléctricas / Gas and Eléctric Fry-Top / Plaques Fry Top à Gaz et Électriques

Modelo Model Modèle		Características Characteristics Caractéristiques							
		Dimensiones Dimensions Dimensions	Superficie útil Useful area Surface utile	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids	€		
FRT75 P76 Ranurada Grooved Nervurée			800 x 750 x 850 mm	741 x 506 mm	Opción Option Option	16 Kw	13800 Kcal / h	115 Kg	3.600 €
FRT75 P77VT									
FRTE75 P76 Ranurada Grooved Nervurée			800 x 750 x 850 mm	741 x 506 mm	Opción Option Option	9,6 Kw	400 V III + T	115 Kg	3.735 €
FRTE75 P77VT									
FRT75 P78 1/2 Ranurada 1/2 Grooved 1/2 Nervurée			800 x 750 x 850 mm	741 x 506 mm	Opción Option Option	16 Kw	13800 Kcal / h	115 Kg	3.285 €
FRT75 P79VT									
FRTE75 P78 1/2 Ranurada 1/2 Grooved 1/2 Nervurée			800 x 750 x 850 mm	741 x 506 mm	Opción Option Option	9,6 Kw	400 V III + T	115 Kg	3.420 €
FRTE75 P79VT									
FRT751 P*					1	21 Kw	18100 Kcal / h	130 Kg	+ 895 €
Opción Horno Option Oven Option Four					1	15,6 Kw	-	130 Kg	+ 895 €
FRTE751 P*									

Parrillas agua a gas / Gas grill with water / Grillade barraudée sur bac à eau

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques					€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Superficie útil Useful area Surface utile	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids	
PG70	 400 x 750 x 850 mm	380 x 475 mm	-	7 Kw 6020 Kcal / h	75 Kg	1.945 €
PG70/2	 800 x 750 x 850 mm	760 x 475 mm	-	14 Kw 12040 Kcal / h	115 Kg	3.135 €

Parrillas a Gas y Eléctricas
Gas and Electric Grill
Grillade à Gaz et Électrique

Cocción
Cooking
Cuisson

Serie 750 EV
750 Series EV
Série 750 EV

Parrillas de piedra volcánica a gas / Gas lava rock grill / Grillade sur pierres volcaniques à Gaz

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques						€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Superficie útil Useful area Surface utile	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance		Peso Weight Poids	
PLG70 	400 x 750 x 850 mm	380 x 475 mm	-	7 Kw	6020 Kcal / h	75 Kg	2.095 €
SPLG70 Sobremesa Countertop A poser	400 x 750 x 380 mm					41 Kg	
PLG70/2 	800 x 750 x 850 mm	760 x 475 mm	-	14 Kw	12040 Kcal / h	115 Kg	3.395 €
SPLG70/2 Sobremesa Countertop A poser	400 x 750 x 380 mm					66 Kg	

Parrillas agua Eléctricas / Electric grill with water / Grillade barraudée Électrique à eau

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques						€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Superficie útil Useful area Surface utile	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance		Peso Weight Poids	
SPA70 	400 x 750 x 380 mm	272 x 477 mm	-	4 Kw	400 V III N + T	41 Kg	2.390 €
SPA70/2 	800 x 750 x 380 mm	544 x 477 mm	-	8,2 Kw	400 V III N + T	66 Kg	
PAE70 	400 x 750 x 850 mm	272 x 477 mm	-	4 Kw	400 V III N + T	53 Kg	2.545 €
PAE70/2 	800 x 750 x 850 mm	544 x 477 mm	-	8,2 Kw	400 V III N + T	96 Kg	

Cuecepastas a Gas y Eléctricos / Gas and Electric Pasta Cookers / Cuiseurs à pâtes à Gaz et Électrique

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques					€	
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Cesta Basket Panier	Litros Litres Litres	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids		
CPG70		400 x 750 x 850 mm	2 293 x 158 x 203 mm	27	9,20 Kw 7912 Kcal / h	80 Kg	2.515 €
CPE70		400 x 750 x 850 mm	2 293 x 158 x 203 mm	27	9 Kw 400 V III N + T	80 Kg	2.455 €

Baño María Eléctrico / Electric Bain-Marie / Bain-Marie Électrique

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques						€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Dim. interiores Inter. measures Dim. Intérieures	Litros Litres Litres	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids		
SBME72	 ⚡	400 x 750 x 380 mm	305 x 510 x 170 mm GN 1/1	20	1,5 Kw 230 V II + T	28 Kg	1.585 €
BME72	 ⚡	400 x 750 x 850 mm	305 x 510 x 170 mm GN 1/1	20	1,5 Kw 230 V II + T	40 Kg	1.645 €

Contenedores / Containers / Conteneurs

Modelo Model Modèle		Características Characteristics Caractéristiques					€	
		Dimensiones Dimensions Dimensions	Dimension Interior Internal Dimension Dimension Intérieur	Infrarojos Infrared Infrarouge	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids		
C70		400 x 750 x 850 mm	G.N. 1/1	-	-	-	30 Kg	870 €
SC70 Sobremesa Countertop A poser		400 x 750 x 380 mm					28 Kg	
CI70		400 x 750 x 1220 mm	G.N. 1/1	1	1,2 Kw	220 V II + T	36 Kg	1.100 €
SCI70 Sobremesa Countertop A poser		400 x 750 x 750 mm					34 Kg	

Marmitas / Sartenes basculantes
Boiling Pans / Tilting Pans
Marmites / Sauteuses Basculates

Cocción
Cooking
Cuisson

Serie 750 EV
750 Series EV
Série 750 EV

Marmitas a Gas y Eléctricas / Gas and Electric Boiling Pans / Marmites à Gas et Électriques

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques							€	
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Interior Interior Intérieur	Calor Heating Chauffage	Litros Litres Litres	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids			
MAG50		800 x 750 x 850 mm	ø 395 x 440	Directo Direct Direct	50	10 Kw	8600 Kcal / h	110 Kg	5.400 €
MAG50I		800 x 750 x 850 mm	ø 395 x 440	Indirecto Indirect Indirect	50	10 Kw	8600 Kcal / h	119 Kg	6.375 €
MAGE50I		800 x 750 x 850 mm	ø 395 x 440	Indirecto Indirect Indirect	50	6 Kw	400 V III N + T	119 Kg	6.375 €

Sartenes basculantes Gas y Eléctricas / Gas and Electric Tilting pans / Sauteuses Basculates Gaz et Électriques

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques						€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Interior Interior Intérieur	Litros Litres Litres	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids		
SB70 	800 x 750 x 850 mm	710 x 420 x 225 mm	50	19 Kw 16340 Kcal / h	185 Kg		5.300 €
SB70M 	800 x 750 x 850 mm	710 x 420 x 225 mm	50	19 Kw 16340 Kcal / h	185 Kg	Elevación motorizada Motorized lift Élévation motorisé	6.275 €
SBE70 	800 x 750 x 850 mm	710 x 420 x 225 mm	50	15 Kw 400 V III N + T	185 Kg		5.300 €
SBE70M 	800 x 750 x 850 mm	710 x 420 x 225 mm	50	15 Kw 400 V III N + T	185 Kg	Elevación motorizada Motorized lift Élévation motorisé	6.275 €

Wok / Wok burner / Feu Wok

Modelo Model Modèle		Características Characteristics Caractéristiques					
		Dimensiones Dimensions Dimensions	Quemador Burner Brûleur	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids	€
S715W Wok		400 x 750 x 380 mm	1 8,4 Kw 150 mm ø	-	8,4 Kw 7200 Kcal / h	63 Kg	910 €
T715W Wok		400 x 750 x 850 mm	1 8,4 Kw 150 mm ø	-	8,4 Kw 7200 Kcal / h	70 Kg	1.125 €

Paellero / Paella cooker / Feu pour Paella

<i>Modelo</i> <i>Model</i> <i>Modèle</i>	Características Characteristics Caractéristiques							
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Quemador Burner Brûleur	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids		€	
P70		800 x 750 x 850 mm	1 10 Kw 250 mm ø	-	10 Kw	8600 Kcal / h	89 Kg	2.230 €
P71		800 x 750 x 850 mm	1 10 Kw 250 mm ø	5 Kw	15 Kw	12900 Kcal / h	104 Kg	3.160 €

Horno / Oven / Four

Modelo Model Modèle		Características Characteristics Caractéristiques						
		Dimensiones Dimensions Dimensions	Dimension Interior Internal Dimension Dimension Intérieur	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids	€	
H7		800 x 750 x 700	G.N. 1/1 530 x 565 x 320 mm	1	5 Kw	4300 Kcal / h	53 Kg	1.560 €
H7E		800 x 750 x 700	G.N. 1/1 530 x 565 x 320 mm	1	6 Kw	400 V III + T	53 Kg	1.530 €

Muebles neutros / Neutral Cupboards / Meubles Neutres

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques						
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Cajón G.N. 1/1 Drawer G.N. 1/1 Tiroir G.N. 1/1	-	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids	€	
SMN74		400 x 750 x 380 mm	-	-	-	28 Kg	325 €
MN74		400 x 750 x 850 mm	-	-	-	40 Kg	555 €
SMN75		400 x 750 x 380 mm	1	-	-	37 Kg	525 €
MN75		400 x 750 x 850 mm	1	-	-	49 Kg	745 €
SMN77		800 x 750 x 380 mm	-	-	-	40 Kg	415 €
MN77		800 x 750 x 850 mm	-	-	-	70 Kg	730 €
SMN78		800 x 750 x 380 mm	2	-	-	49 Kg	790 €
MN78		800 x 750 x 850 mm	2	-	-	97 Kg	1.100 €

Cocinas y encimeras a gas / Gas cookers and tops / Fourneaux et plans de cuisson à gaz

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques							€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Quemadores Burners Brûleurs		Horno Oven Four	Potencia Power Puissance		Peso Weight Poids	
T201 	400 x 900 x 850 mm	1 7,4 Kw 120 mm ø	1 8,4 Kw 150 mm ø	-	15,80 Kw	13500 Kcal / h	93 Kg	1.745 €
ST201 Sobremesa Countertop A poser	400 x 900 x 380 mm							
T401 	800 x 900 x 850 mm	3 7,4 Kw 120 mm ø	1 8,4 Kw 150 mm ø	-	30,60 Kw	26100 Kcal / h	104 Kg	2.740 €
ST401 Sobremesa Countertop A poser	800 x 900 x 380 mm							
411 	800 x 900 x 850 mm	3 7,4 Kw 120 mm ø	1 8,4 Kw 150 mm ø	5 Kw	35,60 Kw	30700 Kcal / h	174 Kg	3.905 €
T601 	1200 x 900 x 850 mm	4 7,4 Kw 120 mm ø	2 8,4 Kw 150 mm ø	-	46,40 Kw	39600 Kcal / h	130 Kg	3.640 €
ST601 Sobremesa Countertop A poser	1200 x 900 x 380 mm							
611 	1200 x 900 x 850 mm	4 7,4 Kw 120 mm ø	2 8,4 Kw 150 mm ø	5 Kw	51,40 Kw	44200 Kcal / h	194 Kg	5.060 €
	Opción: Armario caliente guías y parrilla GN Option: Hot cupboard Guides and Grill GN Option: Armoire chauffante Guides et grille GN							495 €
611HG 	1200 x 900 x 850 mm	4 7,4 Kw 120 mm ø	2 8,4 Kw 150 mm ø	9,3 Kw	55,70 Kw	47600 Kcal / h	194 Kg	6.640 €

Cocinas y encimeras a gas CHEF / Gas cookers and tops CHEF / Fourneaux et plans de cuisson à gaz CHEF

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques							€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Quemadores Burners Brûleurs		Horno Oven Four	Potencia Power Puissance		Peso Weight Poids	
T201 CHEF 	400 x 900 x 850 mm	1 7,4 Kw 120 mm ø	1 8,4 Kw 150 mm ø	-	15,80 Kw	13500 Kcal / h	93 Kg	2.155 €
ST201 CHEF Sobremesa Countertop A poser	400 x 900 x 380 mm							

Cocinas y encimeras a gas CHEF / Cocinas eléctricas
Gas Cookers and tops CHEF / Electric cookers
Fourneaux et plans à gaz CHEF / Fourneaux électriques

Cocción
Cooking
Cuisson

Serie 900 EV
900 Series EV
Série 900 EV

Cocinas cámara de agua CHEF / Gas cookers water tank CHEF / Fourneaux à gaz sur bac à eau CHEF

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques							€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Quemadores Burners Brûleurs		Horno Oven Four	Potencia Power Puissance		Peso Weight Poids	
T401 CHEF 	800 x 900 x 850 mm	3 7,4 Kw 120 mm ø	1 8,4 Kw 150 mm ø	-	30,60 Kw	26100 Kcal / h	104 Kg	3.430 €
ST401 CHEF Sobremesa Countertop A poser	800 x 900 x 380 mm							
411 CHEF 	800 x 900 x 850 mm	3 7,4 Kw 120 mm ø	1 8,4 Kw 150 mm ø	5 Kw	35,60 Kw	30700 Kcal / h	174 Kg	4.585 €
T601 CHEF 	1200 x 900 x 850 mm	4 7,4 Kw 120 mm ø	2 8,4 Kw 150 mm ø	-	46,40 Kw	39600 Kcal / h	130 Kg	4.760 €
ST601 CHEF Sobremesa Countertop A poser	1200 x 900 x 380 mm							
611 CHEF 	1200 x 900 x 850 mm	4 7,4 Kw 120 mm ø	2 8,4 Kw 150 mm ø	5 Kw	51,40 Kw	44200 Kcal / h	194 Kg	6.185 €
	Opción: Armario caliente guías y parrilla GN Option: Hot cupboard Guides and Grill GN Option: Armoire chauffante Guides et grille GN							495 €
611HG CHEF 	1200 x 900 x 850 mm	4 7,4 Kw 120 mm ø	2 8,4 Kw 150 mm ø	9,3 Kw	55,70 Kw	47600 Kcal / h	194 Kg	7.760 €

Cocinas y encimeras eléctricas / Electric cookers and tops / Fourneaux et plans de cuisson électriques

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques							€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Placas Plates Plaques		Horno Oven Four	Potencia Power Puissance		Peso Weight Poids	
TE201 	400 x 900 x 850 mm	1 3 Kw	1 4 Kw	-	7 Kw	400 V III N + T	93 Kg	2.185 €
STE201 Sobremesa Countertop A poser	400 x 900 x 380 mm							
TE401 	800 x 900 x 850 mm	2 3 Kw	2 4 Kw	-	14 Kw	400 V III N + T	104 Kg	3.440 €
STE401 Sobremesa Countertop A poser	800 x 900 x 380 mm							

Cocinas y encimeras eléctricas / Electric cookers and tops / Fourneaux et plans de cuisson électriques

Modelo Model Modèle		Características Characteristics Caractéristiques						€	
		Dimensiones Dimensions Dimensions	Placas Plates Plaques	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids			
E411		800 x 900 x 850 mm	2 3 Kw	2 4 Kw	6 Kw	20 Kw	400 V III N + T	174 Kg	5.010 €



Vitrocerámica / Pyroceram / Vitrocéramique

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques						€	
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Placas Plates Plaques	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids			
T90V		400 x 900 x 850 mm	1 2 x 3,5 Kw 720 x 350 mm	-	7 Kw	400 V III + T	65 Kg	2.790 €



ST90 V
Sobremesa
Countertop
A poser

Inducción / Induction / Induction

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques						€	
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Placas Plates Plaques	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids			
T90 IN		400 x 900 x 850 mm	1 2 x 3,5 Kw 580 x 320 mm	-	7 Kw	400 V III + T	65 Kg	4.950 €



S90 IN
Sobremesa
Countertop
A poser

T90 IN GP	400 x 900 x 850 mm	1 2 x 5 Kw 580 x 320 mm	-	10 Kw	400 V III + T		65 Kg	5.000 €
S90 IN GP	400 x 900 x 380 mm							4.850 €



T90 W IN	400 x 900 x 850 mm	1 3,5 Kw 300 mm ø	-	3,5 Kw	400 V III + T		53 Kg	3.750 €
S90 W IN	400 x 900 x 380 mm							3.600 €



T90 W IN GP	400 x 900 x 850 mm	1 5 Kw 300 mm ø	-	5 Kw	400 V III + T		53 Kg	3.800 €
S90 W IN GP	400 x 900 x 380 mm							3.650 €



S90 W IN GP
Sobremesa
Countertop
A poser

Freidoras a gas y eléctricas
Gas and electric Fryers
Friteuses à gaz et électriques

Cocción
Cooking
Cuisson

Serie 900 EV
900 Series EV
Série 900 EV

Freidoras a gas y eléctricas / Gas and electric Fryers / Friteuses à gaz et électriques

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques						€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Cesta Basket Panier	Litros Litres Litres	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids		
FRG90		400 x 900 x 850 mm	2 445 x 130 x 100 mm	23	24 Kw 20640 Kcal / h	80 Kg	3.425 €
FRG90/2		800 x 900 x 850 mm	4 445 x 130 x 100 mm	23 + 23	48 Kw 41280 Kcal / h	115 Kg	5.400 €
FRG915		400 x 900 x 850 mm	1 280 x 270 x 95 mm	15	12 Kw 10234 Kcal / h	80 Kg	2.845 €
FRG915/2		800 x 900 x 850 mm	2 280 x 270 x 95 mm	15 + 15	24 Kw 20468 Kcal / h	115 Kg	5.090 €
FRE90		400 x 900 x 850 mm	2 445 x 130 x 100 mm	23	18 Kw 400 V III N + T	80 Kg	3.160 €
FRE90/2		800 x 900 x 850 mm	4 445 x 130 x 100 mm	23 + 23	36 Kw 400 V III N + T	115 Kg	5.150 €
FRE915		400 x 900 x 850 mm	1 280 x 270 x 95 mm	15	10 Kw 400 V III N + T	80 Kg	2.715 €
FRE915/2		800 x 900 x 850 mm	2 280 x 270 x 95 mm	15 + 15	20 Kw 400 V III N + T	115 Kg	4.860 €

Freidoras a gas y eléctricas / Gas and electric Fryers / Friteuses à gaz et électriques

Modelo Model Modèle	Características Characteristiques Caractéristiques						€	
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Cesta Basket Panier	Litros Litres Litres	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids			
FRE916		400 x 900 x 850 mm	2 270 x 110 x 110 mm	8 + 8	16 Kw	400 V III N + T	80 Kg	3.220 €
		Opción: Filtro automático Option: Automatic filter Option: Filtre automatique						1.945 €

Coup de feu - Cocinas todo plancha / Coup de feu - Hot plate cookers / Coup de feu - Fourneaux à plaques

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques							€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Placas Plates Plaques	Fuegos Burners Brûleurs	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids		
TP200		400 x 900 x 850 mm	1 10,46 Kw	-	-	10,46 Kw 9000 Kcal / h	98 Kg	1.315 €
STP200 Sobremesa Countertop A poser		400 x 900 x 380 mm						
TP202		800 x 900 x 850 mm	1 10,46 Kw	1 7,4 Kw 1 8,4 Kw	-	26,26 Kw 22500 Kcal / h	125 Kg	2.395 €
STP202 Sobremesa Countertop A poser		800 x 900 x 380 mm						
TP212		800 x 900 x 850 mm	1 10,46 Kw	1 7,4 Kw 1 8,4 Kw	5 Kw	31,26 Kw 27100 Kcal / h	195 Kg	3.910 €
TP402		800 x 900 x 850 mm	1 14 Kw	-	-	14 Kw 12000 Kcal / h	125 Kg	3.250 €
STP402 Sobremesa Countertop A poser		800 x 900 x 380 mm						
TP412		800 x 900 x 850 mm	1 14 Kw	-	5,35	19,35 Kw 16600 Kcal / h	195 Kg	4.125 €
TP602		1200 x 900 x 850 mm	1 14 Kw	1 7,4 Kw 1 8,4 Kw	-	29,80 Kw 25500 Kcal / h	151 Kg	4.640 €
STP602 Sobremesa Countertop A poser		1200 x 900 x 380 mm						

Coup de feu / Planchas rápidas Fry Top
Coup de feu / Fry-Top Quick griddles
Coup de feu / Plaques rapides Fry Top

Cocción
Cooking
Cuisson

Serie 900 EV
900 Series EV
Série 900 EV

Coup de feu - Cocinas todo plancha / Coup de feu - Hot plate cookers / Coup de feu - Fourneaux à plaques

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques							€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Placas Plates Plaques	Fuegos Burners Brûleurs	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids		
TP612		1200 x 900 x 850 mm	1 14 Kw	1 7,4 Kw 1 8,4 Kw	5 Kw	35,15 Kw 30100 Kcal / h	215 Kg	5.830 €
								Opción: Armario caliente guías y parrilla GN Option: Hot cupboard guides and Grill GN Option: Armoire chauffante guides grille GN
TP612HG		1200 x 900 x 850 mm	1 14 Kw	1 7,4 Kw 1 8,4 Kw	9,3 Kw	39,45 Kw 33500 Kcal / h	215 Kg	7.095 €
TP604		1200 x 900 x 850 mm	1 10,46 Kw	3 7,4 Kw 1 8,4 Kw	-	41,06 Kw 35100 Kcal / h	151 Kg	4.670 €
STP604 Sobremesa Countertop A poser								1200 x 900 x 380 mm
TP614		1200 x 900 x 850 mm	1 10,46 Kw	3 7,4 Kw 1 8,4 Kw	5 Kw	46,41 Kw 39700 Kcal / h	215 Kg	5.855 €
								Opción: Armario caliente guías y parrilla GN Option: Hot cupboard guides and Grill GN Option: Armoire chauffante guides grille GN
TP614HG		1200 x 900 x 850 mm	1 10,46 Kw	3 7,4 Kw 1 8,4 Kw	9,3 Kw	50,71 Kw 43100 Kcal / h	215 Kg	7.100 €

Planchas Fry Top a gas y eléctricas / Gas and Eléctric Fry-Top / Plaques Fry Top à Gaz et Électriques

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques					€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Superficie útil Useful area Surface utile	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids	
FRT20 P90 Lisa Smooth Lisse 	400 x 900 x 850 mm	341 x 656 mm	-	9,1 Kw 7800 Kcal / h	80 Kg	2.065 €
FRT20 P91VT SFRT20 P90 / P91VT						2.285 €
FRTE20 P90 Lisa Smooth Lisse 	400 x 900 x 850 mm	341 x 656 mm	-	7,5 Kw 400 V III N + T	80 Kg	2.285 €
FRTE20 P91VT SFRTE20 P90 / P91VT						2.510 €

Planchas Fry Top a gas y eléctricas / Gas and Eléctric Fry-Top / Plaques Fry Top à Gaz et Électriques

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques						€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Superficie útil Useful area Surface utile	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids		
FRT20 P92 Ranurada Grooved Nervurée		400 x 900 x 850 mm	341 x 656 mm	-	9,1 Kw	7800 Kcal / h	80 Kg
FRT20 P93VT SFRT20 P92 / P93VT		Cromo duro Chrome plate Chrome dur Sobremesa Countertop A poser					
FRTE20 P92 Ranurada Grooved Nervurée		400 x 900 x 850 mm	341 x 656 mm	-	7,5 Kw	400 V III N + T	80 Kg
FRTE20 P93VT SFRT20 P92 / P93VT		Cromo duro Chrome plate Chrome dur Sobremesa Countertop A poser					
FRT90 P95 Lisa Smooth Lisse		800 x 900 x 850 mm	741 x 656 mm	-	18,14 Kw	15600 Kcal / h	163 Kg
FRT90 P96VT SFRT90 P95 / P96VT		Cromo duro Chrome plate Chrome dur Sobremesa Countertop A poser					
FRTE90 P95 Lisa Smooth Lisse		800 x 900 x 850 mm	741 x 656 mm	-	15 Kw	400 V III N + T	163 Kg
FRTE90 P96VT SFRT90 P95 / P96VT		Cromo duro Chrome plate Chrome dur Sobremesa Countertop A poser					
FRT90 P97 Ranurada Grooved Nervurée		800 x 900 x 850 mm	741 x 656 mm	-	18,14 Kw	15600 Kcal / h	163 Kg
FRT90 P98VT SFRT90 P97 / P98VT		Cromo duro Chrome plate Chrome dur Sobremesa Countertop A poser					
FRTE90 P97 Ranurada Grooved Nervurée		800 x 900 x 850 mm	741 x 656 mm	-	15 Kw	400 V III N + T	163 Kg
FRTE90 P98VT SFRT90 P97 / P98VT		Cromo duro Chrome plate Chrome dur Sobremesa Countertop A poser					
FRT90 P99 1/2 Ranurada 1/2 Grooved 1/2 Nervurée		800 x 900 x 850 mm	741 x 656 mm	-	18,14 Kw	15600 Kcal / h	163 Kg
FRT90 P94VT SFRT90 P99 / P94VT		Cromo duro Chrome plate Chrome dur Sobremesa Countertop A poser					

Planchas rápidas Fry Top a Gas y eléctricas
Gas and Electric Fry-Top Quick griddles
Plaques rapides Fry Top à Gaz et Électriques

Cocción
Cooking
Cuisson

Serie 900 EV
900 Series EV
Série 900 EV

Planchas Fry Top a gas y eléctricas / Gas and Electric Fry-Top / Plaques Fry Top à Gaz et Électriques

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques						€	
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Superficie útil Useful area Surface utile	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids			
FRTE90 P99 1/2 Ranurada 1/2 Grooved 1/2 Nervurée		800 x 900 x 850 mm	741 x 656 mm	-	15 Kw	400 V III N + T	163 Kg	4.045 €
FRTE90 P94VT SFRTE90 P99 / P94VT								4.515 €
FRT120 P121 Lisa Smooth Lisse		1200 x 900 x 850 mm	1141 x 656 mm	-	27,21 Kw	23400 Kcal / h	253 Kg	4.640 €
FRT120 P122VT SFRTE120 P121 / P122VT								5.360 €
FRTE120 P121 Lisa Smooth Lisse		1200 x 900 x 850 mm	1141 x 656 mm	-	22,5 Kw	400 V III N + T	253 Kg	4.980 €
FRTE120 P122VT SFRTE120 P121 / P122VT								5.700 €
FRT120 P123 1/3 Ranurada 1/3 Grooved 1/3 Nervurée		1200 x 900 x 850 mm	1141 x 656 mm	-	27,21 Kw	23400 Kcal / h	253 Kg	5.190 €
FRT120 P124VT SFRTE120 P123 / P124VT								5.910 €
FRTE120 P123 1/3 Ranurada 1/3 Grooved 1/3 Nervurée		1200 x 900 x 850 mm	1141 x 656 mm	-	22,5 Kw	400 V III N + T	253 Kg	5.530 €
FRTE120 P124VT SFRTE120 P123 / P124VT								6.250 €
FRT91 Opción Horno Option Oven Option Four				5 Kw	22,54 Kw	20200 Kcal / h	246 Kg	+ 1.165 €
FRTE91				6 Kw	21 Kw	-	246 Kg	+ 1.170 €

Parrillas agua a gas / Gas grill with water / Grillade barraudée sur bac à eau

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques					€		
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Superficie útil Useful area Surface utile	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids			
PG90		400 x 900 x 850 mm	380 x 610 mm	-	14 Kw	12040 Kcal / h	82 Kg	2.055 €
PG90/2		800 x 900 x 850 mm	760 x 610 mm	-	28 Kw	24080 Kcal / h	142 Kg	3.310 €

Parrillas de piedra volcánica a gas / Gas lava rock grill / Grillade sur pierres volcaniques à Gaz

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques						€	
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Superficie útil Useful area Surface utile	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids			
PLG90		400 x 900 x 850 mm	380 x 610 mm	-	14 Kw	12040 Kcal / h	82 Kg	2.165 €
SPLG90 Sobremesa Countertop A poser		400 x 900 x 380 mm						
PLG90/2		800 x 900 x 850 mm	760 x 610 mm	-	28 Kw	24080 Kcal / h	142 Kg	3.580 €
SPLG90/2 Sobremesa Countertop A poser		800 x 900 x 380 mm						

Parrillas agua Eléctricas Electric grill with water Grillade barraudée Électrique à eau

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques						€	
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Superficie útil Useful area Surface utile	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids			
PAE90		400 x 900 x 850 mm	272 x 477 mm	-	4 Kw	400 V III N + T	61 Kg	2.900 €
SPA90 Sobremesa Countertop A poser		400 x 900 x 380 mm						
PAE90/2		800 x 900 x 850 mm	544 x 477 mm	-	8,2 Kw	400 V III N + T	104 Kg	4.290 €
SPA90/2 Sobremesa Countertop A poser		800 x 900 x 380 mm						

Cuecepastas / Baño María / Contenedores
Pasta Cookers / Bain-Marie / Containers
Cuiseurs à pâtes / Bain-Marie / Conteneurs

Cocción
Cooking
Cuisson

Serie 900 EV
900 Series EV
Série 900 EV

Cuecepastas a Gas y Eléctricos Gas and Electric Pasta Cookers Cuiseurs à pâtes à Gaz et Électrique

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques					€	
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Cesta Basket Panier	Litros Litres Litres	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids		
CPG90		400 x 900 x 850 mm	3 293 x 158 x 203 mm	40	13,5 Kw 11610 Kcal / h	92 Kg	3.165 €
CPE90		400 x 900 x 850 mm	3 293 x 158 x 203 mm	40	12 Kw 400 V III N + T	80 Kg	3.020 €

Baño María Eléctrico Electric Bain-Marie Bain-Marie Électrique

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques					€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Dim. interiores Inter. measures Dim. Intérieures	Litros Litres Litres	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids	
BME20 	400 x 900 x 850 mm	305 x 687 x 170 mm GN 1/1 + GN 1/3	27	1,5 Kw 230 V II + T	70 Kg	1.765 €
SBME20 Sobremesa Countertop A poser	400 x 900 x 380 mm					

Contenedores / Containers / Conteneurs

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques					€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Dimension Interior Internal Dimension Dimension Intérieur	Infrarojos Infrared Infrarouge	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids	
C90 	400 x 900 x 850 mm	G.N. 1/1	-	-	35 Kg	895 €
SC90 Sobremesa Countertop A poser	400 x 900 x 380 mm					
CI90 	400 x 900 x 1220 mm	G.N. 1/1	1	1,2 Kw 220 V II + T	42 Kg	1.150 €
SCI90 Sobremesa Countertop A poser	400 x 900 x 750 mm					

Marmitas a Gas y Eléctricas Gas and Electric Boiling Pans Marmites à Gas et Électriques

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques							€	
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Interior Interior Intérieur	Calor Heating Chauffage	Litros Litres Litres	Potencia Power Puissance		Peso Weight Poids		
MAG150 EF		800 x 900 x 850 mm	ø 600 x 560	Directo Direct Direct	150	24 Kw	20640 Kcal / h	135 Kg	5.420 €
MAG150		800 x 900 x 850 mm	ø 600 x 560	Directo Direct Direct	150	24 Kw	20640 Kcal / h	135 Kg	6.165 €
MAG150I		800 x 900 x 850 mm	ø 600 x 560	Indirecto Indirect Indirect	150	24 Kw	20640 Kcal / h	145 Kg	8.560 €
MAGE150I		800 x 900 x 850 mm	ø 600 x 560	Indirecto Indirect Indirect	150	16 Kw	400 V III N + T	145 Kg	8.560 €

Sartenes basculantes Gas y Eléctricas / Gas and Electric Tilting pans / Sauteuses Basculates Gaz et Électriques

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques					€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Interior Interior Intérieur	Litros Litres Litres	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids	
SB90 EF 	800 x 900 x 850 mm	710 x 570 x 225 mm	80	19 Kw 16340 Kcal / h	185 Kg	6.375 €
SB90 	800 x 900 x 850 mm	710 x 570 x 225 mm	80	19 Kw 16340 Kcal / h	185 Kg	7.070 €
SB90M 	800 x 900 x 850 mm	710 x 570 x 225 mm	80	19 Kw 16340 Kcal / h	185 Kg	8.050 €

Elevación motorizada
Motorized lift
Élévation motorisée

Sartenes basculantes / Hornillo Gran Rendimiento
Tilting Pans / High-Performance Stove
Sauteuses Basculates / Four Hout Rendement

Cocción
Cooking
Cuisson

Serie 900 EV
900 Series EV
Série 900 EV

Sartenes basculantes Gas y Eléctricas / Gas and Electric Tilting pans / Sauteuses Basculates Gaz et Électriques

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques					€	
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Interior Interior Intérieur	Litros Litres Litres	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids		
SBE90 	800 x 900 x 850 mm	710 x 570 x 225 mm	80	15 Kw	400 V III N + T	185 Kg	7.070 €
SBE90M 	800 x 900 x 850 mm	710 x 570 x 225 mm	80	15 Kw	400 V III N + T	185 Kg	8.050 €
Elevación motorizada Motorized lift Élévation motorisé							
SB120 	1200 x 900 x 850 mm	1110 x 570 x 225 mm	120	28,5 Kw	24510 Kcal / h	225 Kg	8.430 €
SB120M 	1200 x 900 x 850 mm	1110 x 570 x 225 mm	120	28,5 Kw	24510 Kcal / h	225 Kg	10.210 €
Elevación motorizada Motorized lift Élévation motorisé							
SBE120 	1200 x 900 x 850 mm	1110 x 570 x 225 mm	120	22,5 Kw	400 V III N + T	225 Kg	8.430 €
SBE120M 	1200 x 900 x 850 mm	1110 x 570 x 225 mm	120	22,5 Kw	400 V III N + T	225 Kg	10.210 €
Elevación motorizada Motorized lift Élévation motorisé							

Hornillo Gran Rendimiento / High-Performance Stove / Petit Four à Hout Rendement

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques						
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Quemadores Burners Brûleurs	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids		€
160HGR	730 x 730 x 500 mm	1 11,56 Kw 160 mm ø	-	11,56 Kw	9944 Kcal / h	47 Kg	1.250 €

Wok / Wok burner / Feu Wok

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques						€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Quemadores Burners Brûleurs		Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids	
T915W	 400 x 900 x 850 mm	1 7,4 Kw 120 mm ø	1 8,4 Kw 150 mm ø	-	15,80 Kw 13500 Kcal / h	90 Kg	1.850 €
ST915W Sobremesa Countertop A poser		400 x 900 x 380 mm					

Paellero / Paella cooker / Feu pour Paella

Modelo Model Modèle		Características Characteristics Caractéristiques					
		Dimensiones Dimensions Dimensions	Quemadores Burners Brûleurs	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids	€
P90		900 x 900 x 850 mm	1 27 Kw 450 mm ø	-	27 Kw 23215 Kcal / h	120 Kg	3.700 €
P91		900 x 900 x 850 mm	1 27 Kw 450 mm ø	5 Kw	32 Kw 27515 Kcal / h	190 Kg	4.865 €

Horno / Oven / Four

Modelo Model Modèle		Características Characteristics Caractéristiques					€
		Dimensiones Dimensions Dimensions	Dimension Interior Internal Dimension Dimension Intérieur	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids	
H9		800 x 900 x 700 mm	G.N. 1/1 530 x 750 x 330 mm	1	5 Kw 4600 Kcal / h	83 Kg	1.830 €
H9E		800 x 900 x 700 mm	G.N. 1/1 530 x 750 x 330 mm	1	6 Kw 400 V III + T	83 Kg	1.830 €
H9HG		1200 x 900 x 700 mm	735 x 750 x 330 mm	1	9,3 Kw 8000 Kcal / h	95 Kg	3.660 €

Muebles neutros / Neutral Cupboards / Meubles Neutres

Modelo Model Modèle		Características Characteristics Caractéristiques						
		Dimensiones Dimensions Dimensions	Cajón G.N. 1/1 Drawer G.N. 1/1 Tiroir G.N. 1/1	-	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids	€	
MN94		400 x 900 x 850 mm	-	-	-	57 Kg	750 €	
SMN94 Sobremesa Countertop A poser		400 x 900 x 380 mm						
MN95		400 x 900 x 850 mm	1	-	-	57 Kg	960 €	
SMN95 Sobremesa Countertop A poser		400 x 900 x 380 mm						
MN97		800 x 900 x 850 mm	1	-	-	105 Kg	1.075 €	
SMN97 Sobremesa Countertop A poser		800 x 900 x 380 mm						
MN98		800 x 900 x 850 mm	2	-	-	105 Kg	1.405 €	
SMN98 Sobremesa Countertop A poser		800 x 900 x 380 mm						

Cocinas y encimeras a gas / Gas cookers and tops / Fourneaux et plans de cuisson à gaz

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques							€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Quemadores Burners Brûleurs		Horno Oven Four	Potencia Power Puissance		Peso Weight Poids	
T20C 	450 x 1000 x 850 mm	1 7,4 Kw 120 mm ø	1 8,4 Kw 150 mm ø	-	15,80 Kw	13500 Kcal / h	93 Kg	2.640 €
ST20C Sobremesa Countertop A poser	450 x 1000 x 380 mm							
T40C 	900 x 1000 x 850 mm	3 7,4 Kw 120 mm ø	1 8,4 Kw 150 mm ø	-	30,60 Kw	26100 Kcal / h	104 Kg	4.405 €
ST40C Sobremesa Countertop A poser	900 x 1000 x 380 mm							
40P 	900 x 1000 x 850 mm	3 7,4 Kw 120 mm ø	1 8,4 Kw 150 mm ø	5 Kw	35,60 Kw	30700 Kcal / h	174 Kg	5.460 €
T60C 	1300 x 1000 x 850 mm	4 7,4 Kw 120 mm ø	2 8,4 Kw 150 mm ø	-	46,40 Kw	39600 Kcal / h	130 Kg	5.280 €
ST60C Sobremesa Countertop A poser	1300 x 1000 x 380 mm							
60P 	1300 x 1000 x 850 mm	4 7,4 Kw 120 mm ø	2 8,4 Kw 150 mm ø	5 Kw	51,40 Kw	44200 Kcal / h	194 Kg	6.505 €
	Opción: Armario caliente guías y parrilla GN Option: Hot cupboard Guides and Grill GN Option: Armoire chauffante Guides et grille GN							495 €

Cocinas y encimeras a gas CHEF / Gas cookers and tops CHEF / Fourneaux et plans de cuisson à gaz CHEF

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques							€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Quemadores Burners Brûleurs		Horno Oven Four	Potencia Power Puissance		Peso Weight Poids	
T20C CHEF 	450 x 1000 x 850 mm	1 7,4 Kw 120 mm ø	1 8,4 Kw 150 mm ø	-	15,80 Kw	13500 Kcal / h	93 Kg	3.055 €
ST20C CHEF Sobremesa Countertop A poser	450 x 1000 x 380 mm							
T40C CHEF 	900 x 1000 x 850 mm	3 7,4 Kw 120 mm ø	1 8,4 Kw 150 mm ø	-	30,60 Kw	26100 Kcal / h	104 Kg	5.090 €
ST40C CHEF Sobremesa Countertop A poser	900 x 1000 x 380 mm							

Cocinas y encimeras a gas CHEF / Cocinas eléctricas
Gas Cookers and tops CHEF / Electric cookers
Fourneaux et plans à gaz CHEF / Fourneaux électriques

Cocción
Cooking
Cuisson

Serie 1000 EV
1000 Series EV
Série 1000 EV

Cocinas cámara de agua CHEF / Gas cookers water tank CHEF / Fourneaux à gaz sur bac à eau CHEF

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques							€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Quemadores Burners Brûleurs		Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids		
40P CHEF	900 x 1000 x 850 mm	3 7,4 Kw 120 mm ø	1 8,4 Kw 150 mm ø	5 Kw	35,60 Kw 30700 Kcal / h	174 Kg		6.145 €
T60C CHEF	1300 x 1000 x 850 mm	4 7,4 Kw 120 mm ø	2 8,4 Kw 150 mm ø	-	46,40 Kw 39600 Kcal / h	130 Kg		6.395 €
ST60C CHEF Sobremesa Countertop A poser	1300 x 1000 x 380 mm							
60P CHEF	1300 x 1000 x 850 mm	4 7,4 Kw 120 mm ø	2 8,4 Kw 150 mm ø	5 Kw	51,40 Kw 44200 Kcal / h	194 Kg		7.620 €
Opción: Armario caliente guías y parrilla GN Option: Hot cupboard Guides and Grill GN Option: Armoire chauffante Guides et grille GN								495 €

Cocinas y encimeras eléctricas / Electric cookers and tops / Fourneaux et plans de cuisson électriques

Modelo Model Modèle		Características Characteristics Caractéristiques						€	
		Dimensiones Dimensions Dimensions	Placas Plates Plaques	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids			
TE 20C		450 x 1000 x 850 mm	1 3 Kw	1 4 Kw	-	7 Kw	400 V III N + T	93 Kg	3.195 €
STE 20C Sobremesa Countertop A poser		450 x 1000 x 380 mm							
TE 40C		900 x 1000 x 850 mm	2 3 Kw	2 4 Kw	-	14 Kw	400 V III N + T	104 Kg	5.510 €
STE 40C Sobremesa Countertop A poser		900 x 1000 x 380 mm							
40 PE		900 x 1000 x 850 mm	2 3 Kw	2 4 Kw	6 Kw	20 Kw	400 V III N + T	174 Kg	6.565 €

Vidrocerámica / Pyroceram / Vitrocéramique

Modelo Model Modèle		Características Characteristics Caractéristiques						
		Dimensiones Dimensions Dimensions	Placas Plates Plaques	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids	€	
T50V 		450 x 1000 x 850 mm	1 2 x 3,5 Kw 720 x 350 mm	-	7 Kw	400 V III + T	65 Kg	3.250 €
ST50V Sobremesa Countertop A poser		450 x 1000 x 380 mm						



Inducción / Induction / Induction

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques						€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Placas Plates Plaques	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids		
T50 IN 	450 x 1000 x 850 mm	1 2 x 3,5 Kw 580 x 320 mm	-	7 Kw	400 V III + T	65 Kg	5.400 €
S50 IN Sobremesa Countertop A poser	450 x 1000 x 380 mm						5.250 €
T50 IN GP 	450 x 1000 x 850 mm	1 2 x 5 Kw 580 x 320 mm	-	10 Kw	400 V III + T	65 Kg	5.450 €
S50 IN GP Sobremesa Countertop A poser	450 x 1000 x 380 mm						5.300 €
T50 W IN Wok 	450 x 1000 x 850 mm	2 2 x 3,5 Kw 300 mm ø	-	7 Kw	400 V III + T	65 Kg	7.200 €
S50 W IN Sobremesa Countertop A poser	450 x 1000 x 380 mm						7.050 €
T50 W IN GP Wok 	450 x 1000 x 850 mm	2 2 x 5 Kw 300 mm ø	-	10 Kw	400 V III + T	65 Kg	7.250 €
S50 W IN GP Sobremesa Countertop A poser	450 x 1000 x 380 mm						7.100 €



Freidoras a gas y eléctricas / Gas and electric Fryers / Friteuses à gaz et électriques

Modelo Model Modèle		Características Characteristics Caractéristiques					
		Dimensiones Dimensions Dimensions	Cesta Basket Panier	Litros Litres Litres	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids	€
FRG100 		450 x 1000 x 850 mm	2 445 x 130 x 100 mm	23	24 Kw	20640 Kcal / h	80 Kg
							3.735 €



Freidoras a gas y eléctricas / Coup de feu
Gas and electric Fryers / Coup de feu
Friteuses à gaz et électriques / Coup de feu

Cocción
Cooking
Cuisson

Serie 1000 EV
1000 Series EV
Série 1000 EV

Freidoras a gas y eléctricas / Gas and electric Fryers / Friteuses à gaz et électriques

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques						€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Cesta Basket Panier	Litros Litres Litres	Potencia Power Puissance		Peso Weight Poids	
FRG100/2 	900 x 1000 x 850 mm	4 445 x 130 x 100 mm	23 + 23	48 Kw	41280 Kcal / h	115 Kg	5.945 €
FRE100 	450 x 1000 x 850 mm	2 445 x 130 x 100 mm	23	18 Kw	400 V III N + T	80 Kg	3.555 €
FRE100/2 	900 x 1000 x 850 mm	4 445 x 130 x 100 mm	23 + 23	36 Kw	400 V III N + T	115 Kg	5.645 €
FRE116 	400 x 1000 x 850 mm	2 270 x 110 x 110 mm	8 + 8	16 Kw	400 V III N + T	80 Kg	3.620 €
	Opción: Filtro automático Option: Automatic filter Option: Filtre automatique						1.945 €

Coup de feu - Cocinas todo plancha / Coup de feu - Hot plate cookers / Coup de feu - Fourneaux à plaques

Modelo Model Modèle		Características Characteristics Caractéristiques							
		Dimensiones Dimensions Dimensions	Placas Plates Plaques	Fuegos Burners Brûleurs	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids	€	
TP 20 C		450 x 1000 x 850 mm	1 10,46 Kw	-	-	10,46 Kw	9000 Kcal / h	98 Kg	1.625 €
STP 20 C		450 x 1000 x 380 mm							
Sobremesa Countertop A poser									
TP 40 C		900 x 1000 x 850 mm	1 14 Kw	-	-	14 Kw	12000 Kcal / h	125 Kg	3.615 €
STP 40 C		900 x 1000 x 380 mm							
Sobremesa Countertop A poser									
TP 40 P		900 x 1000 x 850 mm	1 14 Kw	-	5	19,30 Kw	16600 Kcal / h	195 Kg	4.660 €

Planchas Fry Top a gas y eléctricas / Gas and Electric Fry-Top / Plaques Fry Top à Gaz et Électriques

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques						€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Superficie útil Useful area Surface utile	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids		
FRT50 P100 Lisa Smooth Lisse	 450 x 1000 x 850 mm	341 x 723 mm	-	9,1 Kw 7800 Kcal / h	93 Kg		2.295 €
FRT50 P101VT SFRT50 P100 / P101VT						Cromo duro Chrome plate Chrome dur Sobremesa Countertop A poser	2.565 €
FRTE50 P100 Lisa Smooth Lisse	 450 x 1000 x 850 mm	341 x 723 mm	-	7,5 Kw 400 V III N + T	93 Kg		2.510 €
FRTE50 P101VT SFRT50 P100 / P101VT						Cromo duro Chrome plate Chrome dur Sobremesa Countertop A poser	2.775 €
FRT50 P102 Ranurada Grooved Nervurée	 450 x 1000 x 850 mm	341 x 723 mm	-	9,1 Kw 7800 Kcal / h	93 Kg		2.720 €
FRT50 P103VT SFRT50 P102 / P103VT						Cromo duro Chrome plate Chrome dur Sobremesa Countertop A poser	2.985 €
FRTE50 P102 Ranurada Grooved Nervurée	 450 x 1000 x 850 mm	341 x 723 mm	-	7,5 Kw 400 V III N + T	93 Kg		2.930 €
FRTE50 P103VT SFRT50 P102 / P103VT						Cromo duro Chrome plate Chrome dur Sobremesa Countertop A poser	3.200 €
FRT100 P104 Lisa Smooth Lisse	 900 x 1000 x 850 mm	741 x 723 mm	-	18,14 Kw 15600 Kcal / h	186 Kg		3.465 €
FRT100 P105VT SFRT100 P104 / P105VT						Cromo duro Chrome plate Chrome dur Sobremesa Countertop A poser	4.030 €
FRTE100 P104 Lisa Smooth Lisse	 900 x 1000 x 850 mm	741 x 723 mm	-	15 Kw 400 V III N + T	186 Kg		3.735 €
FRTE100 P105VT SFRT100 P104 / P105VT						Cromo duro Chrome plate Chrome dur Sobremesa Countertop A poser	4.300 €
FRT100 P108 Ranurada Grooved Nervurée	 900 x 1000 x 850 mm	741 x 723 mm	-	18,14 Kw 15600 Kcal / h	186 Kg		4.260 €
FRT100 P109VT SFRT100 P108 / P109VT						Cromo duro Chrome plate Chrome dur Sobremesa Countertop A poser	4.825 €

Planchas rápidas Fry Top / Parrillas
Fry-Top Quick griddles / Grill
Plaques rapides Fry Top / Grillade

Cocción
Cooking
Cuisson

Serie 1000 EV
1000 Series EV
Série 1000 EV

Planchas Fry Top a gas y eléctricas / Gas and Electric Fry-Top / Plaques Fry Top à Gaz et Électriques

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques						€						
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Superficie útil Useful area Surface utile	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids								
FRTE100 P108 Ranurada Grooved Nervurée		900 x 1000 x 850 mm	741 x 723 mm	-	15 Kw	400 V III N + T	186 Kg	4.525 €					
FRTE100 P109VT SFRTE100 P108 / P109VT								5.095 €					
Cromo duro Chrome plate Chrome dur													
Sobremesa Countertop A poser													
FRT100 P106 1/2 Ranurada 1/2 Grooved 1/2 Nervurée		900 x 1000 x 850 mm	741 x 723 mm	-	18,14 Kw	15600 Kcal / h	186 Kg	4.015 €					
FRT100 P107VT SFRT100 P106 / P107VT								4.585 €					
Cromo duro Chrome plate Chrome dur													
Sobremesa Countertop A poser													
FRTE100 P106 1/2 Ranurada 1/2 Grooved 1/2 Nervurée		900 x 1000 x 850 mm	741 x 723 mm	-	15 Kw	400 V III N + T	186 Kg	4.285 €					
FRTE100 P107VT SFRTE100 P106 / P107VT								4.850 €					
Cromo duro Chrome plate Chrome dur													
Sobremesa Countertop A poser													

Parrillas agua a gas / Gas grill with water / Grillade barraudée sur bac à eau

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques					€	
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Superficie útil Useful area Surface utile	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids		
PG100		450 x 1000 x 850 mm	380 x 610 mm	-	14 Kw 12040 Kcal / h	82 Kg	2.520 €
PG100/2		900 x 1000 x 850 mm	760 x 610 mm	-	28 Kw 24080 Kcal / h	142 Kg	3.385 €

Parrillas de piedra volcánica a gas / Gas lava rock grill / Grillade sur pierres volcaniques à Gaz

Modelo Model Modèle		Características Characteristics Caractéristiques					
		Dimensiones Dimensions Dimensions	Superficie útil Useful area Surface utile	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids	€
PLG100 		450 x 1000 x 850 mm	380 x 610 mm	-	14 Kw 12040 Kcal / h	82 Kg	2.715 €
	SPLG100 Sobremesa Countertop A poser	450 x 1000 x 380 mm					
PLG100/2 		900 x 1000 x 850 mm	760 x 610 mm	-	28 Kw 24080 Kcal / h	142 Kg	3.650 €
	SPLG100/2 Sobremesa Countertop A poser	900 x 1000 x 380 mm					

Parrillas agua Eléctricas / Electric grill with water / Grillade barraudée Électrique à eau

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques						€
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Superficie útil Useful area Surface utile	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids		
PAE50		450 x 1000 x 850 mm	272 x 477 mm	-	4 Kw 400 V III N + T	61 Kg	3.365 €
SPA50 Sobremesa Countertop A poser		450 x 1000 x 380 mm					
PAE100		900 x 1000 x 850 mm	544 x 477 mm	-	8,2 Kw 400 V III N + T	104 Kg	4.850 €
SPA100 Sobremesa Countertop A poser		900 x 1000 x 380 mm					

Cuecepastas a Gas y Eléctricos / Gas and Electric Pasta Cookers / Cuiseurs à pâtes à Gaz et Électrique

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques					€	
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Cesta Basket Panier	Litros Litres Litres	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids		
CPG100		450 x 1000 x 850 mm	3 293 x 158 x 203 mm	40	13,5 Kw 11610 Kcal / h	92 Kg	3.590 €
CPE100		450 x 1000 x 850 mm	3 293 x 158 x 203 mm	40	12 Kw 400 V III N + T	80 Kg	3.405 €

Baño María / Wok / Muebles neutros
Bain-Marie / Wok Burner / Neutral Cupboards
Bain-Marie / Feu Wok / Muebles neutres

Cocción
Cooking
Cuisson

Serie 1000 EV
1000 Series EV
Série 1000 EV

Baño María Eléctrico Electric Bain-Marie Bain-Marie Électrique

Modelo Model Modèle		Características Characteristics Caractéristiques					€	
		Dimensiones Dimensions Dimensions	Dim. interiores Inter. mesures Dim. Intérieures	Litros Litres Litres	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids		
BME50 		450 x 1000 x 850 mm	305 x 687 x 170 mm GN 1/1 - GN 1/3	27	3 Kw	380 V III + N + T	82 Kg	2.540 €
	SBME50 Sobremesa Countertop A poser		450 x 1000 x 380 mm					

Wok / Wok burner / Feu Wok

Modelo Model Modèle		Características Characteristics Caractéristiques					
		Dimensiones Dimensions Dimensions	Quemadores Burners Brûleurs	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids	€
T50W		450 x 1000 x 850 mm	2 8,4 Kw 150 mm ø	-	16,80 Kw	14400 Kcal / h	90 Kg
ST50W	Sobremesa Countertop A poser 	450 x 1000 x 380 mm					




Muebles neutros / Neutral Cupboards / Meubles Neutres

Modelo Model Modèle		Características Characteristics Caractéristiques						
		Dimensiones Dimensions Dimensions	Cajón G.N. 1/1 Drawer G.N. 1/1 Tiroir G.N. 1/1	-	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids	€	
MN50		450 x 1000 x 850 mm	-	-	-	46 Kg	1.195 €	
SMN50 Sobremesa Countertop A poser		450 x 1000 x 380 mm						
MN51		450 x 1000 x 850 mm	1	-	-	57 Kg	1.420 €	
SMN51 Sobremesa Countertop A poser		450 x 1000 x 380 mm						
MN100		900 x 1000 x 850 mm	-	-	-	105 Kg	1.530 €	
SMN100 Sobremesa Countertop A poser		900 x 1000 x 380 mm						
MN101		900 x 1000 x 850 mm	2	-	-	105 Kg	1.965 €	
SMN101 Sobremesa Countertop A poser		900 x 1000 x 380 mm						

Opciones - Accesorios / Options - Accessories / Options - Accessoires

Puertas <i>Doors</i> <i>Portes</i>	Puertas en módulo soporte (por puerta de 400 mm; 450 mm \$1000) Doors for stand module (per 400 mm each door; 450 mm \$1000) Portes pour module support (par porte de 400 mm; 450 mm \$1000)	170 €
Mando latón <i>Brass knobs</i> <i>Commandes laiton</i>	Mandos de latón (precio por mando) Brass knobs (price per unit) Commandes en laiton (prix par commande)	60 €
Tirador latón <i>Brass handle</i> <i>Poignée laiton</i>	Tirador de latón (precio por unidad) Brass handle (price per unit) Commandes en laiton (prix par unité)	60 €
Tirador dorado <i>Handle gold</i> <i>Poignée doré</i>	Asa tirador dorado (precio por unidad) Handle gold (price per unit) Poignée doré (prix par unité)	60 €
Corona latón <i>Brass crown</i> <i>Couronne laiton</i>	Corona quemador de latón (precio por unidad como opción) Brass burner crown (price per unit as option) Couronne brûleur en laiton (prix par unité en option)	Sin coste Without cost Sans frais
Zócalo <i>Plinth</i> <i>Socle</i>	Zócalo embellecedor (por metro lineal) Embellish baseboard / plinth (Per linear metre) Socle inférieur (Par mètre linéaire)	185 €
Horno convección <i>Convection oven</i> <i>Four convection</i>	Horno convección Convection oven Four à convection	Consultar Consult us Consulter
Encendido piezoeléctrico <i>Piezo-eléctric Ignition</i> <i>Allumace d'étincelle</i>	Encendido piezoeléctrico (para Encimeras y cocinas a gas; precio para dos fuegos) Piezo-electric spark ignition (for Gas cookers and tops; price for 2 burners) Allumace par train d'étincelle (pour Fourneaux et plans de cuisson à gaz; prix pour deux feux)	255 €
Armario neutro <i>Neutral cupboard</i> <i>Armoire neutre</i>	Armario neutro con guías laterales y parrilla GN Neutral cupboard with side guides and GN Grill Armoire neutre avec guides latéraux et grille GN	280 €
Termostato electrónico <i>Electronic thermostat</i> <i>Thermostat électronique</i>	Termostato electrónico de control de temperatura para freidoras de alta precisión Electronic temperature control thermostat for high precision fryers Contrôle de la température du thermostat électronique pour friteuses haute précision	295 €
Cocina mixta <i>Mixed cooker</i> <i>Cuisine mixte</i>	Cocina a gas con horno eléctrico Gas cooker with electric oven Cuisine à gaz avec four électrique	+5 %
Ruedas para cocinas <i>Kitchen castors</i> <i>Roues pour les cuisines</i>	Juego de 4 ruedas por módulo (dos fijas y dos giratorias con freno) Set of 4 castor wheels per module (two fixed and two swivel with brake) Jeu de 4 roues par module (deux fixes et deux pivotants avec frein)	410 €
CA	 Columna de agua Fria Water column Cold Colonne d'eau Froid	Para todas las series For all series Pour totes les séries 350 €
CD90	 Columna de agua Caliente y Fria Water column Hot and Cold Colonne d'eau Chaud et Froid	Para todas las series For all series Pour totes les séries 400 €
CL90	 Columna lateral de agua Fria Water lateral column Cold Colonne latérale d'eau Froid	Para todas las series For all series Pour totes les séries 450 €
994038	 Parrilla fundicion 350 x 400 mm cocina a gas Cast iron grill 350 x 400 mm gas cooker Grille en fonte spéciale 350 x 400 mm cuisine à gaz	Para series 600; 900; 1000 For series 600; 900; 1000 Pour séries 600; 900; 1000 189,48 €
994041	 Parrilla 265 x 505 mm cocina a gas Efficient Grill 265 x 505 mm gas cooker Efficient Grille 265 x 505 mm cuisine à gaz Efficient	Para series 600 For series 600 Pour séries 600 95,72 €
994040	 Parrilla fundicion 550 x 400 mm cocina a gas Cast iron grill 550 x 400 mm gas cooker Grille en fonte spéciale 550 x 400 mm cuisine à gaz	Para series 750 For series 750 Pour séries 750 284,21 €

Accesorios / Accessories / Accessoires

994059		Parrilla 350 x 560 mm cocina a gas Efficient Grill 350 x 560 mm gas cooker Efficient Grille 350 x 560 mm cuisine à gaz Efficient	Para series 750 For series 750 Pour séries 750	108,26 €
410000		Plancha hierro para cocina a gas Iron griddle for gas cooker Grille fer por cuisine à gaz	Para series 600; 900; 1000 For series 600; 900; 1000 Pour séries 600; 900; 1000	204,40 €
139067		Parrilla supletoria Auxiliary grill Grill supplémentaire	Para todas las series For all series Pour totes les séries	16,40 €
139115		Cesta freidora 220 x 310 x 105 mm Fryer rack 220 x 310 x 105 mm Panier friteuse 220 x 310 x 105 mm	Para series 600 For series 600 Pour séries 600	96,93 €
139112		Cesta freidora simple 15 L; 280 x 130 x 95 mm Fryer rack simple 15 L; 280 x 130 x 95 mm Panier friteuse simple 15 L; 280 x 130 x 95 mm	Para series 750; 900; 1000 For series 750; 900; 1000 Pour séries 750; 900; 1000	86,88 €
139054		Cesta freidora doble 15 L; 280 x 270 x 95 mm Fryer rack double 15 L; 280 x 270 x 95 mm Panier friteuse double 15 L; 280 x 270 x 95 mm	Para series 750; 900; 1000 For series 750; 900; 1000 Pour séries 750; 900; 1000	97,32 €
139120		Cesta freidora simple 8 L; 270 x 110 x 110 mm Fryer rack simple 8 L; 270 x 110 x 110 mm Panier friteuse simple 8 L; 270 x 110 x 110 mm	Para series 750; 900; 1000 For series 750; 900; 1000 Pour séries 750; 900; 1000	96,93 €
139110		Cesta freidora simple 23 L; 445 x 130 x 100 mm Fryer rack simple 23 L; 445 x 130 x 100 mm Panier friteuse simple 23 L; 445 x 130 x 100 mm	Para series 900; 1000 For series 900; 1000 Pour séries 900; 1000	91,08 €
135000		Parrilla horno 530 x 410 mm Oven grill 530 x 410 mm Four grill 530 x 410 mm	Para series 600 For series 600 Pour séries 600	41,70 €
501003		Bandeja horno 530 x 420 x 30 mm Oven tray 530 x 420 x 30 mm Four plateau 530 x 420 x 30 mm	Para series 600 For series 600 Pour séries 600	41,70 €
137023		Parrilla horno 530 x 565 mm Oven grill 530 x 565 mm Four grill 530 x 565 mm	Para series 750 For series 750 Pour séries 750	48,00 €
701028		Bandeja horno 530 x 565 x 30 mm Oven tray 530 x 565 x 30 mm Four plateau 530 x 565 x 30 mm	Para series 750 For series 750 Pour séries 750	50,84 €
091305		Parrilla horno 530 x 700 mm Oven grill 530 x 700 mm Four grill 530 x 700 mm	Para series 900; 1000 For series 900; 1000 Pour séries 900; 1000	56,85 €
091306		Parrilla horno HG 730 x 690 mm Oven grill HG 730 x 690 mm Four grill HG 730 x 690 mm	Para series 900 For series 900 Pour séries 900	116,21 €
931011		Bandeja horno 530 x 700 x 30 mm Oven tray 530 x 700 x 30 mm Four plateau 530 x 700 x 30 mm	Para series 900; 1000 For series 900; 1000 Pour séries 900; 1000	77,37 €
139006		Parrilla armario GN 1/1 530 x 325 mm Cabinet grill GN 1/1 530 x 325 mm Grill pour armoire chaude GN 1/1 530 x 325 mm	Para series 900 For series 900 Pour séries 900	21,53 €
139048		Cesta simple cuecepastas 140 x 140 x 203 mm Simple rack pasta cooker 140 x 140 x 203 mm Panier simple Cuiseurs à pâtes 140 x 140 x 203 mm	Para todas las series For all series Pour totes les séries	59,62 €
139047		Cesta doble cuecepastas 293 x 158 x 203 mm Double rack pasta cooker 293 x 158 x 203 mm Panier double Cuiseurs à pâtes 293 x 158 x 203 mm	Para todas las series For all series Pour totes les séries	85,85 €

Accesorios / Accessories / Accessoires

139117		Parrilla Varilla Inox PG / PLG 335 x 445 mm Grill Inox Rod PG / PLG 335 x 445 mm Grille Tige inox PG / PLG 335 x 445 mm	Para series 600 For series 600 Pour séries 600	148,08 €
139103		Parrilla Varilla Inox PG / PLG 335 x 480 mm Grill Inox Rod PG / PLG 335 x 480 mm Grille Tige Inox PG / PLG 335 x 480 mm	Para series 750 For series 750 Pour séries 750	159,21 €
139102		Parrilla Varilla Inox PG / PLG 335 x 630 mm Grill Inox Rod PG / PLG 335 x 630 mm Grille Tige Inox PG / PLG 335 x 630 mm	Para series 900; 1000 For series 900; 1000 Pour séries 900; 1000	194,41 €
139105		Parrilla Acanalada Inox PG / PLG 335 x 480 mm Grill Inox Grooved PG / PLG 335 x 480 mm Grille Inox Ondulé PG / PLG 335 x 480 mm	Para series 750 For series 750 Pour séries 750	278,57 €
139104		Parrilla Acanalada Inox PG / PLG 335 x 630 mm Grill Inox Grooved PG / PLG 335 x 630 mm Grille Inox Ondulé PG / PLG 335 x 630 mm	Para series 900; 1000 For series 900; 1000 Pour séries 900; 1000	293,20 €

Planchas simples Fry-Top / Simple griddles Fry-Top / Simples plaques Fry-Top

Modelo Model Modèle		Características Characteristics Caractéristiques						
		Dimensiones Dimensions Dimensions	Superficie útil Useful area Surface utile	Grifos Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids	€	
P1/40 Lisa Smooth Lisse		448 x 462 x 255 mm	400 x 400 mm	1	2,7 Kw	2300 Kcal / h	12 Kg	304 €
								
P1/60 Lisa Smooth Lisse		648 x 462 x 255 mm	600 x 400 mm	2	5,4 Kw	4200 Kcal / h	18 Kg	405 €
								
P1/80 Lisa Smooth Lisse		848 x 462 x 255 mm	800 x 400 mm	3	8,1 Kw	7000 Kcal / h	21 Kg	508 €
								

Diseño cocinas en color / Color Kitchen Design / Cuisines design couleur


Puertas <i>Doors</i> <i>Portes</i>	Puerta armario pintada 400 mm Cupboard door painted 400 mm Porte armoire peint 400 mm	45 €
Puerta horno <i>Oven door</i> <i>Porte four</i>	Puerta horno + Cantonera pintada Oven door + Corner cupboard painted Porte four + Panneau latéral peint	95 €
Frontal 400 mm <i>Front 400 mm</i> <i>Frontal 400 mm</i>	Frontal de mandos 400 mm Front control panel 400 mm Frontal de commandements 400 mm	45 €
Frontal 800 mm <i>Front 800 mm</i> <i>Frontal 800 mm</i>	Frontal de mandos 800 mm Front control panel 800 mm Frontal de commandements 800 mm	65 €
Frontal 1200 mm <i>Front 1200 mm</i> <i>Frontal 1200 mm</i>	Frontal de mandos 1200 mm Front control panel 1200 mm Frontal de commandements 1200 mm	90 €
Zócalo 400 mm <i>Plinth 400 mm</i> <i>Socle 400 mm</i>	Zócalo 400 mm Embellish baseboard / plinth 400 mm Socle 400 mm	25 €
Zócalo 800 mm <i>Plinth 800 mm</i> <i>Socle 800 mm</i>	Zócalo 800 mm Embellish baseboard / plinth 800 mm Socle 800 mm	45 €
Zócalo 1200 mm <i>Plinth 1200 mm</i> <i>Socle 1200 mm</i>	Zócalo 1200 mm Embellish baseboard / plinth 1200 mm Socle 1200 mm	65 €
Lateral superior <i>Upper side</i> <i>Latérale supérieure</i>	Lateral superior Upper side Latérale supérieur	65 €
Lateral inferior <i>Lower side</i> <i>Latérale inférieur</i>	Lateral inferior Lower side Latérale inférieur	90 €





Soportes Cocina suspendida / Suspended kitchen Support / Support de cuisine suspendu

Soporte 600 <i>Support 600</i> <i>Support 600</i>	Soporte pie serie 600 600 Series support foot Support pied - Série 600	475 €
Soporte 750 <i>Support 750</i> <i>Support 750</i>	Soporte pie serie 750 750 Series support foot Support pied - Série 750	485 €
Soporte 900 <i>Support 900</i> <i>Support 900</i>	Soporte pie serie 900 900 Series support foot Support pied - Série 900	495 €
Soporte 1000 <i>Support 1000</i> <i>Support 1000</i>	Soporte pie serie 1000 1000 Series support foot Support pied - Série 1000	505 €



Cocina serie compact / Cooker Compact series / Fourneaux Série Compact

Características Characteristics Caractéristiques

Plano único superficie de cocción en acero inoxidable de 1200 mm y 2 mm espesor
Single plain cooking surface of stainless steel of 1200 mm and 3 mm thickness
Seul plan surface de cuisson en acier inoxydable de 1200 et 20/10 mm d'épaisseur

3 elementos a incorporar
3 types of cooking element to add
3 types de éléments de cuisson

Base: Estandar, Horno + armario, Horno HG
Base: Standard, Oven + Closet, HG Oven
Base: Standard, Four + armoire, four HG

Todas las opciones y accesorios disponibles
3 types of cooking element to add
All available options and accessories

Opciones diseño en color
Color design options
Couleur options

Precio a consultar
Price on request
Consulteur le prix



Cocina Monoblock / Monoblock cookers / Fourneaux Monoblock

Características Characteristics Caractéristiques

Plano único superficie de cocción en acero inoxidable 3 mm espesor
Single plain cooking surface of stainless steel 3 mm thickness
Plan unique surface de cuisson en acier inoxydable 30/10 mm d'épaisseur

Dimensiones de plano a libre elección.
Dimensions of plane to free choice.
Les dimensions du plan de libre choix.

Libre composición de elementos sobre el plano.
Free composition of elements on the plane.
Composition d'éléments éléments sur le plan libre.

Todas las opciones y accesorios disponibles
3 types of cooking element to add
All available options and accessories

Opciones diseño en color
Color design options
Couleur options

Diseño de cocina central, mural o suspendida.
Design of central kitchen, mural or suspended.
Conception de la cuisine centrale, mural ou suspendu.


Diseño render en 3D de su cocina.
3D render design of your kitchen.
Design 3D rendre votre cuisine.

Precio a consultar
Price on request
Consulteur le prix



Diseño personalizado y presupuesto bajo solicitud.
Custom design and quote on request.
conception personnalisée et devis sur demande





Freidoras
Fryers
Friteuses

Jemi Simply
built to last

Freidoras Fryers Friteuses

Sobremesa (sólo aceite)
Tabletop (oil only)
A poser (huile uniquement)

Serie J J Series Série J

Características Characteristics Caractéristiques

Modelo Model Modèle		Medidas exteriores External measures Mesures extérieures (mm)	Dimensiones cesta Basket dimensions Dimensions panier (mm)	Aceite Oil Huile	Agua Water Eau	Potencia Nominal Nominal Power Puissance Nominale Kw	Voltaje (V)	Elevador Raiser Éléva- teur	Purifica- dor Purifier Purifica- teur	€
J-3		230 x 425 x 305	130 x 245 x 120	4,5	-	2,2	230 V II	-	-	270 €
J-3/2		405 x 425 x 305	130 x 245 x 120	2 x 4,5	-	2 x 2,2	230 V II	-	-	465 €
J-4		340 x 360 x 255	ø200 x 85	4	-	2	230 V II	-	-	395 €
J-7		380 x 530 x 430	180 x 250 x 105	7	-	3,5	230 V II	-	-	555 €
J-7GP		380 x 530 x 430	180 x 250 x 105	7	-	5	230 V 400 V III	-	-	780 €
J-7/2		700 x 530 x 430	180 x 250 x 105	2 x 7	-	2 x 3,5	230 V II	-	-	880 €
J-7/2GP		700 x 530 x 430	180 x 250 x 105	2 x 7	-	2 x 5	230 V 400 V III	-	-	1.340 €

Freidoras Fryers Friteuses

Mueble (sólo aceite)
Free-standing (oil only)
Sur meuble (huile uniquement)

Serie J J Series Série J

Características Characteristics Caractéristiques

Modelo Model Modèle		Medidas exteriores External measures Mesures extérieures (mm)	Dimensiones cesta Basket dimensions Dimensions panier (mm)	Aceite Oil Huile	Agua Water Eau	Potencia Nominal Nominal Power Puissance Nominale Kw	Voltaje (V)	Elevador Raiser Éléva- teur	Purifica- dor Purifier Purifica- teur	€
J-11E		430 x 480 x 860	ø280 x 120	11	-	4	230VII 230VIII 400VIII	-	-	1.305 €
J-15E		430 x 480 x 860	ø310 x 140	15	-	5	230V 400V III	-	-	1.345 €
J-15		430 x 480 x 860	ø310 x 140	15	-	5	230V 400V III	1	1	1.820 €
J-15GP		430 x 480 x 860	ø310 x 140	15	-	8	230V 400V III	1	1	1.995 €
J-15/2		840 x 480 x 860	ø310 x 140	2 x 15	-	2 x 5	230V 400V III	1	1	3.475 €
J-15/2GP		840 x 480 x 860	ø310 x 140	2 x 15	-	2 x 8	230V 400V III	1	1	3.770 €
J-30		530 x 590 x 860	ø400 x 165	30	-	9,5	230V 400V III	1	1	1.995 €
J-30GP		530 x 590 x 860	ø400 x 165	30	-	15	230V 400V III	1	1	2.175 €
J-30/2		1080 x 590 x 860	ø400 x 165	2 x 30	-	2 x 9,5	230V 400V III	1	1	3.840 €
J-30/2GP		1080 x 590 x 860	ø400 x 165	2 x 30	-	2 x 15	230V 400V III	1	1	4.285 €

Freidoras Fryers Friteuses

Gigante (sólo aceite)
Extra large (oil only)
Grand Modèle (huile uniquement)

Serie J J Series Série J

Características Characteristics Caractéristiques

Modelo Model Modèle		Medidas exteriores External measures Mesures extérieures (mm)	Dimensiones cesta Basket dimensions Dimensions panier (mm)	Acete Oil Huile	Agua Water Eau	Potencia Nominal Nominal Power Puissance Nominale Kw	Voltaje (V)	Elevador Raiser Éléva- teur	Purifica- dor Purifier Purifica- teur	€
J-50		640 x 730 x 860	ø530 x 170	50	-	15	230V 400V III	1	1	3.555 €
J-50/2		1320 x 730 x 860	ø530 x 170	2 x 50	-	2 x 15	230V 400V III	1	1	6.585 €
J-100		940 x 950 x 860	ø725 x 195	100	-	25	230V 400V III	1	-	4.455 €
J-100/2		1880 x 950 x 860	ø725 x 195	2 x 100	-	2 x 25	230V 400V III	1	-	8.695 €
J-100 CH		940 x 950 x 860	-	100	-	40	230V 400V III	-	-	4.505 €
J-100/2 CH		1880 x 950 x 860	-	2 x 100	-	2 x 40	230V 400V III	-	-	8.795 €

Freidoras Fryers Friteuses

Sobremesa (aceite + agua)
Tabletop (oil + water)
A poser (huile + eau)

Serie N N Series Série N

Mueble (aceite + agua)
Free-standing (oil + water)
Sur meuble (huile + eau)

Características Characteristics Caractéristiques

Modelo Model Modèle		Medidas exteriores External measures Mesures extérieures (mm)	Dimensiones cesta Basket dimensions Dimensions panier (mm)	Acete Oil Huile	Agua Water Eau	Potencia Nominal Nominal Power Puissance Nominale Kw	Voltaje (V)	Elevador Raiser Éléva- teur	Purifica- dor Purifier Purifica- teur	€
N-7		380 x 530 x 480	180 x 250 x 105	7	3	3,5	230 V II	-	-	630 €
N-7/2		700 x 530 x 480	180 x 250 x 105	2 x 7	2 x 3	2 x 3,5	230 V II	-	-	1.045 €
N-18E		430 x 480 x 860	ø280 x 120	12	6	4	230VII 230VIII 400VIII	-	-	1.405 €
N-27E		430 x 480 x 860	ø310 x 140	17	10	5	230V 400V III	-	-	1.480 €
N-27		430 x 480 x 860	ø310 x 140	17	10	5	230V 400V III	1	-	1.785 €
N-27GP		430 x 480 x 860	ø310 x 140	17	10	8	230V 400V III	1	-	1.915 €
N-27/2		840 x 480 x 860	ø310 x 140	2 x 17	2 x 10	2 x 5	230V 400V III	1	-	3.345 €
N-27/2GP		840 x 480 x 860	ø310 x 140	2 x 17	2 x 10	2 x 8	230V 400V III	1	-	3.645 €
N-54		530 x 590 x 860	ø420 x 140	36	18	9,5	230V 400V III	1	-	1.950 €
N-54GP		530 x 590 x 860	ø420 x 140	36	18	15	230V 400V III	1	-	2.085 €
N-54/2		1080 x 590 x 860	ø420 x 140	2 x 36	2 x 18	2 x 9,5	230V 400V III	1	-	3.545 €
N-54/2GP		1080 x 590 x 860	ø420 x 140	2 x 36	2 x 18	2 x 15	230V 400V III	1	-	3.985 €

Delegaciones

Branch Offices

Délégations

Nacional *National* *National*

Jemi, S.A. Oficinas Centrales

Selva de Mar, 122 -128
08020 Barcelona (España)

T. 0034 93 308 31 54
F. 0034 93 303 38 73
jemi@jemi.es
comercial@jemi.es
www.jemi.es

Delegación Centro

T. 0034 91 565 05 60 / 0034 91 565 05 61
F. 0034 91 565 19 80
madrid@jemi.es

Madrid, Guadalajara, Valladolid, Toledo, León, Palencia, Ávila, Ciudad Real, Cuenca, Salamanca, Segovia, Zamora, Zaragoza y Teruel.

Delegación Sur y Extremadura

T. 0034 610 445 076
F. 0034 93 303 38 73
tecnica2@jemi.es
comercial@jemi.es

Sevilla, Huelva, Cáceres y Badajoz.

Delegación Canarias

T. 0034 92 867 02 67
F. 0034 92 866 70 61
comercial@armasmacias.com

Canarias

Internacional *International* *International*

Alemania, Austria y Suiza

Hauptstrasse 4, A-5222 Munderfing (Austria)
T. 0043 (7744) 201210
F. 0043 (7744) 201212

office@gastrohandel.at
www.jemi.at

Japón

4-19-5 Hioashitateishi,
Katsushika-ku, Tokyo 124-0013 (Japan)
T. 0081-(0)3-3696-3831
F. 0081-(0)3-3696-3835

info@fag-corp.com

Francia

4 Avenue de la Gare BP40022,
31122 Portet Sur Garonne (France)
T. 0033 561 720 243
F. 0033 561 722 493
pbd.portet@wanadoo.fr

Inglaterra

Unit 3, Garden Park House, Unit 26G, Springfield Commercial
Centre, Bagley Lane, Farsley, Leeds, LS28 5LY. (UK)
T. 0044 (0) 113 263 1010 / 0044 (0) 7831 507 312
F. 0044 (0) 113 263 5050
info@jemi.co.uk
www.jemi.co.uk

Portugal

Rua Henrique Ferreira Ruivo 9,
2615-090 Alverca, (Portugal)
T. 00351 912833517
F. 00351 263485219
afernandes@jemi.pt

Andorra

Avda. Rocafort, 11 -Local 8
AD600 - Sant Julià de Lòria - Principat d'Andorra
T. 00376 843903
F. 00376 844546
electrofred@andorra.ad

Holanda

Regenboogforel 12
1633 DH Avenhorn (Nederland)
T. 0031 64 66 300 60
jemi@bwwdk.nl

Belgica

Bedrijvenpark Noordlaan 29b 22 8520 Kuurne (Belgium)
T. 0032 051318010
F. 0032 051318011
rembert@wereldzeep.be

Singapur

115 Eunos Avenue 3
#01-01, Zhaolim Building
Singapore 409839
T. 0065 6702 1741
nicholas.yao@jemi-asia.com

Condiciones generales de ventas

Pedidos

Para evitar errores, los pedidos deberán ser tramitados por escrito y con todos los datos posibles. Cualquier variante de las condiciones habituales (descuento o plazo de pago) deberá ser admitida por JEMI, S.A. con la correspondiente confirmación escrita para que sea válida. La instalación o montaje no están incluidos en los precios de esta tarifa. La maquinaria que deba suministrarse desmontada o despiezada tendrá un recargo adicional.

Los pedidos cuyo importe neto sea inferior a 90€ serán enviados contra reembolso.

En pedidos cuyo importe neto sea inferior a 300 € el transporte correrá a cuenta del comprador.

Las máquinas de carácter especial o con modificaciones respecto de las que figuren en esta tarifa tendrán un precio distinto y deberán ser objeto de oferta independiente según cada caso. La aceptación del presupuesto de máquina de construcción especial deberá ir acompañada del pago del 40% del valor ofertado.

Facturación

La tarifa está calculada sin impuestos. A los precios NETOS que resulten en cada suministro, debe sumarse el I.V.A. u otros impuestos que estén vigentes a la fecha de facturación.

El valor del embalaje estándar figura incluido en el precio de venta. Otro tipo de embalajes, marítimos o reforzados, serán objeto de cargo adicional.

Toda mercancía suministrada será considerada en DEPÓSITO, con exclusiva propiedad de JEMI, S.A. hasta la total cancelación de la factura.

Las condiciones de facturación de todos nuestros productos estará amparada bajo la ley 15/2010 de fecha 5/7/2010.

Transporte y Entregas

Nuestra mercancía viaja bajo la responsabilidad del operador de transporte y está limitada de conformidad a las normas legales aplicables. L.O.T.T./C.M.R.

Cualquier cobertura adicional deberá ser cotizada previamente, para su contratación con el transporte.

Garantía

Cada máquina se suministra con la tarjeta de garantía específica para cada uno de los distintos tipos de maquinaria. Todos los aparatos tienen la garantía de un año contra todo defecto de fabricación en piezas y componentes, a partir de la fecha de entrega.

JEMI, S.A. no se hace responsable de las averías producidas por variaciones de tensión eléctrica o mal uso del aparato.

JEMI, S.A. se reserva el derecho de introducir modificaciones en características y datos técnicos que sean necesarios sin previo aviso.

Servicio Post-venta

Cualquier devolución de maquinaria o accesorios necesita la previa autorización de JEMI, S.A. En cualquier caso los portes de la devolución serán a cargo del remitente.

Los gastos que se generen por el envío de accesorios y repuestos serán por cuenta del comprador.

Antes de la puesta en marcha de cualquier máquina eléctrica, deberá verificarse la tensión y el funcionamiento con el manual de instrucciones.

En nuestros aparatos a gas, la comprobación de la estanqueidad y regulación, se ha realizado a gas butano, con una presión de red de 37 gr/cm3 (370 mm de la columna de agua), aunque están provistos de inyectores para la instalación de gas natural.

Los recambios y accesorios serán enviados contra reembolso y a portes debidos.

Jurisdicción

Serán únicamente competentes, en caso de litigio, los Tribunales de Barcelona.

General sales conditions

Orders

In order to avoid errors, orders must be made in writing and should contain all necessary data. Any variation in the habitual conditions (discounts or payment terms) must be approved by JEMI, S.A. and a corresponding written confirmation issued in order for them to be valid. Installation and assembly are not included in the price. Any machinery that needs to be supplied dismantled or in pieces will carry an additional surcharge.

The delivery of our products will be EX-WORKS (initially uncharged, non –duty paid / shipped from the factory, as defined by the ICC Incoterms 2010), to the place designed by the Buyer.

Machinery of a specialist nature or featuring modifications to the versions shown in this price list will have a different price and must be considered on a case by case basis. Acceptance of custom machinery must be accompanied by a payment of 40% of the offer price.

Invoicing

Prices are calculated exclusive of tax. VAT and any other taxes in existence on the invoice date must be added to the NET price of each order.

The cost of standard packaging is included in the sale price. Other types of packaging, whether reinforced or for sea travel, will carry an additional surcharge.

All goods will be considered in STORAGE and the exclusive property of JEMI, S.A. until the invoice has been settled in full.

The invoicing conditions of all our products will be protected under the law 15/2010 date 05/07/2010.

Transport and Deliveries

Our merchandise travels under the responsibility of the transport operator and is limited in accordance with legal regulations. L.O.T.T./ C.M.R. Any additional coverage must be previously quoted, for engagement with transportation.

Warranty

Each machine is supplied with the specific guarantee card for each type of machinery. Every appliance is guaranteed for a period of one year against all manufacturing defects in parts and components, starting from the delivery date.

JEMI, S.A. will not be held responsible for breakdowns produced by variations in the electrical voltage or the incorrect use of the equipment.

After-Sales Service

Any return of machinery or accessories must be previously authorized by JEMI, S.A. In all cases, the transportation costs for the return will be at the expense of the sender.

Expenses incurred by sending accessories and spare parts will be at the expense of the buyer.

Before starting up any electrical machinery, check the mains voltage and the operation against the instruction manual.

For our gas-powered appliances, the gas supply and air-tightness checks are carried out using butane gas, at a network pressure of 37 gr/cm³ (water column of 370 mm), although they are also fitted with nozzles for their installation to mains gas supplies such as natural gas.

All spare parts and accessories, along with their transportation costs, will be cash on delivery.

JEMI, S.A. reserves the right to introduce modifications in characteristics and technical data that are necessary without previous notice.

Jurisdiction

In case of lawsuits, the competent will be the Courts of Barcelona only.

Conditions générales de vente

Commandes

Pour éviter toute erreur, les commandes devront être envoyées par écrit en précisant le plus d'information possible. Pour être considérée comme valable, toute variation des conditions habituelles (réduction ou délai de paiement) devra être acceptée par JEMI, S.A. et accompagnée de la confirmation écrite correspondante. L'installation et le montage ne sont pas compris dans les tarifs. Un supplément sera demandé pour les machines livrées démontées ou en modules.

La livraison des nos produits sera effectuée EX-WORKS (au départ non chargé, non dédouané / sortie d'usine, selon la définition des règles Incoterms ICC 2010), jusqu'au lieu désigné par l'Acheteur.

Les machines spéciales ou comportant des modifications par rapport à celles figurant dans ces tarifs auront un prix différent et devront faire l'objet d'une offre indépendante faite au cas par cas. L'acceptation du devis de la machine spéciale devra être accompagnée du paiement de 40% du prix proposé.

Facturation

Le tarif est calculé hors taxe. Il faut ajouter aux prix NETS de chaque fourniture la T.V.A. ou les autres taxes en vigueur à la date de facturation.

La valeur de l'emballage standard est comprise dans le prix de vente. Les autres types d'emballages, maritimes ou renforcés, feront l'objet d'un supplément.

Toute marchandise fournie sera considérée en DÉPÔT et propriété exclusive de JEMI, S.A. jusqu'au règlement complet de la facture.

Les conditions de facturation sont en application de la loi 15/2010 de date 05/07/2010.

Transport et livraisons

Notre marchandise voyage sous la responsabilité de l'opérateur de transport et sa couverture (en cas de litige) est limitée en conformité aux normes légales applicables L.O.T.T./C.M.R.

Toute assurance additionnelle doit être demandée et cotisée (à votre charge) avant l'envoi pour sa prise en compte durant le transport.

Garantie

Chaque machine est livrée avec la carte de garantie spécifique à chacun des différents types de machine. Tous les appareils bénéficient d'un an de garantie pour les vices de fabrication des pièces et des composants à compter de la date de livraison.

JEMI, S.A. n'est pas responsable des avaries dues aux variations de tension électrique ou à une mauvaise utilisation de l'appareil.

Service après-vente

Toute restitution de machine ou d'accessoire requiert l'autorisation préalable de JEMI, S.A. Les frais de restitution seront à la charge de l'expéditeur. Les frais d'envoi d'accessoires et de pièces de rechange seront à la charge de l'acheteur.

Avant de mettre en marche votre machine électrique, vous devez vérifier la tension et le fonctionnement à l'aide du manuel d'instructions.

Sur nos appareils à gaz, les vérifications d'étanchéité et de réglage ont été réalisées au gaz butane à une pression d'alimentation de 37 gr/cm³ (370 mm de colonne d'eau). Ils sont toutefois dotés d'injecteurs pour l'installation de gaz naturel.

Les pièces de rechange et les accessoires seront envoyés contre remboursement et en port dû.

JEMI, S.A. on réserve le droit d'introduire des modifications dans des caractéristiques et des données techniques qui sont nécessaires sans préavis.

Droit applicable

En cas de litige ou de contestation seules les juridictions de Barcelone seront compétentes.

NOTAS
NOTES
NOTES

Jemi **Simply
built to last**
Professional Dishwashing
and Cooking Equipment

Selva de Mar, 122-128
08020 Barcelona, Spain
Tel. 0034 93 308 31 54
Fax. 0034 93 303 38 73
jemi@jemi.es
www.jemi.es