


distform

foodservice solutions



Catálogo general Marzo 2018

NUEVAS INSTALACIONES ENFOCADAS A LA INDUSTRIA 4.0

Distform es una empresa nacional fabricante referente en el sector. Llevamos años perfeccionando nuestros productos y buscando ofrecer una excelente solución tanto en diseño como en prestaciones. Fundada en 1991, desde entonces ha sido una empresa pionera en el negocio de la preparación estática y los autoservicios, con una amplia gama de productos de la más alta calidad tratados de forma respetuosa con el medio ambiente.




La nueva fábrica y oficinas sobre una superficie de 12.000 m2 se encuadran en el nuevo plan de expansión de la compañía. Estas nuevas instalaciones cuentan con las más modernas tecnologías de gestión enfocadas a la Industria 4.0, reduciendo plazos de fabricación y elevando aún más el nivel de calidad y trazabilidad de los productos fabricados, convirtiéndose en una de las instalaciones más avanzadas del sector.

INVERSIÓN CONTINUA EN TECNOLOGÍAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN

El diseño y desarrollo de nuestros productos se basa en minuciosos estudios con una clara orientación a satisfacer las necesidades de nuestros clientes, aportando soluciones que fomentan la funcionalidad, eficiencia, durabilidad y fiabilidad.



Cada detalle es importante, por eso siempre hemos puesto y seguimos poniendo especial énfasis en cada uno de ellos hasta llegar a obtener el producto óptimo. Comprometidos con ello, disponemos de los mejores profesionales de I+D y de la tecnología de última generación.



EXCELENCIA EN EL SERVICIO, EL PRODUCTO Y LA ENTREGA

La contrastada experiencia en los procesos de creación, desarrollo y fabricación son los pilares sobre los que se apoyan la alta eficiencia, calidad y fiabilidad de nuestros productos. La mejor solución del mercado.



EXPEDICIÓN EN 24 HORAS

El 80% de nuestros productos cuenta con un plazo de expedición de 24 horas. Un automatizado sistema productivo, altamente eficiente, y un amplio stock de referencias nos permiten ser los más rápidos del sector.



CUSTOMIZACIÓN EN LONGITUD

Una de las novedades en el catálogo Distform 2018 es la customización en longitud de mesas, encimeras, mesas de lavado y estanterías.

MÁS DE 7.000 REFERENCIAS ACTIVAS

La mejora continua de los procesos de fabricación, la inversión constante en I+D y la relación con nuestros clientes, nos permiten ofrecer más de 7.000 referencias activas, con un estándar de alta calidad y fáciles de montar e instalar. Estas razones nos avalan como marca de confianza para nuestros clientes.

DISEÑO UNIFORME

Dos gamas de productos combinables, de diseño uniforme, con infinidad de modelos y accesorios: simplemente imagina y nosotros lo hacemos realidad.

- Línea fregaderos/mesas
- Línea muebles modulares

NUEVOS DISEÑOS DISTFORM

Estamos encantados de presentar el nuevo catálogo Distform, lleno de importantes novedades. Entre ellas las dos líneas de diseño: fregaderos/mesas y muebles modulares.

Línea fregaderos/mesas

Amplia gama de producto que ofrece una infinidad de posibilidades, de líneas uniformes y funcionales, con un estilo minimalista para todos los clientes que quieren realizar una instalación con acabados de calidad y durabilidad, a un precio muy competitivo y además con posibilidad de customización en longitud.

Esta línea está compuesta por fregaderos y mesas que incluyen puertas, cajones y estantes. Las mesas se suministran con la encimera, muy resistente y elegante, para que disfrutes de un diseño impecable. Todo ello con un servicio de entrega de 24 horas gracias a la automatización y al stock permanente.

EJEMPLOS DE COMBINACIONES

P. 12 Y P. 42



Línea muebles modulares

La nueva línea de muebles modulares está pensada para aquellos que buscan una instalación con los más altos niveles de calidad del mercado, ofreciendo una amplia gama de módulos y encimeras. El diseño modular es la mejor solución para optimizar el espacio, que se adapta a todo tipo de cocinas e instalaciones. Gracias a la amplia gama de



producto existente y a la posibilidad de customización en longitud, obtenemos la solución ideal que se adapta a cada cliente. Además gracias al sistema de encimera continua, nos permite mayor higiene y limpieza.

Los muebles modulares Distform son sinónimo de: diseño, robustez y alta calidad con la máxima rapidez de servicio.

EJEMPLOS DE COMBINACIONES


P. 82 Y P. 101






PREPARACIÓN ESTÁTICA

Fregaderos, lavamanos y zona de lavado	P. 12
Grifería	P. 32
Mesas de trabajo	P. 40
Mesas calientes y baños maría	P. 74
Módulos y encimeras para composiciones	P. 80
Armarios	P. 102
Estanterías	P. 108



DISTRIBUCIÓN Y EXPOSICIÓN DE ALIMENTOS

Carros de transporte	P. 135
Carros de mantenimiento de temperatura y carros baño maría	P. 145
Regeneradores	P. 153
Recipientes Gastronorm	P. 159
Drop in	P. 165
Self Service	P. 181



PREPARACIÓN ESTÁTICA

Fregaderos, lavamanos y zona de lavado

Página 12 - 31

Grifería

Página 32 - 39

Mesas de trabajo

Página 40 - 73

Mesas calientes y baños maría

Página 74 - 79

**Módulos y encimeras
para composiciones**

Página 80 - 101

Armarios


Página 102 - 107


Estanterías

Página 108 - 131



distform





FREGADEROS, LAVAMANOS Y ZONA DE LAVADO

Fregaderos	P. 14
Preparación de alimentos	P. 24
Accesorios fregaderos	P. 25
Lavamanos	P. 26
Zona de lavado	P. 28

**LÍNEAS UNIFORMES
Y FUNCIONALES.
CON ACABADOS DE
ALTA CALIDAD
Y PRECIOS MUY
COMPETITIVOS**

Encimeras y
fregaderos
fabricados en acero
inoxidable AISI 304
18/10 con acabados
perfectos



**AMPLIA GAMA DE
FREGADEROS Y
ACCESORIOS CON
PLAZOS DE ENTREGA
INMEDIATOS**

Patas regulables en
altura para elevar el
mueble hasta los
900 mm



Fregaderos con
cubas embutidas
y protección
insonorizante



Peto posterior de
105 mm en punto
redondo sanitario
totalmente soldado
en muebles murales



Frontal de 65 mm
en punto redondo
sanitario,
totalmente
soldado



NOVEDAD

Diseño uniforme.
Versátil con mesas
de trabajo y otros
productos distform

¡Combínalos como
quieras!

FREGADEROS

Gama 500 Semi-Profesional

NOVEDAD

Fregadero

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tapón incluidos en cada cuba.
- Peto posterior y frontal de 30 mm.
- Cubeta 340 mm x 365 mm x 150 mm

Bastidor

- Bastidores fabricados íntegramente en acero inoxidable.
- Estructura con tubo completamente soldada.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 30 x 30 mm con taco extensible para elevar la altura desde los 850 hasta los 880 mm.
- Diseñados para incorporar un lavavasos.
- **Se suministran montados.**



Fregadero con bastidor y puertas

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior y frontal de 30 mm.
- Estructura con tubo completamente soldada.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 30 x 30 mm con taco extensible para elevar la altura desde los 850 hasta los 880 mm.
- Disponibles con puertas batientes o correderas, según modelo.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- **Se suministran montados.**
- Opción de cierre en puertas **OPC00001 - 94 € PVP**



Medidas totales (mm)		Fregadero	PVP (€)	Fregadero con bastidor	PVP (€)	Fregadero con bastidor y estante	PVP (€)	Fregadero con bastidor y puertas	PVP (€)
800 x 500		• T085331D	108	• FBD50080	297	• FBD15080	368	• FBPD5080 PB	681
		• T085331I	108	• FBI50080	297	• FBI15080	368	• FBPI5080 PB	681
1000 x 500		• T105331D	133	• FBD50100	325	• FBD15100	397	• FBPD5100 PC	699
		• T105331I	133	• FBI50100	325	• FBI15100	397	• FBPI5100 PC	699
1200 x 500		• T125332D	182	• FBD50120	369	• FBD15120	468	• FBPD5120 PC	729
		• T125332I	182	• FBI50120	369	• FBI15120	468	• FBPI5120 PC	729
1350 x 500		• T135332D	198	• FBD50135	392	• FBD15135	499	• FBPD5135 PC	753
		• T135332I	198	• FBI50135	392	• FBI15135	499	• FBPI5135 PC	753

• **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

• **24 horas expedición**

Fregaderos con bastidor, puertas y espacio para lavavasos

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior y frontal de 30 mm.
- Estructura con tubo completamente soldada.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 30 x 30 mm con taco extensible para elevar la altura desde los 850 hasta los 880 mm.
- Puertas batientes.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- **Se suministran montados.**
- Opción de cierre en puertas **OPC00001 - 94 € PVP**

Medida totales (mm)		Fregadero con bastidor y puertas	Puertas	PVP (€)
1000 x 500		• FBPLD510	1	612
		• FBPLI510	1	612
1350 x 500		• FBPLD513	2	796
		• FBPLI513	2	796



Mesas Gama 500 Semi-Profesional

- Mesa fabricada íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior y frontal de 30 mm.
- Estructura con tubo completamente soldada.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 30 x 30 mm con taco extensible para elevar la altura desde los 850 hasta los 880 mm.
- Espacio útil entre estantes: 1 estante - 600 mm / 2 estantes - 300 mm.
- Compatibles con la gama 500 de fregaderos.
- **Se suministran montadas.**



Medidas totales (mm)	Mesa con marco de refuerzo	PVP (€)	Mesa con estante	PVP (€)	Mesa con 2 estantes	PVP (€)
600 x 500 x 850	• FBM50060	348	• FBM15060	398	• FBM25060	480
800 x 500 x 850	• FBM50080	356	• FBM15080	416	• FBM25080	503
1000 x 500 x 850	• FBM50100	369	• FBM15100	441	• FBM25100	546
1200 x 500 x 850	• FBM50120	381	• FBM15120	466	• FBM25120	586
1400 x 500 x 850	• FBM50140	398	• FBM15140	493	• FBM25140	624
1500 x 500 x 850	• FBM50150	409	• FBM15150	509	• FBM25150	642

Accesorios

Peana para lavavasos

- Fabricado en acero inoxidable.
- **Estructura completamente soldada.**



Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
510 x 510 x 120	• FP000500	228

Cartelas para fregadero Gama 500

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Juego de 2 cartelas (izquierda + derecha)
- Espesor de 1,5 mm.



Código	PVP (€)
• FBCA0001	78

• 24 horas expedición

FREGADEROS

Gama 550

NOVEDAD

Fregadero


- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Grifería no incluida.

 **Grifería** pág. 33

Bastidor

- Bastidores fabricados íntegramente en acero inoxidable.
- El bastidor se adapta al fregadero con facilidad gracias a un intuitivo método de ensamblaje.
- Su exclusivo sistema de fijación permite una unión sólida del fregadero al bastidor evitando cualquier tipo de movimiento.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar los bastidores en suelos con radio sanitario.
- Diseñados para incorporar un estante inferior (opcional).
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado.**

Hasta 1200 mm: **MF001200 - 49 € PVP**

Hasta 2000 mm: **MF002000 - 68 € PVP**


Medidas totales (mm)		Medidas cubeta (mm)	Fregadero	PVP (€)	Fregadero con bastidor	PVP (€)	Fregadero con bastidor y estante	PVP (€)
1000 x 550		400 x 400 x 200	• L105541D	266	• FBD05100	433	• FBDE5100	542
		400 x 400 x 200	• L105541I	266	• FBI05100	433	• FBIE5100	542
1200 x 550		400 x 400 x 200	• L125541D	298	• FBD05120	485	• FBDE5120	604
		400 x 400 x 200	• L125541I	298	• FBI05120	485	• FBIE5120	604
1400 x 550		400 x 400 x 200	• L145544D	392	• FBD05140	609	• FBDE5140	723
		400 x 400 x 200	• L145544I	392	• FBI05140	609	• FBIE5140	723

• 24 horas expedición

Fregadero con bastidor y puertas

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar los bastidores en suelos con radio sanitario.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- **Se suministran montados.**
- Opción de cierre en puertas **OPC00001 - 94 € PVP**



Medidas totales (mm)		Medidas cubeta (mm)
1000 x 550		400 x 400 x 200
		400 x 400 x 200
1200 x 550		400 x 400 x 200
		400 x 400 x 200
1400 x 550		400 x 400 x 200
		400 x 400 x 200

Fregadero con bastidor y puertas	PVP (€)
• FBPD5510 Puertas Correderas	832
• FBPI5510 Puertas Correderas	832
• FBPD5512 Puertas Correderas	886
• FBPI5512 Puertas Correderas	886
• FBPD5514 Puertas Correderas	947
• FBPI5514 Puertas Correderas	947

Fregadero con bastidor y espacio para lavavajillas

- Diseñados para incorporar lavavajillas o lavavasos estándar bajo los escurridores.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situarlos en suelos con radio sanitario.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montado.**
- Hasta 1200 mm: **MF001200 - 49 € PVP**
- Hasta 2000 mm: **MF002000 - 68 € PVP**
- Opción de cierre en puertas **OPC00001 - 94 € PVP**



Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Fregadero con bastidor	PVP (€)	Fregadero con bastidor y estante	PVP (€)	Fregadero con bastidor y puertas	PVP (€)
1200 x 550		• FBD0L512	480	• FBDEL512	551	• FBPD512 PB	877
		• FBI0L512	480	• FBIEL512	551	• FBPI512 PB	877
1400 x 550		• FBD0L514	603	• FBDEL514	690	• FBPD514 PB	998
		• FBI0L514	603	• FBIEL514	690	• FBPI514 PB	998

- **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

• 24 horas expedición

FREGADEROS

Gama 600

NOVEDAD

Fregadero

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Grifería no incluida.



Grifería pág. 33

Bastidor

- Bastidores fabricados íntegramente en acero inoxidable.
- El bastidor se adapta al fregadero con facilidad gracias a un intuitivo método de ensamblaje.
- Su exclusivo sistema de fijación permite una unión sólida del fregadero al bastidor evitando cualquier tipo de movimiento.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar los bastidores en suelos con radio sanitario.
- Diseñados para incorporar un estante inferior (opcional).
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado:**
Hasta 1200 mm: **MF001200 - 49 € PVP**
Hasta 2000 mm: **MF002000 - 68 € PVP**



Medidas totales (mm)		Medidas cubeta (mm)	Fregadero	PVP (€)	Fregadero con bastidor	PVP (€)	Fregadero con bastidor y estante	PVP (€)
600 x 600		500 x 400 x 250	• L0665410	226	• FB006060	394	• FB0E6060	477
700 x 600		500 x 500 x 300	• L0765510	314	• FB006070	495	• FB0E6070	584
1000 x 600		400 x 400 x 250	• L106441D	316	• FBD06100	517	• FBDE6100	645
		400 x 400 x 250	• L106441I	316	• FBI06100	517	• FBIE6100	645
		400 x 400 x 250	• L1064420	448	• FB206100	649	• FB2E6100	777
		400 x 400 x 250	• L106442I	448	• FB206100	649	• FB2E6100	777
1200 x 600		500 x 400 x 250	• L126541D	271	• FBD06120	479	• FBDE6120	620
		500 x 400 x 250	• L126541I	271	• FBI06120	479	• FBIE6120	620
		500 x 400 x 250	• L1265420	469	• FB206120	677	• FB2E6120	818
		500 x 400 x 250	• L126542I	469	• FB206120	677	• FB2E6120	818
1300 x 600		500 x 400 x 300	• L136551D	396	• FBD06130	609	• FBDE6130	764
		500 x 400 x 300	• L136551I	396	• FBI06130	609	• FBIE6130	764
		500 x 500 x 300	• L1365520	591	• FB206130	804	• FB2E6130	959
		500 x 500 x 300	• L136552I	591	• FB206130	804	• FB2E6130	959
1400 x 600		400 x 400 x 250	• L146442D	469	• FBD06142	717	• FBDE6142	881
		400 x 400 x 250	• L146442I	469	• FBI06142	717	• FBIE6142	881
		500 x 400 x 250	• L146541D	376	• FBD06140	624	• FBDE6140	788
		500 x 400 x 250	• L146541I	376	• FBI06140	624	• FBIE6140	788
1600 x 600		500 x 400 x 250	• L166542D	513	• FBD06160	764	• FBDE6160	949
		500 x 400 x 250	• L166542I	513	• FBI06160	764	• FBIE6160	949
		500 x 400 x 300	• L186542D	558	• FBD06180	833	• FBDE6180	1.045
		500 x 400 x 300	• L186542I	558	• FBI06180	833	• FBIE6180	1.045
2000 x 600		500 x 400 x 250	• L2065420	578	• FB006200	878	• FB0E6200	1.097

• 24 horas expedición

Fregadero con bastidor y puertas

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar los bastidores en suelos con radio sanitario.
- Disponibles con puertas batientes o correderas, según modelo.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- Se suministran montados.**
- Opción de cierre en puertas OPC00001 - 94 € PVP**



Medidas totales (mm)		Medidas cubeta (mm)	Fregadero con bastidor y puertas	PVP (€)
600 x 600		500 x 400 x 250	• FBPD6100 Puertas Batientes	693
1000 x 600		400 x 400 x 250	• FBPD6100 Puertas Correderas	922
		400 x 400 x 250	• FBPI6100 Puertas Correderas	922
		400 x 400 x 250	• FBPD6100 Puertas Correderas	1.036
1200 x 600		500 x 400 x 250	• FBPD6120 Puertas Correderas	933
		500 x 400 x 250	• FBPI6120 Puertas Correderas	933
		500 x 400 x 250	• FBPD6120 Puertas Correderas	1.100
1400 x 600		400 x 400 x 250	• FBPD6140 Puertas Correderas	1.175
		400 x 400 x 250	• FBPI6140 Puertas Correderas	1.175
		500 x 400 x 250	• FBPD6140 Puertas Correderas	1.068
		500 x 400 x 250	• FBPI6140 Puertas Correderas	1.068
1600 x 600		500 x 400 x 250	• FBPD6160 Puertas Correderas	1.256
		500 x 400 x 250	• FBPI6160 Puertas Correderas	1.256
1800 x 600		500 x 400 x 250	• FBPD6180 Puertas Correderas	1.335
		500 x 400 x 250	• FBPI6180 Puertas Correderas	1.335
2000 x 600		500 x 400 x 250	• FBPD6200 Puertas Correderas	1.408

Fregadero con bastidor y espacio para lavavajillas

- Diseñados para incorporar lavavajillas o lavavasos estándar bajo los escurridores.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situarlos en suelos con radio sanitario.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Fácil montaje en 3 minutos.**
- Modelos con puertas se suministran montados.**
- Posibilidad de envío montado:**
Hasta 1200 mm: **MF001200 - 49 € PVP**
Hasta 2000 mm: **MF002000 - 68 € PVP**
- Opción de cierre en puertas OPC00001 - 94 € PVP**



Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Fregadero con bastidor	PVP (€)	Fregadero con bastidor y estante	PVP (€)	Fregadero con bastidor y puertas	PVP (€)
1200 x 600		• FBPD6100	439	• FBPD6100	524	• FBPD6100 PB	750
		• FBPD6100	439	• FBPD6100	524	• FBPD6100 PB	750
1400 x 600		• FBPD6140	592	• FBPD6140	698	• FBPD6140 PB	1.015
		• FBPD6140	592	• FBPD6140	698	• FBPD6140 PB	1.015
1800 x 600		• FBPD6180	859	• FBPD6180	972	• FBPD6180 PC	1.192
		• FBPD6180	859	• FBPD6180	972	• FBPD6180 PC	1.192

• **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

• **24 horas expedición**

FREGADEROS

Gama 700

NOVEDAD

Fregadero

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Grifería no incluida.



Grifería pág. 33

Bastidor

- Bastidores fabricados íntegramente en acero inoxidable.
- El bastidor se adapta al fregadero con facilidad gracias a un intuitivo método de ensamblaje.
- Su exclusivo sistema de fijación permite una unión sólida del fregadero al bastidor evitando cualquier tipo de movimiento.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar los bastidores en suelos con radio sanitario.
- Diseñados para incorporar un estante inferior (opcional).


• **Fácil montaje en 3 minutos.**

• **Posibilidad de envío montado:**

Hasta 1200 mm: **MF001200 - 49 € PVP**

Hasta 2000 mm: **MF002000 - 68 € PVP**

Hasta 2800 mm: **MF002800 - 87 € PVP**



Medida totales (mm)		Medidas cubeta (mm)	Fregadero	PVP (€)	Fregadero con bastidor	PVP (€)	Fregadero con bastidor y estante	PVP (€)
700 x 700		500 x 500 x 300	• L0775510	324	• FB007070	512	• FB0E7070	610
800 x 700		600 x 500 x 300	• L0876510	339	• FB007080	549	• FB0E7080	660
1000 x 700		500 x 500 x 300	• L107551D	341	• FBD07100	564	• FBDE7100	699
		500 x 500 x 300	• L107551I	341	• FBI07100	564	• FBIE7100	699
		400 x 500 x 250	• L1074520	476	• FB207100	699	• FB2E7100	834
1200 x 700		500 x 500 x 300	• L127551D	318	• FBD07120	552	• FBDE7120	710
		500 x 500 x 300	• L127551I	318	• FBI07120	552	• FBIE7120	710
		500 x 500 x 300	• L1275520	521	• FB207120	755	• FB2E7120	913
1300 x 700		600 x 500 x 300	• L137551D	426	• FBD07130	670	• FBDE7130	836
		600 x 500 x 300	• L137551I	426	• FBI07130	670	• FBIE7130	836
		600 x 500 x 300	• L147651D	401	• FBD07140	658	• FBDE7140	835
1400 x 700		600 x 500 x 300	• L147651I	401	• FBI07140	658	• FBIE7140	835
		600 x 500 x 300	• L1476520	587	• FB207140	844	• FB2E7140	1.021
		500 x 500 x 300	• L167552D	539	• FBD07160	808	• FBDE7160	1.020
1600 x 700		500 x 500 x 300	• L167552I	539	• FBI07160	808	• FBIE7160	1.020
		500 x 500 x 300	• L187552D	613	• FBD07180	902	• FBDE7180	1.129
		500 x 500 x 300	• L187552I	613	• FBI07180	902	• FBIE7180	1.129
1800 x 700		500 x 500 x 300	• L1875530	779	• FB307180	1.068	• FB3E7180	1.295
		600 x 500 x 300	• L217652D	663	• FBD07200	981	• FBDE7200	1.205
		600 x 500 x 300	• L217652I	663	• FBI07200	981	• FBIE7200	1.205
2000 x 700		600 x 500 x 300	• L2576522	696	• FBD07220	1.048	• FBDE7220	1.280
2200 x 700		600 x 500 x 300						

• 24 horas expedición

Fregadero con bastidor y puertas

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar los bastidores en suelos con radio sanitario.
- Disponibles con puertas batientes o correderas, según modelo.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- Se suministran montados.**
- Opción de cierre en puertas OPC00001 - 94 € PVP**



Medidas totales (mm)		Medidas cubeta (mm)	Fregadero con bastidor y puertas		PVP (€)
700 x 700		500 x 500 x 300	• FBP07070	Puertas Batientes	890
1000 x 700		500 x 500 x 300	• FBPD7100	Puertas Correderas	967
		500 x 500 x 300	• FBPI7100	Puertas Correderas	967
1200 x 700		400 x 500 x 250	• FBPD7100	Puertas Correderas	1.085
		500 x 500 x 300	• FBPD7120	Puertas Correderas	1.020
1300 x 700		500 x 500 x 300	• FBPI7120	Puertas Correderas	1.020
		500 x 500 x 300	• FBPD7130	Puertas Correderas	1.114
1400 x 700		600 x 500 x 300	• FBPI7130	Puertas Correderas	1.114
		600 x 500 x 300	• FBPD7140	Puertas Correderas	1.120
1600 x 700		600 x 500 x 300	• FBPI7140	Puertas Correderas	1.120
		600 x 500 x 300	• FBPD7160	Puertas Correderas	1.275
1800 x 700		500 x 500 x 300	• FBPD7160	Puertas Correderas	1.292
		500 x 500 x 300	• FBPI7160	Puertas Correderas	1.292
2000 x 700		500 x 500 x 300	• FBPD7180	Puertas Correderas	1.387
		500 x 500 x 300	• FBPI7180	Puertas Correderas	1.387
		500 x 500 x 300	• FBPD7180	Puertas Correderas	1.538
		600 x 500 x 300	• FBPD7200	Puertas Correderas	1.477

Fregadero con bastidor y espacio para lavavajillas

- Diseñados para incorporar lavavajillas o lavavasos estándar bajo los escurridores.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situarlos en suelos con radio sanitario.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Fácil montaje en 3 minutos.**
- Modelos con puertas se suministran montados.**
- Posibilidad de envío montado:**
Hasta 1200 mm: **MF001200 - 49 € PVP**
Hasta 2000 mm: **MF002000 - 68 € PVP**
- Opción de cierre en puertas OPC00001 - 94 € PVP**



Medidas totales (mm)		Medidas cubeta (mm)	Fregadero con bastidor	PVP (€)	Fregadero con bastidor y con estante	PVP (€)	Fregadero con bastidor y puertas	PVP (€)
1200 x 700		500 x 500 x 300	• FBDL0712	512	• FBDLE712	597	• FBPD712	PB 802
		500 x 500 x 300	• FBIL0712	512	• FBILE712	597	• FBPI712	PB 802
1400 x 700		600 x 500 x 300	• FBDL0714	618	• FBDLE714	750	• FBPD714	PB 1.032
		600 x 500 x 300	• FBIL0714	618	• FBILE714	750	• FBPI714	PB 1.032
1800 x 700		500 x 500 x 300	• FBDL0718	899	• FBDLE718	1.080	• FBPD718	PC 1.285
		500 x 500 x 300	• FBIL0718	899	• FBILE718	1.080	• FBPI718	PC 1.285

• **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

• **24 horas expedición**

FREGADEROS

Gama 700 / Gran capacidad

NOVEDAD

Fregadero

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Grifería no incluida.

 Grifería pág. 33

Bastidor

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- El bastidor se adapta al fregadero con facilidad gracias a un intuitivo método de ensamblaje.
- Su exclusivo sistema de fijación permite una unión sólida del fregadero al bastidor evitando cualquier tipo de movimiento.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar los bastidores en suelos con radio sanitario.
- Diseñados para incorporar un estante inferior (opcional).

• **Fácil montaje en 3 minutos.**


• **Posibilidad de envío montado.**

Hasta 1200 mm: **MF001200 - 49 € PVP**

Hasta 2000 mm: **MF002000 - 68 € PVP**

Fregadero con bastidor y puertas

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar los bastidores en suelos con radio sanitario.
- Puertas correderas con deslizamiento de gran suavidad, sin guías inferiores para facilitar la limpieza.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- **Se suministran montados.**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 94 € PVP**



Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Fregadero	PVP (€)	Fregadero con bastidor	PVP (€)	Fregadero con bastidor y estante	PVP (€)	Fregadero con bastidor y puertas	PVP (€)
1000 x 700	 860 x 500 x 380	• L1078650	579	• FBG00710	803	• FBG0E710	938	• FBPG7100	1.175
1200 x 700	 1060 x 500 x 380	• L1271050	649	• FBG00712	885	• FBG0E712	1.043	• FBPG7120	1.309
1400 x 700	 1200 x 500 x 380	• L1471250	719	• FBG00714	977	• FBG0E714	1.154	• FBPG7140	1.395
1600 x 700	 860 x 500 x 380	• L167851D	752	• FBGD0716	1.021	• FBGDE716	1.233	• FBPG716D	1.477
	 860 x 500 x 380	• L167851I	752	• FBGI0716	1.021	• FBGIE716	1.233	• FBPG716I	1.477
1800 x 700	 1160 x 500 x 380	• L187151D	837	• FBGD0718	1.126	• FBGDE718	1.353	• FBPG718D	1.584
	 1160 x 500 x 380	• L187151I	837	• FBGI0718	1.126	• FBGIE718	1.353	• FBPG718I	1.584
	 500 x 500 x 300	• L1875530	779	• FBG30718	1.068	• FBG3E718	1.295	• FBPG7183	1.548
2000 x 700	 800 x 500 x 380	• L1878520	947	• FBG20718	1.236	• FBG2E718	1.463	• FBPG7182	1.679
	 1160 x 500 x 380	• L207151D	976	• FBGD0720	1.282	• FBGDE720	1.524	• FBPG720D	1.744
	 1160 x 500 x 380	• L207151I	976	• FBGI0720	1.282	• FBGIE720	1.524	• FBPG720I	1.744

• 24 horas expedición

FREGADEROS

Con cubeta y aro desbarazado


Fregadero

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Cubeta embutida con válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos.
- Agujero de desbarace con aro de goma para tirar los desperdicios directamente a un cubo de basura situado bajo la encimera.

Bastidor

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- Cubo de basura no incluidos.
- Fácil montaje en 3 minutos.**
- Posibilidad de envío montado.**
- Hasta 1200 mm: **MF001200 - 49 € PVP**
- Hasta 2000 mm: **MF002000 - 68 € PVP**

 Grifería pág. 33  Cubos pág. 143



Gama 600

Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Fregadero	PVP (€)	Fregadero con bastidor	PVP (€)	Fregadero con bastidor y espacio lavavajillas	PVP (€)
1400 x 600	 500 x 400 x 300	• LFAD146D	485	• FBAD0614	738	—	—
	 500 x 400 x 300	• LFAD146I	485	• FBAD0614	738	—	—
1800 x 600	 500 x 400 x 250	• LFAD186D	679	• FBAD0618	1.042	• FBADL618	982
	 500 x 400 x 250	• LFAD186I	679	• FBAD0618	1.042	• FBAIL618	982

Gama 700

Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Fregadero	PVP (€)	Fregadero con bastidor	PVP (€)	Fregadero con bastidor y espacio lavavajillas	PVP (€)
1400 x 700	 500 x 500 x 300	• LFAD147D	498	• FBAD0714	759	—	—
	 500 x 500 x 300	• LFAD147I	498	• FBAD0714	759	—	—
1800 x 700	 500 x 500 x 250	• LFAD187D	697	• FBAD0718	1.112	• FBADL718	1.018
	 500 x 500 x 250	• LFAD187I	697	• FBAD0718	1.112	• FBAIL718	1.018

• 24 horas expedición

FREGADEROS



Preparación de alimentos

Mesa para preparación de verduras, carne y pescado

- **Indicadas para la preparación de alimentos frescos.**
 - Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
 - Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
 - Agujero de desbarace para tirar los desperdicios directamente a un cubo de basura (no incluido) situado bajo la encimera.
 - Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
 - Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar los bastidores en suelos con radio sanitario.
 - La mesa para verduras incorpora una cubeta de gran capacidad con válvula de desagüe, con posibilidad de superponer cubetas GN 1/3, 1/2, 1/1, 2/3. Además de una tabla de corte de polietileno de 20 mm de grosor.
 - La mesa para carnes y pescados incorpora una bandeja perforada para escurrir o descongelar. Con rebaje en acabado en punta de diamante con desagüe Ø17 mm centrado.
 - Cubo de basura y grifería no incluidos.
 - **Fácil montaje en 3 minutos.**
 - **Posibilidad de envío montado.**
- Hasta 2000 mm: **MF002000 - 68 € PVP**

 **Grifería** pág. 33

 **Cubos** pág. 143




Gama 700

Modelo	Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Encimera	PVP (€)	Encimera con bastidor	PVP (€)
Mesa preparación de verduras	1400 x 700 x 850	1250 x 310 x 170	• LMLV1470	916	• FBV07014	1.187
Mesa preparación de carne y pescado	1400 x 700 x 850	—	• LMPC1470	891	• FBC07014	1.162

Fregadero vertedero

- **Diseñado para el llenado y vaciado de ollas grandes.**
- Fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- Rejilla móvil para el apoyo de grandes recipientes, incluida.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 555 hasta los 605 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar los bastidores en suelos con radio sanitario.
- **Se suministra montado.**

Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Código	PVP (€)
600 x 600 x 555	500 x 400 x 250	• FBV66055	496
700 x 700 x 555	500 x 500 x 300	• FBV77055	549



• **24 horas expedición**

FREGADEROS

Accesorios

Peto lateral postizo para fregaderos

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Su diseño permite un fácil montaje y una gran solidez.
- Se integran en cualquier fregadero de Distform.



Modelo	Lateral	Código	PVP (€)
Gama 550	Derecha	• CPE00011	105
	Izquierda	• CPE00012	105
Gama 600	Derecha	• CPE00001	109
	Izquierda	• CPE00002	109
Gama 700	Derecha	• CPE00003	118
	Izquierda	• CPE00004	118

Fondos perforados para fregaderos

- Los fondos perforados facilitan la limpieza de los alimentos aislándolos del fondo.
- Fabricados íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.



Medidas totales (mm)	Orificio	Código	PVP (€)
500 x 400	Derecha	• R005400D	64
	Izquierda	• R005400I	64
500 x 500	Derecha	• R005500D	68
	Izquierda	• R005500I	68
600 x 500	Derecha	• R006500D	82
	Izquierda	• R006500I	82

Agujero para grifo

- Agujero de 33 mm de diámetro.
- En bastidor con espacio para lavavajillas el agujero no podrá ir entre el escurridor y la cubeta.

Modelo	Posición	Código	PVP (€)
Derecha		• LAVA0001	49
Izquierda		• LAVA0002	49
Centrado		• LAVA0003	49
Entre cubetas		• LAVA0004	49

Soportes para fregadero

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Para Gama 600 / 700.
- Precio por unidad.



Modelo	Código	PVP (€)
Soporte con pata	• F0020309	128/ud.
Soporte mural	• F0020310	99/ud.

Estante adicional para bastidor

Medidas (mm)	Gama 550	PVP (€)	Gama 600	PVP (€)	Gama 700	PVP (€)
600	-	-	• FBE60060	86	-	-
700	-	-	• FBE60070	91	• FBE70070	101
800	-	-	-	-	• FBE70080	114
1000	• FBE55100	122	• FBE60100	132	• FBE70100	139
1200	• FBE55120	136	• FBE60120	146	• FBE70120	163
1300	-	-	• FBE60130	159	• FBE70130	171
1400	• FBE55140	159	• FBE60140	169	• FBE70140	182
1600	-	-	• FBE60160	190	• FBE70160	219
1800	-	-	• FBE60180	218	• FBE70180	234
2000	-	-	• FBE60200	226	• FBE70200	259
2200	-	-	-	-	• FBE70220	281

Estante adicional para bastidor con espacio para lavavajillas

Medidas (mm)	Gama 550	PVP (€)	Gama 600	PVP (€)	Gama 700	PVP (€)
1200	• FBEL5512	79	• FBEL6012	89	• FBEL7012	106
1400	• FBEL5514	102	• FBEL6014	112	• FBEL7014	119
1800	-	-	• FBEL6018	149	• FBEL7018	169


• 24 horas expedición

LAVAMANOS

Mural


Lavamanos mural

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- **Modelo caño giratorio:** Grifo con caño giratorio y pulsador temporizado.
- **Modelo grifo electrónico:** Grifo electrónico con conexión eléctrica a 230V/1/50 Hz.
- Mezclador dos aguas.



Caño giratorio

Modelo	Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Código	PVP (€)
Caño giratorio	350 x 315 x 120	Ø 260 x 100	• F0253000	210
Caño giratorio	400 x 400 x 173	Ø 360 x 130	• F0252000	247
Caño giratorio + dispensador jabón	400 x 400 x 173	Ø 360 x 130	• F0252001	325



Grifo electrónico

Modelo	Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Código	PVP (€)
Grifo electrónico	400 x 400 x 173	Ø 360 x 130	• F0252200	582
Grifo electrónico + dispensador jabón	400 x 400 x 173	Ø 360 x 130	• F0252201	660

Peto mural para lavamanos

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- Fácil montaje en todos los lavamanos excepto en modelo F0253000.

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
400 x 300 x 23	• F0250301	56



• 24 horas expedición

LAVAMANOS De pie

Lavamanos de pie

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- Cubeta de Ø 360 mm x 130 mm.
- Grifo con caño giratorio y pulsador de pie o grifo electrónico, según modelo.
- Grifo electrónico con conexión eléctrica a 230V/1/50 Hz.
- El lavamanos con dos pulsadores incluye un pulsador para agua fría y otro para caliente.
- Mezclador dos aguas.
- Puerta frontal registrable.





Modelos con 2 pulsadores



Caño giratorio

Modelo	Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
Caño giratorio	400 x 440 x 850	• F0251000	312
Caño giratorio + dispensador jabón	400 x 440 x 850	• F0251001	433
Caño giratorio + 2 pulsadores	400 x 440 x 850	• F0251200	389
Caño giratorio + 2 pulsadores + dispensador jabón	400 x 440 x 850	• F0251201	510



Grifo electrónico

Modelo	Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
Grifo electrónico	400 x 440 x 850	• F0251300	647
Grifo electrónico + dispensador jabón	400 x 440 x 850	• F0251301	768

• 24 horas expedición

ZONA DE LAVADO

Mesas para lavavajillas

NOVEDAD

Línea de elementos para la zona de lavado.
Este apartado incluye mesas de lavado y desbarazado.

Todos los
productos son
de engatillado
universal, capaces
de adaptarse a
cualquier tipo de
lavavajillas



Mesas con aro desbarazado

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10.
 - Frontal de 65 mm acabado con radio sanitario totalmente soldado.
 - Reforzada con omegas fijadas con masilla antivibratoria antisonora.
 - Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
 - Perfil salvaaguas perimetral
 - Aro desbarazado de goma de color negro de fácil montaje.
 - **Fácil montaje en 3 minutos.**
 - **Posibilidad de envío montado.**
- Hasta 1200 mm: **MF001200 - 49 € PVP**
Hasta 2000 mm: **MF002000 - 68 € PVP**



• **Posibilidad de customizar en longitud:**

Indicar medida de longitud deseada;
precio y código del modelo inmediatamente superior.

Cubos pág. 143



Medidas totales (mm)	Con marco de refuerzo	PVP (€)
1400 x 700 x 850	• F0501470	948
1600 x 700 x 850	• F0501670	1.019
1800 x 700 x 850	• F0501870	1.090
2000 x 700 x 850	• F0502070	1.160

Con estante parcial	PVP (€)
• F05E1470	1.040
• F05E1670	1.112
• F05E1870	1.186
• F05E2070	1.260

Estantería sobremesa para cestas

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Patas de tubo Ø30 mm con varilla de fijación para la mesa.
- Medidas estándar para cestas de 500 x 500 mm.
- **Se suministra montado.**

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
1100 x 500	• F0030201	550
1600 x 500	• F0030202	598



Estantería mural inclinada para cestas

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cartelas a pared con taladros de 8 mm (tacos y tornillos incluidos)
- **Se suministra totalmente soldada.**

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
1100 x 500	• F0100301	326
1600 x 500	• F0100302	403



• **3 días expedición**

ZONA DE LAVADO


Mesas para lavavajillas

Mesas entrada/salida


- Encimeras de acero inoxidable AISI 304 18/10.
 - Estante de acero inoxidable.
 - Rápido montaje mediante tornillería allen (llave incluida).
 - Fácil conexión a cualquier lavavajillas mediante sistema de engatillado universal.
 - Reversibles. Se pueden engatillar por los dos lados.
 - Sobre liso con pendiente para una fácil y ágil limpieza.
 - Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
 - En mesas murales, peto posterior de 158 mm de altura.
 - **Fácil montaje en 3 minutos.**
 - **Posibilidad de envío montado.**
- Hasta 1200 mm: **MF001200 - 49 € PVP**
 Hasta 2000 mm: **MF002000 - 68 € PVP**
 Hasta 2800 mm: **MF002800 - 87 € PVP**



- **Posibilidad de customizar en longitud:**
Indicar medida de longitud deseada; precio y código del modelo inmediatamente superior.



Mesa Central



Mesa Mural



Central

Medidas totales (mm)	Sin estante	PVP (€)	Con estante	PVP (€)
600 x 600 x 850	• FESCS066	318	• FESCE066	417
1100 x 600 x 850	• FESCS116	516	• FESCE116	676
1600 x 600 x 850	• FESCS166	609	• FESCE166	823



Mural

Medidas totales (mm)	Sin estante	PVP (€)	Con estante	PVP (€)
700 x 750 x 850	• FESMS077	462	• FESME077	623
1100 x 750 x 850	• FESMS117	544	• FESME117	711
1600 x 750 x 850	• FESMS167	635	• FESME167	859
2100 x 750 x 850	• FESMS217	761	• FESME217	996

Accesorios para mesas de prelavado



Modelo	Código	PVP (€)
Cesta inoxidable prelavado para cubeta 500 x 400 x 250	• ECU00012	97
Aro desbarazado Ø 200mm	• CAD00001	34
Tapa de aro desbarazado	• RTAPAD01	52

• **3 días expedición**


Mesas de prelavado

- Encimeras de acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Estante de acero inoxidable.
- Fácil conexión a cualquier lavavajillas mediante sistema de engatillado universal.
- Cubeta embutida con válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- Peto posterior de 158 mm de altura.
- Grifo no incluido.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado.**

Hasta 1200 mm: **MF001200 - 49 € PVP**

Hasta 2000 mm: **MF002000 - 68 € PVP**

Hasta 2800 mm: **MF002800 - 87 € PVP**



• Posibilidad de customizar en longitud:

Indicar medida de longitud deseada;
precio y código del modelo
inmediatamente superior.

Grifería pág. 33



		Cubeta izquierda		Cubeta derecha	
Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Sin estante	PVP (€)	Sin estante	PVP (€)
700 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPMSC07I	747	• FPMEC07I	951
1100 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPMSC11I	833	• FPMEC11I	1.050
1600 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPMSC16I	932	• FPMEC16I	1.213
2100 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPMSC21I	1.063	• FPMEC21I	1.366


Mesas de prelavado con aro desbarazado

- Encimeras de acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Estante de acero inoxidable.
- Cubeta embutida con válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos.
- Agujero de desbarace con aro de goma para tirar los desperdicios directamente a un cubo de basura situado bajo la encimera.
- Peto posterior de 158 mm de altura.
- Grifo y cubo de basura, no incluidos.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado.**

Hasta 1200 mm: **MF001200 - 49 € PVP**

Hasta 2000 mm: **MF002000 - 68 € PVP**

Hasta 2800 mm: **MF002800 - 87 € PVP**



• Posibilidad de customizar en longitud:

Indicar medida de longitud deseada;
precio y código del modelo
inmediatamente superior.


Grifería pág. 33

Cubos pág. 143



		Cubeta izquierda + Aro		Aro + Cubeta derecha	
Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Sin estante	PVP (€)	Sin estante	PVP (€)
1100 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPMAC11I	900	• FPAEC11I	1.191
1600 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPMAC16I	1.119	• FPAEC16I	1.260
2100 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPMAC21I	1.245	• FPAEC21I	1.407

• 3 días expedición



GRIFERÍA


Grifos ducha	P. 34
Grifos industriales	P. 37
Grifos electrónicos	P. 38
Grifos temporizados	P. 39
Grifos extensibles	P. 39

GRIFERÍA


Grifos ducha

- Grifos ducha de alta calidad, duraderos y ergonómicos, diseñados para su uso intensivo en cocinas profesionales.


- Fabricados en latón cromado de alta densidad, con muelles de acero inoxidable y tubo flexible resistente a la alta temperatura y presión del agua.
- Incorporan latiguillos flexibles para su conexión a la red.
- Accesorios necesarios para su fijación incluidos.




Modelo	Código	PVP (€)
Grifo ducha agua directa	• R0020203	161



Modelo	Código	PVP (€)
Grifo ducha un agua	• R0020200	189



Modelo	Código	PVP (€)
Grifo ducha un agua con grifo	• R0020300	251




Modelo	Código	PVP (€)
Grifo ducha dos aguas	• R0020201	196


• 24 horas expedición




Modelo	Código	PVP (€)
Grifo ducha dos aguas con monomando	• R0020206	292



Modelo	Código	PVP (€)
Grifo ducha dos aguas con grifo	• R0020301	257



Modelo	Código	PVP (€)
Grifo ducha dos aguas con monomando y grifo	• R0020302	331



Modelo	Código	PVP (€)
Grifo ducha gerontológico y grifo	• R0020216	321


• 24 horas expedición

GRIFERÍA


Grifos ducha

- Grifos ducha de alta calidad, duraderos y ergonómicos, diseñados para su uso intensivo en cocinas profesionales.

- Fabricados en latón cromado de alta densidad, con muelles de acero inoxidable y tubo flexible resistente a la alta temperatura y presión del agua.
- Incorporan latiguillos flexibles para su conexión a la red.
- Accesorios necesarios para su fijación incluidos.



Modelo	Código	PVP (€)
Grifo ducha pared con grifo	• R0020218	368




Modelo	Código	PVP (€)
Grifo ducha gerontológico a pared	• R0020234	580

NOVEDAD



Modelo	Código	PVP (€)
Grifo ducha dos aguas altura 600 mm	• R0020303	248

NOVEDAD



Modelo	Código	PVP (€)
Grifo ducha dos aguas con grifo gerontológico altura 600 mm	• R0020306	373

• 24 horas expedición


Grifos industriales

- Grifos industriales de alta calidad, duraderos, diseñados para su uso intensivo en cocinas profesionales.


- Fabricados en latón cromado de alta densidad.
- Manetas ergonómicas que facilitan la apertura, regulación y cierre del caudal de agua.
- Incorporan latiguillos flexibles para su conexión a la red.
- Accesorios necesarios para su fijación incluidos.



Modelo	Código	PVP (€)
Grifo caño bajo mando corto	• R0020221	98




Modelo	Código	PVP (€)
Grifo caño bajo mando alto	• R0020304	81




Modelo	Código	PVP (€)
Grifo caño alto monomando	• R0020202	170



Modelo	Código	PVP (€)
Grifo 2 aguas	• R0020305	71



Modelo	Código	PVP (€)
Grifo caño alto rellenado	• R0020238	143




Modelo	Código	PVP (€)
Grifo de codo gerontológico	• R0020215	194


• 24 horas expedición

GRIFERÍA


Grifos industriales




Modelo	Código	PVP (€)
Grifo mezclador de pared dos aguas	• R0020222	284



Modelo	Código	PVP (€)
Grifo mezclador dos aguas con caño extraíble	• R0020223	176




Modelo	Código	PVP (€)
Grifo mezclador monomando espiral	• R0020244	209




Modelo	Código	PVP (€)
Grifo columna un agua	• R0020219	161

Grifos electrónicos

- Grifos electrónicos para una máxima comodidad de uso e higiene.
- Incorporan un sensor electrónico que se activa para la apertura y cierre del caudal de agua al acercar o retirar las manos.
- Incorporan latiguillos flexibles para su conexión a la red.
- Modelos eléctricos a red o con pilas.




Modelo	Código	PVP (€)
Grifo electrónico de caño alto a red	• R0020230	335



Modelo	Código	PVP (€)
Grifo electrónico a red	• R0020214	352
Grifo electrónico con pilas	• R0020229	399


• 24 horas expedición

Grifo pulsador a pedal simple agua caliente/fría



Modelo	Código	PVP (€)
Pulsador a pedal 2 aguas, simple	• R0020226	214

Grifo pulsador a pedal doble agua caliente/fría



Modelo	Código	PVP (€)
Pulsador a pedal 2 aguas, doble	• R0020237	228


Caño giratorio

NOVEDAD



Modelo	Código	PVP (€)
Grifo giratorio caño alto	• R0020224	33

Grifo de rodilla 2 aguas con temporizador y mezclador




Modelo	Código	PVP (€)
2 aguas, temporizador y mezclador	• R0020227	128
1 agua con temporizador	• R0020225	88


Grupo extensor manguera con grifo

- Grifos extensibles diseñados para su uso intensivo en restauración, industria cárnica, pescaderías, colectividades, catering...
- Fabricados en acero inoxidable.
- Equipados con manguera para uso alimentario resistente a la temperatura. Manguera retráctil, con sistema de bloqueo que permite mantener la longitud de manguera deseada sin esfuerzo.
- Instalación en pared.
- Presión máxima de trabajo: 5 bar.
- Caudal máximo a 4 bar: 13 l/min.

Longitud	Código	PVP (€)
10 metros	• R0020232	1.495
15 metros	• R0020235	1.576
20 metros	• R0020236	1.628



• 24 horas expedición



MESAS DE TRABAJO

Mesas gama 500 / 550	P. 44
Mesas gama 600	P. 46
Mesas gama 700	P. 48
Mesas gama 800	P. 50
Mesas gama 900	P. 52
Mesas con puertas y cajones	P. 54
Mesas con cubeta	P. 56
Mesas con perfil salvaaguas y cubeta	P. 58
Mesas con cubeta, puertas y cajones	P. 60
Encimera central / mural	P. 62
Encimera mural con cubeta	P. 63
Mesas altura 600	P. 64
Mesas para desperdicios, con cajones y angulares	P. 66
Accesorios	P. 67
Customizaciones	P. 71
Mesas de apoyo de cocción y preparación	P. 72
Mesas cafetero y contramostrador	P. 73

**MESAS DE TRABAJO
DE ALTA CALIDAD.
DURABILIDAD Y
FUNCIONALIDAD
INIGUALABLE EN EL
MERCADO**

Nuevos modelos con
diseños uniformes.
Con la posibilidad de
customizar en longitud



**NUNCA HABÍA SIDO
TAN FÁCIL DISEÑAR EL
ESPACIO DE TRABAJO
IDEAL**

Encimeras
insonorizantes
y reforzadas
mediante omegas



Mesas con cubetas, accesorios y complementos que incrementan las posibilidades de personalización



Fácil montaje en 3 minutos mediante ensamblajes intuitivos. También con la posibilidad de envío montado



Peto posterior de 105 mm en punto redondo sanitario totalmente soldado en muebles murales



NOVEDAD

Diseño uniforme.
Versátil con
fregaderos y otros
productos distform

¡Combínalos como
quieras!

MESAS DE TRABAJO

Gama 500

NOVEDAD


Mesa central

- Encimeras de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Estante de acero inoxidable.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado:**
Hasta 1200 mm: **MF001200 - 49 € PVP**
Hasta 2000 mm: **MF002000 - 68 € PVP**
Hasta 2800 mm: **MF002800 - 87 € PVP**




• **Posibilidad de customizar en longitud:**


Indicar medida de longitud deseada;
precio y código del modelo inmediatamente superior.




Central con estante



Central con 2 estantes



Mural con estante



Mural con 2 estantes

Gama 500



Medidas totales (mm)	Mesa con marco de refuerzo	PVP (€)	Mesa con estante	PVP (€)	Mesa con 2 estantes	PVP (€)
600 x 500 x 850	• FC050060	317	• FC150060	335	• FC250060	410
800 x 500 x 850	• FC050080	329	• FC150080	349	• FC250080	439
1000 x 500 x 850	• FC050100	338	• FC150100	359	• FC250100	465
1200 x 500 x 850	• FC050120	351	• FC150120	369	• FC250120	486
1400 x 500 x 850	• FC050140	385	• FC150140	406	• FC250140	544
1500 x 500 x 850	• FC050150	398	• FC150150	421	• FC250150	565
1600 x 500 x 850	• FC050160	413	• FC150160	429	• FC250160	579
1800 x 500 x 850	• FC050180	443	• FC150180	471	• FC250180	635
2000 x 500 x 850	• FC050200	474	• FC150200	502	• FC250200	681
2200 x 500 x 850	• FC050220	609	• FC150220	637	• FC250220	831
2400 x 500 x 850	• FC050240	639	• FC150240	667	• FC250240	876

• 24 horas expedición

• 3 días expedición

Gama 500/550

Mesa mural

- Encimeras de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Estante de acero inoxidable.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montado:**
Hasta 1200 mm: **MF001200 - 49 € PVP**
Hasta 2000 mm: **MF002000 - 68 € PVP**
Hasta 2800 mm: **MF002800 - 87 € PVP**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 94 € PVP**



- **Posibilidad de customizar en longitud:**

Indicar medida de longitud deseada;
precio y código del modelo inmediatamente superior.



Gama 500

Medidas totales (mm)	Mesa con marco de refuerzo	PVP (€)	Mesa con estante	PVP (€)	Mesa con 2 estantes	PVP (€)	Mesa con puertas	PVP (€)
600 x 500 x 850	• FM050060	319	• FM150060	338	• FM250060	413	-	-
800 x 500 x 850	• FM050080	333	• FM150080	355	• FM250080	445	• FMP50080 PB	581
1000 x 500 x 850	• FM050100	346	• FM150100	365	• FM250100	471	• FMP50100 PC	779
1200 x 500 x 850	• FM050120	361	• FM150120	379	• FM250120	496	• FMP50120 PC	850
1400 x 500 x 850	• FM050140	387	• FM150140	411	• FM250140	549	• FMP50140 PC	931
1500 x 500 x 850	• FM050150	403	• FM150150	429	• FM250150	573	-	-
1600 x 500 x 850	• FM050160	414	• FM150160	438	• FM250160	588	• FMP50160 PC	1.002
1800 x 500 x 850	• FM050180	456	• FM150180	487	• FM250180	651	• FMP50180 PC	1.084
2000 x 500 x 850	• FM050200	487	• FM150200	515	• FM250200	694	• FMP50200 PC	1.151
2200 x 500 x 850	• FM050220	622	• FM150220	650	• FM250220	844	-	-
2400 x 500 x 850	• FM050240	650	• FM150240	679	• FM250240	888	-	-

Gama 550

Medidas totales (mm)	Mesa con marco de refuerzo	PVP (€)	Mesa con estante	PVP (€)	Mesa con 2 estantes	PVP (€)	Mesa con puertas	PVP (€)
600 x 550 x 850	• FM055060	338	• FM155060	367	• FM255060	448	-	-
800 x 550 x 850	• FM055080	366	• FM155080	391	• FM255080	487	• FMP55080 PB	633
1000 x 550 x 850	• FM055100	381	• FM155100	402	• FM255100	516	• FMP55100 PC	808
1200 x 550 x 850	• FM055120	391	• FM155120	417	• FM255120	540	• FMP55120 PC	869
1400 x 550 x 850	• FM055140	426	• FM155140	452	• FM255140	597	• FMP55140 PC	952
1500 x 550 x 850	• FM055150	454	• FM155150	485	• FM255150	643	-	-
1600 x 550 x 850	• FM055160	482	• FM155160	516	• FM255160	681	• FMP55160 PC	1.026
1800 x 550 x 850	• FM055180	510	• FM155180	547	• FM255180	732	• FMP55180 PC	1.108
2000 x 550 x 850	• FM055200	538	• FM155200	578	• FM255200	779	• FMP55200 PC	1.199
2200 x 550 x 850	• FM055220	673	• FM155220	704	• FM255220	912	-	-
2400 x 550 x 850	• FM055240	701	• FM155240	735	• FM255240	956	-	-

- **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

• **24 horas expedición**

• **3 días expedición**

MESAS DE TRABAJO

Gama 600

NOVEDAD


Mesa central

- Encimeras de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Estante de acero inoxidable.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montado:**
Hasta 1200 mm: **MF001200 - 49 € PVP**
Hasta 2000 mm: **MF002000 - 68 € PVP**
Hasta 2800 mm: **MF002800 - 87 € PVP**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 94 € PVP**




• **Posibilidad de customizar en longitud:**

Indicar medida de longitud deseada; precio y código del modelo inmediatamente superior.



Central con 1 estante



Central con 2 estantes



Medidas totales (mm)	Mesa con marco de refuerzo	PVP (€)	Mesa con 1 estante	PVP (€)	Mesa con 2 estantes	PVP (€)	Mesa con puertas	PVP (€)	Mesa con puertas pasante	PVP (€)
600 x 600 x 850	• FC060060	364	• FC160060	375	• FC260060	464	-	-	-	-
700 x 600 x 850	• FC060070	366	• FC160070	381	• FC260070	477	-	-	-	-
800 x 600 x 850	• FC060080	372	• FC160080	390	• FC260080	497	• FCP60080 PB	633	-	-
900 x 600 x 850	• FC060090	376	• FC160090	396	• FC260090	512	-	-	-	-
1000 x 600 x 850	• FC060100	380	• FC160100	402	• FC260100	528	• FCP60100 PC	811	• FCPP6100	958
1100 x 600 x 850	• FC060110	388	• FC160110	405	• FC260110	538	-	-	-	-
1200 x 600 x 850	• FC060120	396	• FC160120	412	• FC260120	551	• FCP60120 PC	885	• FCPP6120	1.044
1300 x 600 x 850	• FC060130	414	• FC160130	430	• FC260130	581	-	-	-	-
1400 x 600 x 850	• FC060140	428	• FC160140	454	• FC260140	618	• FCP60140 PC	970	• FCPP6140	1.129
1500 x 600 x 850	• FC060150	436	• FC160150	470	• FC260150	641	-	-	-	-
1600 x 600 x 850	• FC060160	455	• FC160160	480	• FC260160	659	• FCP60160 PC	1.057	• FCPP6160	1.222
1700 x 600 x 850	• FC060170	470	• FC160170	510	• FC260170	703	-	-	-	-
1800 x 600 x 850	• FC060180	503	• FC160180	558	• FC260180	765	• FCP60180 PC	1.157	• FCPP6180	1.328
1900 x 600 x 850	• FC060190	510	• FC160190	562	• FC260190	774	-	-	-	-
2000 x 600 x 850	• FC060200	532	• FC160200	566	• FC260200	782	• FCP60200 PC	1.227	• FCPP6200	1.403
2200 x 600 x 850	• FC060220	663	• FC160220	688	• FC260220	911	• FCP60220 PC	1.496	• FCPP6220	1.654
2400 x 600 x 850	• FC060240	674	• FC160240	707	• FC260240	949	• FCP60240 PC	1.566	• FCPP6240	1.700
2600 x 600 x 850	• FC060260	711	• FC160260	748	• FC260260	1.020	• FCP60260 PC	1.630	• FCPP6260	1.748
2800 x 600 x 850	• FC060280	749	• FC160280	786	• FC260280	1.088	• FCP60280 PC	1.694	• FCPP6280	1.799

• **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

• **24 horas expedición**

• **3 días expedición**

Gama 600


Mesa mural

- Encimeras de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Estante de acero inoxidable.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montado:**
Hasta 1200 mm: **MF001200 - 49 € PVP**
Hasta 2000 mm: **MF002000 - 68 € PVP**
Hasta 2800 mm: **MF002800 - 87 € PVP**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 94 € PVP**



• **Posibilidad de customizar en longitud:**

Indicar medida de longitud deseada; precio y código del modelo inmediatamente superior.



Mural con 1 estante

Mural con 2 estantes



Medidas totales (mm)	Mesa con marco de refuerzo	PVP (€)	Mesa con 1 estante	PVP (€)	Mesa con 2 estantes	PVP (€)	Mesa con puertas	PVP (€)
600 x 600 x 850	• FM061060	370	• FM161060	377	• FM260060	466	-	-
700 x 600 x 850	• FM061070	375	• FM161070	390	• FM260070	486	-	-
800 x 600 x 850	• FM060080	378	• FM160080	398	• FM260080	505	• FMP60080 PB	642
900 x 600 x 850	• FM060090	386	• FM160090	404	• FM260090	520	-	-
1000 x 600 x 850	• FM060100	392	• FM160100	408	• FM260100	534	• FMP60100 PC	824
1100 x 600 x 850	• FM060110	403	• FM160110	416	• FM260110	549	-	-
1200 x 600 x 850	• FM060120	408	• FM160120	424	• FM260120	563	• FMP60120 PC	898
1300 x 600 x 850	• FM060130	424	• FM160130	439	• FM260130	590	-	-
1400 x 600 x 850	• FM060140	441	• FM160140	460	• FM260140	624	• FMP60140 PC	985
1500 x 600 x 850	• FM060150	455	• FM160150	480	• FM260150	651	-	-
1600 x 600 x 850	• FM060160	465	• FM160160	490	• FM260160	669	• FMP60160 PC	1.073
1700 x 600 x 850	• FM060170	485	• FM160170	534	• FM260170	727	-	-
1800 x 600 x 850	• FM060180	520	• FM160180	567	• FM260180	774	• FMP60180 PC	1.174
1900 x 600 x 850	• FM060190	542	• FM160190	578	• FM260190	790	-	-
2000 x 600 x 850	• FM060200	549	• FM160200	592	• FM260200	808	• FMP60200 PC	1.245
2200 x 600 x 850	• FM060220	700	• FM160220	758	• FM260220	981	• FMP60220 PC	1.518
2400 x 600 x 850	• FM060240	716	• FM160240	774	• FM260240	1.016	• FMP60240 PC	1.589
2600 x 600 x 850	• FM060260	753	• FM160260	790	• FM260260	1.062	• FMP60260 PC	1.654
2800 x 600 x 850	• FM060280	790	• FM160280	827	• FM260280	1.129	• FMP60280 PC	1.719

• **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

• **24 horas expedición**

• **3 días expedición**

MESAS DE TRABAJO

Gama 700

NOVEDAD


Mesa central

- Encimeras de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Estante de acero inoxidable.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montado:**
Hasta 1200 mm: **MF001200 - 49 € PVP**
Hasta 2000 mm: **MF002000 - 68 € PVP**
Hasta 2800 mm: **MF002800 - 87 € PVP**
- Opción de cierre en puertas **OPC00001 - 94 € PVP**




• **Posibilidad de customizar en longitud:**

Indicar medida de longitud deseada;
precio y código del modelo inmediatamente superior.



Central con 1 estante



Central con 2 estantes



Medidas totales (mm)	Mesa con marco de refuerzo	PVP (€)	Mesa con 1 estante	PVP (€)	Mesa con 2 estantes	PVP (€)	Mesa con puertas	PVP (€)	Mesa con puertas pasante	PVP (€)
600 x 700 x 850	• FC070060	359	• FC170060	376	• FC270060	469	-	-	-	-
700 x 700 x 850	• FC070070	364	• FC170070	386	• FC270070	491	-	-	-	-
800 x 700 x 850	• FC070080	372	• FC170080	401	• FC270080	520	• FCP70080 PB	655	-	-
900 x 700 x 850	• FC070090	382	• FC170090	408	• FC270090	534	-	-	-	-
1000 x 700 x 850	• FC070100	397	• FC170100	424	• FC270100	557	• FCP70100 PC	840	• FCPP7100	992
1100 x 700 x 850	• FC070110	405	• FC170110	429	• FC270110	571	-	-	-	-
1200 x 700 x 850	• FC070120	409	• FC170120	438	• FC270120	597	• FCP70120 PC	916	• FCPP7120	1.081
1300 x 700 x 850	• FC070130	438	• FC170130	468	• FC270130	636	-	-	-	-
1400 x 700 x 850	• FC070140	464	• FC170140	508	• FC270140	685	• FCP70140 PC	1.004	• FCPP7140	1.169
1500 x 700 x 850	• FC070150	472	• FC170150	516	• FC270150	704	-	-	-	-
1600 x 700 x 850	• FC070160	480	• FC170160	526	• FC270160	737	• FCP70160 PC	1.094	• FCPP7160	1.265
1700 x 700 x 850	• FC070170	504	• FC170170	566	• FC270170	785	-	-	-	-
1800 x 700 x 850	• FC070180	537	• FC170180	607	• FC270180	833	• FCP70180 PC	1.197	• FCPP7180	1.374
1900 x 700 x 850	• FC070190	559	• FC170190	624	• FC270190	853	-	-	-	-
2000 x 700 x 850	• FC070200	586	• FC170200	635	• FC270200	868	• FCP70200 PC	1.270	• FCPP7200	1.452
2200 x 700 x 850	• FC070220	679	• FC170220	716	• FC270220	955	• FCP70220 PC	1.548	• FCPP7220	1.712
2400 x 700 x 850	• FC070240	735	• FC170240	744	• FC270240	993	• FCP70240 PC	1.621	• FCPP7240	1.760
2600 x 700 x 850	• FC070260	776	• FC170260	817	• FC270260	1.101	• FCP70260 PC	1.687	• FCPP7260	1.809
2800 x 700 x 850	• FC070280	817	• FC170280	858	• FC270280	1.172	• FCP70280 PC	1.753	• FCPP7280	1.862

• **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

• **24 horas expedición**

• **3 días expedición**

Gama 700


Mesa mural

- Encimeras de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Estante de acero inoxidable.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montado:**
Hasta 1200 mm: **MF001200 - 49 € PVP**
Hasta 2000 mm: **MF002000 - 68 € PVP**
Hasta 2800 mm: **MF002800 - 87 € PVP**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 94 € PVP**




• Posibilidad de customizar en longitud:

Indicar medida de longitud deseada; precio y código del modelo inmediatamente superior.



Mural con 1 estante



Mural con 2 estantes



Medidas totales (mm)	Mesa con marco de refuerzo	PVP (€)	Mesa con 1 estante	PVP (€)	Mesa con 2 estantes	PVP (€)	Mesa con puertas	PVP (€)
600 x 700 x 850	• FM070060	374	• FM170060	384	• FM270060	477	-	-
700 x 700 x 850	• FM071070	376	• FM170070	399	• FM270070	504	-	-
800 x 700 x 850	• FM070080	383	• FM170080	411	• FM270080	530	• FMP70080 PB	664
900 x 700 x 850	• FM070090	400	• FM170090	424	• FM270090	550	-	-
1000 x 700 x 850	• FM070100	421	• FM170100	442	• FM270100	575	• FMP70100 PC	853
1100 x 700 x 850	• FM070110	433	• FM170110	453	• FM270110	595	-	-
1200 x 700 x 850	• FM070120	447	• FM170120	464	• FM270120	623	• FMP70120 PC	929
1300 x 700 x 850	• FM070130	464	• FM170130	490	• FM270130	658	-	-
1400 x 700 x 850	• FM070140	491	• FM170140	515	• FM270140	692	• FMP70140 PC	1.019
1500 x 700 x 850	• FM070150	504	• FM170150	544	• FM270150	732	-	-
1600 x 700 x 850	• FM070160	510	• FM170160	550	• FM270160	761	• FMP70160 PC	1.110
1700 x 700 x 850	• FM070170	514	• FM170170	586	• FM270170	805	-	-
1800 x 700 x 850	• FM070180	556	• FM170180	620	• FM270180	846	• FMP70180 PC	1.215
1900 x 700 x 850	• FM070190	598	• FM170190	648	• FM270190	877	-	-
2000 x 700 x 850	• FM070200	632	• FM170200	678	• FM270200	911	• FMP70200 PC	1.289
2200 x 700 x 850	• FM070220	696	• FM170220	759	• FM270220	998	• FMP70220 PC	1.571
2400 x 700 x 850	• FM070240	714	• FM170240	774	• FM270240	1.023	• FMP70240 PC	1.645
2600 x 700 x 850	• FM070260	755	• FM170260	796	• FM270260	1.080	• FMP70260 PC	1.712
2800 x 700 x 850	• FM070280	796	• FM170280	837	• FM270280	1.151	• FMP70280 PC	1.779

• **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

• **24 horas expedición**

• **3 días expedición**

MESAS DE TRABAJO

Gama 800

NOVEDAD


Mesa central

- Encimeras de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Estante de acero inoxidable.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montado:**
Hasta 1200 mm: **MF001200 - 49 € PVP**
Hasta 2000 mm: **MF002000 - 68 € PVP**
Hasta 2800 mm: **MF002800 - 87 € PVP**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 94 € PVP**




• **Posibilidad de customizar en longitud:**

Indicar medida de longitud deseada;
precio y código del modelo inmediatamente superior.



Central con 1 estante



Central con 2 estantes



Medidas totales (mm)	Mesa con marco de refuerzo	PVP (€)	Mesa con 1 estante	PVP (€)	Mesa con 2 estantes	PVP (€)	Mesa con puertas	PVP (€)	Mesa con puertas pasante	PVP (€)
600 x 800 x 850	• FC080060	435	• FC180060	457	• FC280060	582	-	-	-	-
700 x 800 x 850	• FC080070	447	• FC180070	469	• FC280070	601	-	-	-	-
800 x 800 x 850	• FC080080	459	• FC180080	484	• FC280080	621	• FCP80080 PB	714	-	-
900 x 800 x 850	• FC080090	473	• FC180090	494	• FC280090	635	-	-	-	-
1000 x 800 x 850	• FC080100	488	• FC180100	514	• FC280100	658	• FCP80100 PC	900	• FCPP8100	1.068
1100 x 800 x 850	• FC080110	493	• FC180110	519	• FC280110	680	-	-	-	-
1200 x 800 x 850	• FC080120	499	• FC180120	525	• FC280120	703	• FCP80120 PC	985	• FCPP8120	1.159
1300 x 800 x 850	• FC080130	544	• FC180130	572	• FC280130	755	-	-	-	-
1400 x 800 x 850	• FC080140	589	• FC180140	619	• FC280140	808	• FCP80140 PC	1.082	• FCPP8140	1.262
1500 x 800 x 850	• FC080150	595	• FC180150	624	• FC280150	825	-	-	-	-
1600 x 800 x 850	• FC080160	603	• FC180160	629	• FC280160	850	• FCP80160 PC	1.179	• FCPP8160	1.365
1700 x 800 x 850	• FC080170	647	• FC180170	685	• FC280170	917	-	-	-	-
1800 x 800 x 850	• FC080180	699	• FC180180	737	• FC280180	980	• FCP80180 PC	1.266	• FCPP8180	1.435
1900 x 800 x 850	• FC080190	710	• FC180190	748	• FC280190	998	-	-	-	-
2000 x 800 x 850	• FC080200	721	• FC180200	759	• FC280200	1.007	• FCP80200 PC	1.375	• FCPP8200	1.495
2200 x 800 x 850	• FC080220	856	• FC180220	896	• FC280220	1.165	• FCP80220 PC	1.658	• FCPP8220	1.815
2400 x 800 x 850	• FC080240	901	• FC180240	947	• FC280240	1.228	• FCP80240 PC	1.738	• FCPP8240	1.900
2600 x 800 x 850	• FC080260	945	• FC180260	987	• FC280260	1.279	• FCP80260 PC	1.809	• FCPP8260	1.979
2800 x 800 x 850	• FC080280	989	• FC180280	1.037	• FC280280	1.358	• FCP80280 PC	1.876	• FCPP8280	2.036

• **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

• **24 horas expedición**

• **3 días expedición**

Gama 800


Mesa mural

- Encimeras de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Estante de acero inoxidable.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montado:**
Hasta 1200 mm: **MF001200 - 49 € PVP**
Hasta 2000 mm: **MF002000 - 68 € PVP**
Hasta 2800 mm: **MF002800 - 87 € PVP**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 94 € PVP**




• **Posibilidad de customizar en longitud:**

Indicar medida de longitud deseada; precio y código del modelo inmediatamente superior.



Mural con 1 estante



Mural con 2 estantes



Medidas totales (mm)	Mesa con marco de refuerzo	PVP (€)	Mesa con 1 estante	PVP (€)	Mesa con 2 estantes	PVP (€)	Mesa con puertas	PVP (€)
600 x 800 x 850	• FM080060	452	• FM181060	475	• FM280060	600	-	-
700 x 800 x 850	• FM080070	465	• FM181070	488	• FM280070	619	-	-
800 x 800 x 850	• FM080080	477	• FM180080	503	• FM280080	640	• FMP80080 PB	721
900 x 800 x 850	• FM080090	492	• FM180090	513	• FM280090	654	-	-
1000 x 800 x 850	• FM080100	508	• FM180100	525	• FM280100	669	• FMP80100 PC	909
1100 x 800 x 850	• FM080110	513	• FM180110	540	• FM280110	701	-	-
1200 x 800 x 850	• FM080120	529	• FM180120	566	• FM280120	744	• FMP80120 PC	995
1300 x 800 x 850	• FM080130	566	• FM180130	595	• FM280130	778	-	-
1400 x 800 x 850	• FM080140	603	• FM180140	624	• FM280140	814	• FMP80140 PC	1.093
1500 x 800 x 850	• FM080150	619	• FM180150	649	• FM280150	850	-	-
1600 x 800 x 850	• FM080160	627	• FM180160	654	• FM280160	875	• FMP80160 PC	1.191
1700 x 800 x 850	• FM080170	673	• FM180170	679	• FM280170	911	-	-
1800 x 800 x 850	• FM080180	717	• FM180180	736	• FM280180	979	• FMP80180 PC	1.279
1900 x 800 x 850	• FM080190	739	• FM180190	778	• FM280190	1.028	-	-
2000 x 800 x 850	• FM080200	750	• FM180200	789	• FM280200	1.047	• FMP80200 PC	1.389
2200 x 800 x 850	• FM080220	890	• FM180220	932	• FM280220	1.201	• FMP80220 PC	1.675
2400 x 800 x 850	• FM080240	937	• FM180240	985	• FM280240	1.266	• FMP80240 PC	1.755
2600 x 800 x 850	• FM080260	983	• FM180260	1.026	• FM280260	1.318	• FMP80260 PC	1.827
2800 x 800 x 850	• FM080280	1.029	• FM180280	1.078	• FM280280	1.399	• FMP80280 PC	1.895

• **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

• **24 horas expedición**

• **3 días expedición**

MESAS DE TRABAJO

Gama 900

NOVEDAD


Mesa central

- Encimeras de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Estante de acero inoxidable.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montado:**
Hasta 1200 mm: **MF001200 - 49 € PVP**
Hasta 2000 mm: **MF002000 - 68 € PVP**
Hasta 2800 mm: **MF002800 - 87 € PVP**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 94 € PVP**




• **Posibilidad de customizar en longitud:**

Indicar medida de longitud deseada;
precio y código del modelo inmediatamente superior.



Central con 1 estante



Central con 2 estantes



Medidas totales (mm)	Mesa con marco de refuerzo	PVP (€)	Mesa con 1 estante	PVP (€)	Mesa con 2 estantes	PVP (€)	Mesa con puertas	PVP (€)	Mesa con puertas pasante	PVP (€)
600 x 900 x 850	• FC090060	498	• FC190060	523	• FC290060	663	-	-	-	-
700 x 900 x 850	• FC090070	514	• FC190070	539	• FC290070	686	-	-	-	-
800 x 900 x 850	• FC090080	531	• FC190080	553	• FC290080	706	• FCP90080 PB	778	-	-
900 x 900 x 850	• FC090090	547	• FC190090	573	• FC290090	730	-	-	-	-
1000 x 900 x 850	• FC090100	563	• FC190100	593	• FC290100	754	• FCP90100 PC	981	• FCPP9100	1.154
1100 x 900 x 850	• FC090110	569	• FC190110	597	• FC290110	777	-	-	-	-
1200 x 900 x 850	• FC090120	575	• FC190120	603	• FC290120	802	• FCP90120 PC	1.074	• FCPP9120	1.251
1300 x 900 x 850	• FC090130	610	• FC190130	642	• FC290130	847	-	-	-	-
1400 x 900 x 850	• FC090140	645	• FC190140	707	• FC290140	919	• FCP90140 PC	1.179	• FCPP9140	1.363
1500 x 900 x 850	• FC090150	683	• FC190150	720	• FC290150	945	-	-	-	-
1600 x 900 x 850	• FC090160	689	• FC190160	735	• FC290160	983	• FCP90160 PC	1.285	• FCPP9160	1.474
1700 x 900 x 850	• FC090170	729	• FC190170	761	• FC290170	1.021	-	-	-	-
1800 x 900 x 850	• FC090180	774	• FC190180	806	• FC290180	1.078	• FCP90180 PC	1.380	• FCPP9180	1.550
1900 x 900 x 850	• FC090190	801	• FC190190	833	• FC290190	1.113	-	-	-	-
2000 x 900 x 850	• FC090200	831	• FC190200	875	• FC290200	1.163	• FCP90200 PC	1.499	• FCPP9200	1.614
2200 x 900 x 850	• FC090220	972	• FC190220	1.003	• FC290220	1.303	• FCP90220 PC	1.807	• FCPP9220	1.960
2400 x 900 x 850	• FC090240	1.014	• FC190240	1.045	• FC290240	1.356	• FCP90240 PC	1.894	• FCPP9240	2.052
2600 x 900 x 850	• FC090260	1.056	• FC190260	1.088	• FC290260	1.430	• FCP90260 PC	1.972	• FCPP9260	2.137
2800 x 900 x 850	• FC090280	1.101	• FC190280	1.134	• FC290280	1.506	• FCP90280 PC	2.045	• FCPP9280	2.199

• **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

• **24 horas expedición**

• **3 días expedición**

Gama 900


Mesa mural

- Encimeras de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Estante de acero inoxidable.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montado:**
Hasta 1200 mm: **MF001200 - 49 € PVP**
Hasta 2000 mm: **MF002000 - 68 € PVP**
Hasta 2800 mm: **MF002800 - 87 € PVP**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 94 € PVP**




• **Posibilidad de customizar en longitud:**

Indicar medida de longitud deseada;
precio y código del modelo inmediatamente superior.



Mural con 1 estante



Mural con 2 estantes



Medidas totales (mm)	Mesa con marco de refuerzo	PVP (€)	Mesa con 1 estante	PVP (€)	Mesa con 2 estantes	PVP (€)	Mesa con puertas	PVP (€)
600 x 900 x 850	• FM090060	470	• FM190060	494	• FM290060	634	-	-
700 x 900 x 850	• FM090070	484	• FM190070	508	• FM290070	655	-	-
800 x 900 x 850	• FM090080	496	• FM190080	523	• FM290080	676	• FMP90080 PB	786
900 x 900 x 850	• FM090090	512	• FM190090	534	• FM290090	691	-	-
1000 x 900 x 850	• FM090100	528	• FM190100	546	• FM290100	707	• FMP90100 PC	991
1100 x 900 x 850	• FM090110	534	• FM190110	562	• FM290110	742	-	-
1200 x 900 x 850	• FM090120	550	• FM190120	589	• FM290120	788	• FMP90120 PC	1.085
1300 x 900 x 850	• FM090130	589	• FM190130	619	• FM290130	824	-	-
1400 x 900 x 850	• FM090140	627	• FM190140	649	• FM290140	861	• FMP90140 PC	1.191
1500 x 900 x 850	• FM090150	644	• FM190150	675	• FM290150	900	-	-
1600 x 900 x 850	• FM090160	652	• FM190160	680	• FM290160	928	• FMP90160 PC	1.298
1700 x 900 x 850	• FM090170	700	• FM190170	706	• FM290170	966	-	-
1800 x 900 x 850	• FM090180	746	• FM190180	765	• FM290180	1.037	• FMP90180 PC	1.394
1900 x 900 x 850	• FM090190	769	• FM190190	809	• FM290190	1.089	-	-
2000 x 900 x 850	• FM090200	780	• FM190200	821	• FM290200	1.109	• FMP90200 PC	1.514
2200 x 900 x 850	• FM090220	926	• FM190220	969	• FM290220	1.269	• FMP90220 PC	1.825
2400 x 900 x 850	• FM090240	974	• FM190240	1.024	• FM290240	1.335	• FMP90240 PC	1.913
2600 x 900 x 850	• FM090260	1.022	• FM190260	1.067	• FM290260	1.409	• FMP90260 PC	1.992
2800 x 900 x 850	• FM090280	1.070	• FM190280	1.121	• FM290280	1.493	• FMP90280 PC	2.065

• **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

• **24 horas expedición**

• **3 días expedición**

MESAS DE TRABAJO

Mesas con puertas y cajones

Gama 600/700




NOVEDAD

Mesa central con puertas y cajones

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimeras y estantes con omegas de refuerzo.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- Estante con soportes de gran robustez.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- Puertas correderas con deslizamiento de gran suavidad, sin guías inferiores para facilitar la limpieza.
- Módulo con 3 cajones incluido.
- Medida útil del cajón 290 x 435 x 109 mm.
- **Se suministran montadas.**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 94 € PVP**



- **Posibilidad de customizar en longitud:**
Indicar medida de longitud deseada;
precio y código del modelo inmediatamente superior.



Gama 600

Medidas totales (mm)	Puertas correderas y cajones derecha	PVP (€)	Puertas correderas y cajones izquierda	PVP (€)
1400 x 600 x 850	• FCPBD614	1.586	• FCPBI614	1.586
1600 x 600 x 850	• FCPBD616	1.668	• FCPBI616	1.668
1800 x 600 x 850	• FCPBD618	1.740	• FCPBI618	1.740
2000 x 600 x 850	• FCPBD620	1.830	• FCPBI620	1.830
2200 x 600 x 850	• FCPBD622	1.943	• FCPBI622	1.943
2400 x 600 x 850	• FCPBD624	2.060	• FCPBI624	2.060

Gama 700

Medidas totales (mm)	Puertas correderas y cajones derecha	PVP (€)	Puertas correderas y cajones izquierda	PVP (€)
1400 x 700 x 850	• FCPBD714	1.621	• FCPBI714	1.621
1600 x 700 x 850	• FCPBD716	1.754	• FCPBI716	1.754
1800 x 700 x 850	• FCPBD718	1.839	• FCPBI718	1.839
2000 x 700 x 850	• FCPBD720	1.914	• FCPBI720	1.914
2200 x 700 x 850	• FCPBD722	2.036	• FCPBI722	2.036
2400 x 700 x 850	• FCPBD724	2.156	• FCPBI724	2.156

• 24 horas expedición

• 3 días expedición

Gama 600/700


Mesa mural con puertas y cajones

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimeras y estantes con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Estante con soportes de gran robustez.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- Puertas correderas con deslizamiento de gran suavidad, sin guías inferiores para facilitar la limpieza.
- Módulo con 3 cajones incluido.
- Medida útil del cajón 290 x 435 x 109 mm.
- **Se suministran montadas.**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 94 € PVP**



• **Posibilidad de customizar en longitud:**

Indicar medida de longitud deseada;
precio y código del modelo inmediatamente superior.



Gama 600

Medidas totales (mm)	Puertas correderas y cajones derecha	PVP (€)	Puertas correderas y cajones izquierda	PVP (€)
1400 x 600 x 850	• FMPBD614	1.595	• FMPBI614	1.595
1600 x 600 x 850	• FMPBD616	1.678	• FMPBI616	1.678
1800 x 600 x 850	• FMPBD618	1.751	• FMPBI618	1.751
2000 x 600 x 850	• FMPBD620	1.842	• FMPBI620	1.842
2200 x 600 x 850	• FMPBD622	1.949	• FMPBI622	1.949
2400 x 600 x 850	• FMPBD624	2.074	• FMPBI624	2.074

Gama 700

Medidas totales (mm)	Puertas correderas y cajones derecha	PVP (€)	Puertas correderas y cajones izquierda	PVP (€)
1400 x 700 x 850	• FMPBD714	1.631	• FMPBI714	1.631
1600 x 700 x 850	• FMPBD716	1.762	• FMPBI716	1.762
1800 x 700 x 850	• FMPBD718	1.851	• FMPBI718	1.851
2000 x 700 x 850	• FMPBD720	1.926	• FMPBI720	1.926
2200 x 700 x 850	• FMPBD722	2.043	• FMPBI722	2.043
2400 x 700 x 850	• FMPBD724	2.168	• FMPBI724	2.168

• 24 horas expedición

• 3 días expedición

MESAS DE TRABAJO

Con cubeta

Gama 600/700

NOVEDAD

Mesa mural con cubeta y marco de refuerzo

- Fabricadas con encimeras de acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Provistas de omegas de refuerzo para una mayor robustez.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Cubeta soldada de 500 x 400 x 250 mm.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado:**
Hasta 1200 mm: **MF001200 - 49 € PVP**
Hasta 2000 mm: **MF002000 - 68 € PVP**
Hasta 2800 mm: **MF002800 - 87 € PVP**



- **Posibilidad de customizar en longitud:**
Indicar medida de longitud deseada;
precio y código del modelo inmediatamente superior.



Grifería pág. 33



Gama 600

Medidas totales (mm)	Cubeta derecha	PVP (€)	Cubeta izquierda	PVP (€)	Cubeta central	PVP (€)
1000 x 600 x 850	• FCDR6010	516	• FCIR6010	516	-	-
1200 x 600 x 850	• FCDR6012	542	• FCIR6012	542	-	-
1400 x 600 x 850	• FCDR6014	589	• FCIR6014	589	-	-
1500 x 600 x 850	• FCDR6015	607	• FCIR6015	607	• FCCR6015	607
1600 x 600 x 850	• FCDR6016	625	• FCIR6016	625	• FCCR6016	625
1800 x 600 x 850	• FCDR6018	660	• FCIR6018	660	• FCCR6018	660
2000 x 600 x 850	• FCDR6020	713	• FCIR6020	713	• FCCR6020	713
2200 x 600 x 850	• FCDR6022	910	• FCIR6022	910	-	-
2400 x 600 x 850	• FCDR6024	931	• FCIR6024	931	-	-
2600 x 600 x 850	• FCDR6026	979	• FCIR6026	979	-	-
2800 x 600 x 850	• FCDR6028	1.026	• FCIR6028	1.026	-	-

Gama 700

Medidas totales (mm)	Cubeta derecha	PVP (€)	Cubeta izquierda	PVP (€)	Cubeta central	PVP (€)
1000 x 700 x 850	• FCDR7010	638	• FCIR7010	638	-	-
1200 x 700 x 850	• FCDR7012	651	• FCIR7012	651	-	-
1400 x 700 x 850	• FCDR7014	681	• FCIR7014	681	-	-
1500 x 700 x 850	• FCDR7015	702	• FCIR7015	702	• FCCR7015	702
1600 x 700 x 850	• FCDR7016	723	• FCIR7016	723	• FCCR7016	723
1800 x 700 x 850	• FCDR7018	792	• FCIR7018	792	• FCCR7018	792
2000 x 700 x 850	• FCDR7020	832	• FCIR7020	832	• FCCR7020	832
2200 x 700 x 850	• FCDR7022	919	• FCIR7022	919	-	-
2400 x 700 x 850	• FCDR7024	943	• FCIR7024	943	-	-
2600 x 700 x 850	• FCDR7026	997	• FCIR7026	997	-	-
2800 x 700 x 850	• FCDR7028	1.051	• FCIR7028	1.051	-	-

• 24 horas expedición

• 3 días expedición

Gama 600/700

Mesa mural con cubeta y estante

- Fabricadas con encimeras de acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Provistas de omegas de refuerzo para una mayor robustez.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Estante de acero inoxidable.
- Cubeta soldada de 500 x 400 x 250 mm.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.

• **Fácil montaje en 3 minutos.**

• **Posibilidad de envío montado:**

Hasta 1200 mm: **MF001200 - 49 € PVP**

Hasta 2000 mm: **MF002000 - 68 € PVP**

Hasta 2800 mm: **MF002800 - 87 € PVP**



• **Posibilidad de customizar en longitud:**

Indicar medida de longitud deseada;

precio y código del modelo inmediatamente superior.



Grifería pág. 33



Gama 600

Medidas totales (mm)	Cubeta derecha	PVP (€)	Cubeta izquierda	PVP (€)	Cubeta central	PVP (€)
1000 x 600 x 850	• FCDE6010	592	• FCIE6010	592	-	-
1200 x 600 x 850	• FCDE6012	622	• FCIE6012	622	-	-
1400 x 600 x 850	• FCDE6014	697	• FCIE6014	697	-	-
1500 x 600 x 850	• FCDE6015	720	• FCIE6015	720	• FCCE6015	720
1600 x 600 x 850	• FCDE6016	742	• FCIE6016	742	• FCCE6016	742
1800 x 600 x 850	• FCDE6018	777	• FCIE6018	777	• FCCE6018	777
2000 x 600 x 850	• FCDE6020	839	• FCIE6020	839	• FCCE6020	839
2200 x 600 x 850	• FCDE6022	1.046	• FCIE6022	1.046	-	-
2400 x 600 x 850	• FCDE6024	1.068	• FCIE6024	1.068	-	-
2600 x 600 x 850	• FCDE6026	1.092	• FCIE6026	1.092	-	-
2800 x 600 x 850	• FCDE6028	1.141	• FCIE6028	1.141	-	-

Gama 700

Medidas totales (mm)	Cubeta derecha	PVP (€)	Cubeta izquierda	PVP (€)	Cubeta central	PVP (€)
1000 x 700 x 850	• FCDE7010	731	• FCIE7010	731	-	-
1200 x 700 x 850	• FCDE7012	746	• FCIE7012	746	-	-
1400 x 700 x 850	• FCDE7014	776	• FCIE7014	776	-	-
1500 x 700 x 850	• FCDE7015	801	• FCIE7015	801	• FCCE7015	801
1600 x 700 x 850	• FCDE7016	825	• FCIE7016	825	• FCCE7016	825
1800 x 700 x 850	• FCDE7018	932	• FCIE7018	932	• FCCE7018	932
2000 x 700 x 850	• FCDE7020	979	• FCIE7020	979	• FCCE7020	979
2200 x 700 x 850	• FCDE7022	1.049	• FCIE7022	1.049	-	-
2400 x 700 x 850	• FCDE7024	1.088	• FCIE7024	1.088	-	-
2600 x 700 x 850	• FCDE7026	1.109	• FCIE7026	1.109	-	-
2800 x 700 x 850	• FCDE7028	1.175	• FCIE7028	1.175	-	-

• **24 horas expedición**

• **3 días expedición**

MESAS DE TRABAJO

Con perfil salvaaguas y cubeta

Gama 600/700


NOVEDAD

Mesa mural con perfil salvaaguas, cubeta y marco de refuerzo

- Fabricadas con encimeras de acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Perfil perimetral con salvaaguas.
- Provistas de omegas de refuerzo para una mayor robustez.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Cubeta soldada de 500 x 400 x 250 mm.
- Patatas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- Fácil montaje en 3 minutos.**
- Posibilidad de envío montado:**
Hasta 1200 mm: **MF001200 - 49 € PVP**
Hasta 2000 mm: **MF002000 - 68 € PVP**
Hasta 2800 mm: **MF002800 - 87 € PVP**



 Grifería pág. 33



Gama 600

Medidas totales (mm)	Cubeta derecha	PVP (€)	Cubeta izquierda	PVP (€)	Cubeta central	PVP (€)
1000 x 600 x 850	• FCDRS610	636	• FCIRS610	636	-	-
1200 x 600 x 850	• FCDRS612	662	• FCIRS612	662	-	-
1400 x 600 x 850	• FCDRS614	709	• FCIRS614	709	-	-
1600 x 600 x 850	• FCDRS616	745	• FCIRS616	745	• FCCRS616	745
1800 x 600 x 850	• FCDRS618	780	• FCIRS618	780	• FCCRS618	780
2000 x 600 x 850	• FCDRS620	833	• FCIRS620	833	• FCCRS620	833

Gama 700

Medidas totales (mm)	Cubeta derecha	PVP (€)	Cubeta izquierda	PVP (€)	Cubeta central	PVP (€)
1000 x 700 x 850	• FCDRS710	758	• FCIRS710	758	-	-
1200 x 700 x 850	• FCDRS712	771	• FCIRS712	771	-	-
1400 x 700 x 850	• FCDRS714	802	• FCIRS714	802	-	-
1600 x 700 x 850	• FCDRS716	843	• FCIRS716	843	• FCCRS716	843
1800 x 700 x 850	• FCDRS718	912	• FCIRS718	912	• FCCRS718	912
2000 x 700 x 850	• FCDRS720	952	• FCIRS720	952	• FCCRS720	952

• 3 días expedición


Gama 600/700

Mesa mural con perfil salvaaguas, cubeta y estante

- Fabricadas con encimeras de acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Perfil perimetral con salvaaguas.
- Provistas de omegas de refuerzo para una mayor robustez.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Estante de acero inoxidable.
- Cubeta soldada de 500 x 400 x 250 mm.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- Fácil montaje en 3 minutos.**
- Posibilidad de envío montado:**
Hasta 1200 mm: **MF001200 - 49 € PVP**
Hasta 2000 mm: **MF002000 - 68 € PVP**
Hasta 2800 mm: **MF002800 - 87 € PVP**



 Grifería pág. 33



Gama 600

Medidas totales (mm)	Cubeta derecha	PVP (€)	Cubeta izquierda	PVP (€)	Cubeta central	PVP (€)
1000 x 600 x 850	• FCDES610	712	• FCIES610	712	-	-
1200 x 600 x 850	• FCDES612	742	• FCIES612	742	-	-
1400 x 600 x 850	• FCDES614	817	• FCIES614	817	-	-
1600 x 600 x 850	• FCDES616	862	• FCIES616	862	• FCCES616	862
1800 x 600 x 850	• FCDES618	897	• FCIES618	897	• FCCES618	897
2000 x 600 x 850	• FCDES620	959	• FCIES620	959	• FCCES620	959

Gama 700

Medidas totales (mm)	Cubeta derecha	PVP (€)	Cubeta izquierda	PVP (€)	Cubeta central	PVP (€)
1000 x 700 x 850	• FCDES710	851	• FCIES710	851	-	-
1200 x 700 x 850	• FCDES712	866	• FCIES712	866	-	-
1400 x 700 x 850	• FCDES714	896	• FCIES714	896	-	-
1600 x 700 x 850	• FCDES716	945	• FCIES716	945	• FCCES716	945
1800 x 700 x 850	• FCDES718	1.052	• FCIES718	1.052	• FCCES718	1.052
2000 x 700 x 850	• FCDES720	1.099	• FCIES720	1.099	• FCCES720	1.099

• 3 días expedición

MESAS DE TRABAJO

Con cubeta y puertas

Gama 600/700

NOVEDAD

Mesa mural con cubeta y puertas correderas

- Fabricadas con encimeras de acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Provistas de omegas de refuerzo para una mayor robustez.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Cubeta soldada de 500 x 400 x 250 mm.
- Puertas correderas con deslizamiento de gran suavidad, sin guías inferiores para facilitar la limpieza.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- **Se suministran montadas.**
- Opción de cierre en puertas **OPC00001 - 94 € PVP**



- **Posibilidad de customizar en longitud:**
Indicar medida de longitud deseada;
precio y código del modelo inmediatamente superior.

Grifería pág. 33



Gama 600

Medidas totales (mm)	Cubeta derecha	PVP (€)	Cubeta izquierda	PVP (€)	Cubeta central	PVP (€)
1000 x 600 x 850	• FPCD6010	984	• FPCI6010	984	-	-
1200 x 600 x 850	• FPCD6012	1.058	• FPCI6012	1.058	-	-
1400 x 600 x 850	• FPCD6014	1.145	• FPCI6014	1.145	-	-
1600 x 600 x 850	• FPCD6016	1.233	• FPCI6016	1.233	• FPCC6016	1.233
1800 x 600 x 850	• FPCD6018	1.334	• FPCI6018	1.334	• FPCC6018	1.334
2000 x 600 x 850	• FPCD6020	1.405	• FPCI6020	1.405	• FPCC6020	1.405
2200 x 600 x 850	• FPCD6022	1.678	• FPCI6022	1.678	-	-
2400 x 600 x 850	• FPCD6024	1.749	• FPCI6024	1.749	-	-
2600 x 600 x 850	• FPCD6026	1.814	• FPCI6026	1.814	-	-
2800 x 600 x 850	• FPCD6028	1.879	• FPCI6028	1.879	-	-

Gama 700

Medidas totales (mm)	Cubeta derecha	PVP (€)	Cubeta izquierda	PVP (€)	Cubeta central	PVP (€)
1000 x 700 x 850	• FPCD7010	1.013	• FPCI7010	1.013	-	-
1200 x 700 x 850	• FPCD7012	1.089	• FPCI7012	1.089	-	-
1400 x 700 x 850	• FPCD7014	1.179	• FPCI7014	1.179	-	-
1600 x 700 x 850	• FPCD7016	1.270	• FPCI7016	1.270	• FPCC7016	1.270
1800 x 700 x 850	• FPCD7018	1.375	• FPCI7018	1.375	• FPCC7018	1.375
2000 x 700 x 850	• FPCD7020	1.449	• FPCI7020	1.449	• FPCC7020	1.449
2200 x 700 x 850	• FPCD7022	1.731	• FPCI7022	1.731	-	-
2400 x 700 x 850	• FPCD7024	1.805	• FPCI7024	1.805	-	-
2600 x 700 x 850	• FPCD7026	1.872	• FPCI7026	1.872	-	-
2800 x 700 x 850	• FPCD7028	1.939	• FPCI7028	1.939	-	-

• 24 horas expedición

• 3 días expedición

MESAS DE TRABAJO

Con cubeta, puertas y cajones

Gama 600/700

NOVEDAD

Mesa mural con cubeta, puertas correderas y cajones

- Fabricadas con encimeras de acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Provistas de omegas de refuerzo para una mayor robustez.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Cubeta soldada de 500 x 400 x 250 mm.
- Puertas correderas con deslizamiento de gran suavidad, sin guías inferiores para facilitar la limpieza.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- Módulo con 3 cajones incluido.
- Medida útil del cajón de 290 x 435 x 109 mm.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- **Se suministran montadas.**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 94 € PVP**



• Posibilidad de customizar en longitud:

Indicar medida de longitud deseada;
precio y código del modelo inmediatamente superior.



Grifería pág. 33



Gama 600

Medidas totales (mm)	Cubeta derecha	PVP (€)	Cubeta izquierda	PVP (€)
1400 x 600 x 850	• FCDPB614	1.755	• FCIPB614	1.755
1600 x 600 x 850	• FCDPB616	1.838	• FCIPB616	1.838
1800 x 600 x 850	• FCDPB618	1.911	• FCIPB618	1.911
2000 x 600 x 850	• FCDPB620	2.002	• FCIPB620	2.002
2200 x 600 x 850	• FCDPB622	2.109	• FCIPB622	2.109
2400 x 600 x 850	• FCDPB624	2.234	• FCIPB624	2.234

Gama 700

Medidas totales (mm)	Cubeta derecha	PVP (€)	Cubeta izquierda	PVP (€)
1400 x 700 x 850	• FCDPB714	1.791	• FCIPB714	1.791
1600 x 700 x 850	• FCDPB716	1.922	• FCIPB716	1.922
1800 x 700 x 850	• FCDPB718	2.011	• FCIPB718	2.011
2000 x 700 x 850	• FCDPB720	2.086	• FCIPB720	2.086
2200 x 700 x 850	• FCDPB722	2.203	• FCIPB722	2.203
2400 x 700 x 850	• FCDPB724	2.328	• FCIPB724	2.328

• 24 horas expedición

• 3 días expedición

MESAS DE TRABAJO

Encimera central y mural

Gama 600/700

NOVEDAD

Encimera

- Fabricadas de acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.



• **Posibilidad de customizar en longitud:**

Indicar medida de longitud deseada;
precio y código del modelo inmediatamente superior.

Gama 600



Medidas totales (mm)	Encimera central	PVP (€)	Encimera mural	PVP (€)
400 x 600	• F0080301	200	• F0080351	225
500 x 600	• F0080302	204	• F0080352	230
600 x 600	• F0080303	211	• F0080353	235
700 x 600	• F0080419	216	• F0080420	241
800 x 600	• F0080304	220	• F0080354	247
900 x 600	• F0080401	226	• F0080403	252
1000 x 600	• F0080305	234	• F0080355	259
1100 x 600	• F0080306	241	• F0080356	267
1200 x 600	• F0080307	250	• F0080357	275
1300 x 600	• F0080308	259	• F0080358	285
1400 x 600	• F0080309	266	• F0080359	293
1500 x 600	• F0080310	274	• F0080360	310
1600 x 600	• F0080311	286	• F0080361	316
1700 x 600	• F0080312	297	• F0080362	325
1800 x 600	• F0080313	309	• F0080363	335
1900 x 600	• F0080314	330	• F0080364	346
2000 x 600	• F0080315	335	• F0080365	356
2100 x 600	• F0080316	348	• F0080366	372
2200 x 600	• F0080317	360	• F0080367	389
2300 x 600	• F0080318	373	• F0080368	404
2400 x 600	• F0080319	385	• F0080369	420
2500 x 600	• F0080320	398	• F0080370	434
2600 x 600	• F0080321	411	• F0080371	451
2700 x 600	• F0080322	426	• F0080372	466
2800 x 600	• F0080323	439	• F0080373	482

Gama 700



Medidas totales (mm)	Encimera central	PVP (€)	Encimera mural	PVP (€)
400 x 700	• F0080326	217	• F0080376	244
500 x 700	• F0080327	223	• F0080377	250
600 x 700	• F0080328	229	• F0080378	258
700 x 700	• F0080421	236	• F0080422	262
800 x 700	• F0080329	241	• F0080379	268
900 x 700	• F0080402	248	• F0080404	275
1000 x 700	• F0080330	255	• F0080380	283
1100 x 700	• F0080331	264	• F0080381	292
1200 x 700	• F0080332	274	• F0080382	302
1300 x 700	• F0080333	284	• F0080383	311
1400 x 700	• F0080334	293	• F0080384	323
1500 x 700	• F0080335	305	• F0080385	332
1600 x 700	• F0080336	314	• F0080386	345
1700 x 700	• F0080337	327	• F0080387	357
1800 x 700	• F0080338	339	• F0080388	370
1900 x 700	• F0080339	354	• F0080389	380
2000 x 700	• F0080340	367	• F0080390	392
2100 x 700	• F0080341	382	• F0080391	407
2200 x 700	• F0080342	397	• F0080392	424
2300 x 700	• F0080343	411	• F0080393	439
2400 x 700	• F0080344	426	• F0080394	456
2500 x 700	• F0080345	439	• F0080395	467
2600 x 700	• F0080346	456	• F0080396	483
2700 x 700	• F0080347	472	• F0080397	500
2800 x 700	• F0080348	488	• F0080398	515

• 24 horas expedición

• 3 días expedición

MESAS DE TRABAJO

Encimera mural con cubeta

Gama 600/700

NOVEDAD

Encimera con cubeta

- Fabricadas de acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Cubeta soldada de 500 x 400 x 250 mm.



- **Posibilidad de customizar en longitud:**
Indicar medida de longitud deseada;
precio y código del modelo inmediatamente superior.

Grifería pág. 33



Gama 600

Medidas totales (mm)	Encimera con cubeta derecha	PVP (€)	Encimera con cubeta izquierda	PVP (€)	Encimera con cubeta central	PVP (€)
1000 x 600	• FEC1006D	419	• FEC1006I	419	• FEC1006C	419
1200 x 600	• FEC1206D	435	• FEC1206I	435	• FEC1206C	435
1400 x 600	• FEC1406D	453	• FEC1406I	453	• FEC1406C	453
1500 x 600	• FEC1506D	470	• FEC1506I	470	• FEC1506C	470
1600 x 600	• FEC1606D	476	• FEC1606I	476	• FEC1606C	476
1800 x 600	• FEC1806D	495	• FEC1806I	495	• FEC1806C	495
2000 x 600	• FEC2006D	516	• FEC2006I	516	• FEC2006C	516
2200 x 600	• FEC2206D	549	• FEC2206I	549	• FEC2206C	549
2400 x 600	• FEC2406D	580	• FEC2406I	580	• FEC2406C	580
2600 x 600	• FEC2606D	611	• FEC2606I	611	• FEC2606C	611
2800 x 600	• FEC2806D	642	• FEC2806I	642	• FEC2806C	642

Gama 700

Medidas totales (mm)	Encimera con cubeta derecha	PVP (€)	Encimera con cubeta izquierda	PVP (€)	Encimera con cubeta central	PVP (€)
1000 x 700	• FEC1007D	443	• FEC1007I	443	• FEC1007C	443
1200 x 700	• FEC1207D	462	• FEC1207I	462	• FEC1207C	462
1400 x 700	• FEC1407D	483	• FEC1407I	483	• FEC1407C	483
1500 x 700	• FEC1507D	492	• FEC1507I	492	• FEC1507C	492
1600 x 700	• FEC1607D	505	• FEC1607I	505	• FEC1607C	505
1800 x 700	• FEC1807D	530	• FEC1807I	530	• FEC1807C	530
2000 x 700	• FEC2007D	552	• FEC2007I	552	• FEC2007C	552
2200 x 700	• FEC2207D	584	• FEC2207I	584	• FEC2207C	584
2400 x 700	• FEC2407D	616	• FEC2407I	616	• FEC2407C	616
2600 x 700	• FEC2607D	643	• FEC2607I	643	• FEC2607C	643
2800 x 700	• FEC2807D	675	• FEC2807I	675	• FEC2807C	675

Soportes para encimera

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Para Gama 600 / 700.
- Precio por unidad.

Modelo	Código	PVP (€)
Soporte con pata	• F0020309	128/ud.
Soporte mural	• F0020310	99/ud.



• 24 horas expedición

• 3 días expedición

MESAS DE TRABAJO

Mesas altura 600

Gama 600/700

NOVEDAD

- Indicada para el soporte de aparatos de cocción y situar la altura de trabajo a 850-900 mm.
- Encimera fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Encimeras y estantes con omegas de refuerzo.
- Estante de acero inoxidable.
- Peto posterior de 105 mm (modelos murales) y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 600 hasta los 650 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado:**
Hasta 1200 mm: **MF001200 - 49 € PVP**
Hasta 2000 mm: **MF002000 - 68 € PVP**
Hasta 2800 mm: **MF002800 - 87 € PVP**



- **Posibilidad de customizar en longitud:**
Indicar medida de longitud deseada;
precio y código del modelo inmediatamente superior.



Gama 600


Mesa Central

Mesa Mural


Medidas totales (mm)	Con marco de refuerzo	PVP (€)	Con 1 estante	PVP (€)	Con marco de refuerzo	PVP (€)	Con 1 estante	PVP (€)
600 x 600 x 600	• FC066060	364	• FC166060	375	• FM066060	370	• FM166060	377
700 x 600 x 600	• FC066070	366	• FC166070	381	• FM066070	375	• FM166070	390
800 x 600 x 600	• FC066080	372	• FC166080	390	• FM066080	378	• FM166080	398
900 x 600 x 600	• FC066090	376	• FC166090	396	• FM066090	386	• FM166090	404
1000 x 600 x 600	• FC066100	380	• FC166100	402	• FM066100	392	• FM166100	408
1100 x 600 x 600	• FC066110	388	• FC166110	405	• FM066110	403	• FM166110	416
1200 x 600 x 600	• FC066120	396	• FC166120	412	• FM066120	408	• FM166120	424
1300 x 600 x 600	• FC066130	414	• FC166130	430	• FM066130	424	• FM166130	439
1400 x 600 x 600	• FC066140	428	• FC166140	454	• FM066140	441	• FM166140	460
1500 x 600 x 600	• FC066150	436	• FC166150	470	• FM066150	455	• FM166150	480
1600 x 600 x 600	• FC066160	455	• FC166160	480	• FM066160	465	• FM166160	490
1700 x 600 x 600	• FC066170	470	• FC166170	510	• FM066170	485	• FM166170	534
1800 x 600 x 600	• FC066180	503	• FC166180	558	• FM066180	520	• FM166180	567
1900 x 600 x 600	• FC066190	510	• FC166190	562	• FM066190	542	• FM166190	578
2000 x 600 x 600	• FC066200	532	• FC166200	566	• FM066200	549	• FM166200	592
2200 x 600 x 600	• FC066220	663	• FC166220	688	• FM066220	700	• FM166220	758
2400 x 600 x 600	• FC066240	674	• FC166240	707	• FM066240	716	• FM166240	774
2600 x 600 x 600	• FC066260	711	• FC166260	748	• FM066260	753	• FM166260	790
2800 x 600 x 600	• FC066280	749	• FC166280	786	• FM066280	790	• FM166280	827

• 24 horas expedición


• 3 días expedición




Mesa Central Gama 600



Mesa Mural Gama 600



Mesa Central Gama 700



Mesa Mural Gama 700


Gama 700

Medidas totales (mm)	Mesa Central		Mesa Mural	
	Con marco de refuerzo	PVP (€)	Con 1 estante	PVP (€)
600 x 700 x 600	• FC067060	359	• FC167060	376
700 x 700 x 600	• FC067070	364	• FC167070	386
800 x 700 x 600	• FC067080	372	• FC167080	401
900 x 700 x 600	• FC067090	382	• FC167090	408
1000 x 700 x 600	• FC067100	397	• FC167100	424
1100 x 700 x 600	• FC067110	405	• FC167110	429
1200 x 700 x 600	• FC067120	409	• FC167120	438
1300 x 700 x 600	• FC067130	438	• FC167130	468
1400 x 700 x 600	• FC067140	464	• FC167140	508
1500 x 700 x 600	• FC067150	472	• FC167150	516
1600 x 700 x 600	• FC067160	480	• FC167160	526
1700 x 700 x 600	• FC067170	504	• FC167170	566
1800 x 700 x 600	• FC067180	537	• FC167180	607
1900 x 700 x 600	• FC067190	559	• FC167190	624
2000 x 700 x 600	• FC067200	586	• FC167200	635
2200 x 700 x 600	• FC067220	679	• FC167220	716
2400 x 700 x 600	• FC067240	735	• FC167240	744
2600 x 700 x 600	• FC067260	776	• FC167260	817
2800 x 700 x 600	• FC067280	817	• FC167280	858

Pack de 4 o 6 ruedas para mesas altura 600

- Se suministran incorporadas a las patas cuadradas de 40 x 40 mm.
- 4 o 6 ruedas de Ø 125 mm, dos con freno.



Modelo	Para mesas de longitud	Código	PVP (€)
4 ruedas	≤ 2000 mm	• F0026312	199
6 ruedas	> 2000 mm	• F0026325	291

• 24 horas expedición

• 3 días expedición

MESAS DE TRABAJO

Para desperdicios, con cajones y angulares

NOVEDAD

Mesa mural con puerta y orificio de desbarace

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Agujero de desbarace con aro de goma para tirar los desperdicios directamente a un cubo de basura situado bajo la encimera.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- Cubos de hasta Ø 500 mm para bolsas de 50l
- **Se suministra montada.**
- **Cubo no incluido.**

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
700 x 600 x 850	• FMPA7060	653
700 x 700 x 850	• FMPA7070	672



Cubos pág. 143

Mesa mural con cajones

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- La medida útil del cajón es 290 x 435 x 110 mm.
- **Se suministra montada**

Medidas totales (mm)	Cajones	Código	PVP (€)
500 x 600 x 850	3	• FMB50600	870
500 x 700 x 850	3	• FMB50700	923



Mesas angulares

- Encimera fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Estantes de acero inoxidable con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40x40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado:**
Hasta 1200 mm: **MF001200 - 49 € PVP**

Medidas totales (mm)	Mesa con 1 estante	PVP (€)	Mesa con 2 estantes	PVP (€)
A B				
600 x 600	• FMA60600	489	• FMA26060	617
700 x 700	• FMA70700	541	• FMA27070	676
600 x 700	• FMA60700	517	• FMA26070	648
700 x 600	• FMA70600	517	• FMA27060	648



Mesa angular con puerta

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Estructura totalmente soldada.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- **Se suministra montada.**

Modelo	Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
Gama 600	1000 x 1000 x 600 x 850	• FA601010	1.131
Gama 700	1000 x 1000 x 700 x 850	• FA701010	1.198



• 24 horas expedición

• 3 días expedición

MESAS DE TRABAJO

Accesorios


NOVEDAD

Estantes de sobremesa

- Para iluminar y mantener la temperatura de los platos recién cocinados antes de servir.
- Estantes fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Soportes en tubo redondo de Ø 30 mm.
- Modelos simple y doble con 3 posibilidades: neutro, luz y calor halógeno y calor infrarrojo con cerámica.
- Fácil instalación realizando pequeños orificios en la mesa con soporte de unión.
- Interruptor luminoso en las pantallas.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado:**
Hasta 1200 mm: **MF001200 - 49 € PVP**
Hasta 2000 mm: **MF002000 - 68 € PVP**
Hasta 2800 mm: **MF002800 - 87 € PVP**



- **Posibilidad de customizar en longitud:**
Indicar medida de longitud deseada;
precio y código del modelo inmediatamente superior.



Simple

Para mesa de trabajo	Medidas totales (mm)	Neutro	PVP (€)	Luz y calor halógeno	Potencia (W)	PVP (€)	Calor infrarrojos Cerámica	Potencia (W)	PVP (€)
Largo 1000	700 x 350 x 400	• F0030001	269	-	-	-	-	-	-
Largo 1200	900 x 350 x 400	• F0030008	273	• FCH30008	600	668	• FCC30008	500	814
Largo 1400	1100 x 350 x 400	• F0030002	277	• FCH30002	600	672	• FCC30002	500	818
Largo 1600	1300 x 350 x 400	• F0030003	285	• FCH30003	900	722	• FCC30003	750	866
Largo 1800	1500 x 350 x 400	• F0030004	301	• FCH30004	900	737	• FCC30004	750	881
Largo 2000	1700 x 350 x 400	• F0030005	315	• FCH30005	1200	791	• FCC30005	1000	942
Largo 2200	1900 x 350 x 400	• F0030009	330	• FCH30009	1200	805	• FCC30009	1000	956
Largo 2400	2100 x 350 x 400	• F0030010	366	• FCH30010	1500	929	• FCC30010	1250	1.019
Largo 2600	2300 x 350 x 400	• F0030011	398	• FCH30011	1800	1.284	• FCC30011	1500	1.572
Largo 2800	2500 x 350 x 400	• F0030012	441	• FCH30012	1800	1.324	• FCC30012	1500	1.612

Doble

Para mesa de trabajo	Medidas totales (mm)	Neutro	PVP (€)	Luz y calor halógeno	Potencia (W)	PVP (€)	Calor infrarrojos Cerámica	Potencia (W)	PVP (€)
Largo 1000	700 x 350 x 700	• F0030101	370	-	-	-	-	-	-
Largo 1200	900 x 350 x 700	• F0030108	377	• FCH40008	1200	1.178	• FCC40008	1000	1.471
Largo 1400	1100 x 350 x 700	• F0030102	384	• FCH40002	1200	1.185	• FCC40002	1000	1.477
Largo 1600	1300 x 350 x 700	• F0030103	394	• FCH40003	1800	1.280	• FCC40003	1500	1.568
Largo 1800	1500 x 350 x 700	• F0030104	425	• FCH40004	1800	1.309	• FCC40004	1500	1.597
Largo 2000	1700 x 350 x 700	• F0030105	466	• FCH40005	2400	1.429	• FCC40005	2000	1.730
Largo 2200	1900 x 350 x 700	• F0030109	480	• FCH40009	2400	1.442	• FCC40009	2000	1.743
Largo 2400	2100 x 350 x 700	• F0030110	539	• FCH40010	3000	1.677	• FCC40010	2500	1.858
Largo 2600	2300 x 350 x 700	• F0030111	576	• FCH40011	3600	2.363	• FCC40011	3000	2.939
Largo 2800	2500 x 350 x 700	• F0030112	638	• FCH40012	3600	2.420	• FCC40012	3000	2.997

Pantalla de calor

- Diseñada para incorporarse debajo del estante de sobremesa (no incluido).
- Modelo de luz y calor halógeno con bombillas tipo R7s-15 y protección de cristal adicional.
- Modelo de calor infrarrojos con elementos cerámicos de larga duración.
- Fabricada en acero inoxidable.
- Dispone de un interruptor luminoso.
- Fácil montaje al estante, sin herramientas.



Medidas totales (mm)	Lámparas	Tensión (V/Hz)	Luz y calor halógeno	Potencia (W)	PVP (€)	Calor infrarrojos Cerámica	Potencia (W)	PVP (€)
800 x 150 x 60	2	230/50	• F1020601	600	445	• F1040601	500	602
1200 x 150 x 60	3	230/50	• F1020602	900	491	• F1040602	750	646
1600 x 150 x 60	4	230/50	• F1020603	1200	535	• F1040603	1000	697
2000 x 150 x 60	5	230/50	• F1020604	1500	632	• F1040604	1250	729

• 24 horas expedición

• 3 días expedición

MESAS DE TRABAJO

Accesorios

Cajón con guías telescópicas

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Instalación en todas las mesas de trabajo excepto en la gama de 500.

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
460 x 450 x 150	• F0020302	169



Módulo de cajones

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Fácil instalación del módulo a las mesas.
- Módulo con 3 cajones: medida útil del cajón 290 x 435 x 109 mm.
- Módulo con 4 cajones: medida útil del cajón 290 x 435 x 62 mm.
- Cajones con rodamientos lineales de bola.

Modelo	Medidas totales (mm)	Cajones	Código	PVP (€)
Gama 600	400 x 510 x 590	3	• FB3C6040	507
	400 x 510 x 590	4	• FB4C6040	561
Gama 700	400 x 610 x 590	3	• FB3C7040	540
	400 x 610 x 590	4	• FB4C7040	595



Módulo cajón de gran capacidad

- Para uso como tolva de pan, para bolsas de desperdicios u otras aplicaciones.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Anclajes para bolsas de basura incluidos.
- Fácil instalación del módulo a las mesas.
- Extracción del cajón mediante 4 guías.

Modelo	Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
Gama 600	465 x 510 x 590	• F0020340	519
Gama 700	465 x 610 x 590	• F0020341	543



NOVEDAD

Módulo cuerpo de guías GN1/1 y pastelero

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Fácil instalación del módulo a las mesas.

Modelo	Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
GN 1/1	380 x 530 x 560	• F0020332	303
Pastelero	436 x 660 x 596	• F0020337	338



• 24 horas expedición

MESAS DE TRABAJO

Accesorios

NOVEDAD

Plafón lateral y trasera para mesas

- Ideales para proteger zonas de paso y dividir zonas de almacenaje.
- Fabricado en acero inoxidable.
- Fácil instalación en las mesas.

Plafón lateral

Para modelo	Código	PVP (€)
Gama 500	• FPL00500	57
Gama 550	• FPL00550	60
Gama 600	• FPL00600	63
Gama 700	• FPL00700	69
Gama 800	• FPL00800	78
Gama 900	• FPL00900	86



Trasera



- Posibilidad de customizar en longitud:

Indicar medida de longitud deseada; precio y código del modelo inmediatamente superior.

Longitud mesa	Código	PVP (€)	Longitud mesa	Código	PVP (€)	Longitud mesa	Código	PVP (€)
600	• FT050600	62	1200	• FT051200	98	1800	• FT051800	137
700	• FT050700	68	1300	• FT051300	104	1900	• FT051900	143
800	• FT050800	74	1400	• FT051400	110	2000	• FT052000	149
900	• FT050900	80	1500	• FT051500	119	2200	• FT052200	159
1000	• FT051000	86	1600	• FT051600	125	2400	• FT052400	171
1100	• FT051100	92	1700	• FT051700	131	2600	• FT052600	183
						2800	• FT052800	195

Estante adicional para mesa

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Omegas de refuerzo inferiores para aumentar su capacidad de carga.
- Fácil instalación en las mesas.

Longitud mesa	Gama 500	PVP (€)	Gama 550	PVP (€)	Gama 600	PVP (€)	Gama 700	PVP (€)	Gama 800	PVP (€)	Gama 900	PVP (€)
600	• FME50060	75	• FME55060	82	• FME60060	89	• FME70060	93	• FME80060	125	• FME90060	140
700	-	-	-	-	• FME60070	96	• FME70070	105	• FME80070	131	• FME90070	147
800	• FME50080	90	• FME55080	96	• FME60080	107	• FME70080	119	• FME80080	137	• FME90080	153
900	-	-	-	-	• FME60090	116	• FME70090	126	• FME80090	141	• FME90090	157
1000	• FME50100	106	• FME55100	114	• FME60100	126	• FME70100	133	• FME80100	144	• FME90100	161
1100	-	-	-	-	• FME60110	133	• FME70110	142	• FME80110	161	• FME90110	180
1200	• FME50120	117	• FME55120	123	• FME60120	139	• FME70120	159	• FME80120	178	• FME90120	199
1300	-	-	-	-	• FME60130	151	• FME70130	168	• FME80130	183	• FME90130	205
1400	• FME50140	138	• FME55140	145	• FME60140	164	• FME70140	177	• FME80140	189	• FME90140	212
1500	• FME50150	144	• FME55150	158	• FME60150	171	• FME70150	188	• FME80150	201	• FME90150	225
1600	• FME50160	150	• FME55160	165	• FME60160	179	• FME70160	211	• FME80160	221	• FME90160	248
1700	-	-	-	-	• FME60170	193	• FME70170	219	• FME80170	232	• FME90170	260
1800	• FME50180	164	• FME55180	185	• FME60180	207	• FME70180	226	• FME80180	243	• FME90180	272
1900	-	-	-	-	• FME60190	212	• FME70190	229	• FME80190	250	• FME90190	280
2000	• FME50200	179	• FME55200	201	• FME60200	216	• FME70200	233	• FME80200	258	• FME90200	288
2200	• FME50220	194	• FME55220	208	• FME60220	223	• FME70220	239	• FME80220	269	• FME90220	300
2400	• FME50240	209	• FME55240	221	• FME60240	242	• FME70240	249	• FME80240	281	• FME90240	311
2600	-	-	-	-	• FME60260	272	• FME70260	284	• FME80260	292	• FME90260	342
2800	-	-	-	-	• FME60280	302	• FME70280	314	• FME80280	321	• FME90280	372

• 24 horas expedición

• 3 días expedición

MESAS DE TRABAJO

Accesorios

Peto lateral postizo para mesas y encimeras estándar

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Fácil instalación desde el lateral de la mesa.
- Sólo para mesas murales.



Modelo	Lateral	Código	PVP (€)
Gama 500	Derecha	• CPE00013	98
	Izquierda	• CPE00014	98
Gama 550	Derecha	• CPE00015	102
	Izquierda	• CPE00016	102
Gama 600	Derecha	• CPE00005	106
	Izquierda	• CPE00006	106
Gama 700	Derecha	• CPE00007	114
	Izquierda	• CPE00008	114
Gama 800	Derecha	• CPE00017	123
	Izquierda	• CPE00018	123
Gama 900	Derecha	• CPE00019	149
	Izquierda	• CPE00020	149

Agujero para grifo para mesas y encimeras estándar

- Agujero de 33 mm de diámetro.

Modelo	Posición	Código	PVP (€)
Derecha		• LAVA0001	49
Izquierda		• LAVA0002	49
Centrado		• LAVA0003	49

Pack de 4 o 6 ruedas

- Se suministran incorporadas a las patas cuadradas de 40 x 40 mm.
- 4 o 6 ruedas de Ø 125 mm, dos con freno.



Modelo	Para mesas de longitud	Código	PVP (€)
4 ruedas	≤ 2000 mm	• F0020312	199
6 ruedas	> 2000 mm	• F0020325	291

• 24 horas expedición

MESAS DE TRABAJO

Customizaciones sobre mesas y encimeras estándar

NOVEDAD

Aro de desbarace en mesas y encimeras estándar

- Agujero de desbarace de Ø 200mm con aro de goma para tirar los desperdicios directamente a un cubo de basura situado bajo la encimera.
- Caucho alimentario de alta densidad.
- Aro de goma desmontable.



Modelo	Código	PVP (€)
Agujero + aro de goma	• ADE50001	76
Recambio aro goma	• CAD00001	34

Peto lateral plegado y soldado en mesas y encimeras estándar

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto lateral plegado con radio sanitario y soldadura en ángulo.
- Incremento de precio sobre la mesa/encimera estándar.



Modelo	Código	PVP (€)
Derecha	• CPDE0001	135
Izquierda	• CPIE0002	135
Derecha + Izquierda*	• CP2E0003	270

* Para encimeras de hasta 2600 mm

Omegas de refuerzo en acero inoxidable en mesas y encimeras estándar

- Sustitución de las omegas estándar por omegas de acero inoxidable.
- Incremento de precio sobre la mesa/encimera estándar.

Medidas	Solo encimera	PVP (€)	Encimera 1 estante	PVP (€)	Encimera 2 estantes	PVP (€)
Hasta 1200 mm	• FIX1200E	48	• FIX1201E	69	• FIX1202E	90
Hasta 2000 mm	• FIX2000E	82	• FIX2001E	118	• FIX2002E	154
Hasta 2800 mm	• FIX2800E	115	• FIX2801E	165	• FIX2802E	215

Espesor 1,5 mm en mesas y encimeras estándar

- Fabricación de encimeras de acero inoxidable AISI 304 18/10 con 1,5 mm de espesor.
- Mayor robustez.
- Incremento de precio sobre la mesa/encimera estándar.

Medida	Código	PVP (€)
Hasta 1200 mm	• FESP1512	76
Hasta 2000 mm	• FESP1520	125
Hasta 2800 mm	• FESP1528	178

• 3 días expedición

MESAS DE TRABAJO

Apoyo de cocción y preparación

Mesa soporte para hornos

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 con omegas de refuerzo.
- Soporta hasta 200 kg de peso.
- Cubetas no incluidas.
- **Se suministra montada.**



Recipientes Gastronorm
Pág. 160

Medidas totales (mm)	Capacidad	Nº de guías	Código	PVP (€)
850 x 750 x 700	GN 1/1	12	• F0050201	641
850 x 850 x 700	GN 1/1	12	• F0050202	678
1100 x 850 x 700	GN 1/1 y 2/1	6 + 6	• F0050203	782
1100 x 950 x 700	GN 1/1 y 2/1	6 + 6	• F0050204	827
850 x 850 x 700	600 x 400	6	• F0050222	652



Pilón de corte

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Patas de acero inoxidable cuadradas de 40 x 40 mm con taco regulable de rosca oculta.
- Travesaños de 30 x 30 mm.
- Tabla de polietileno de 50 mm de grosor incluida.
- Encimera desmontable para facilitar su limpieza.
- Estructura totalmente soldada para mayor resistencia.
- **Se suministra montada.**

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
500 x 500 x 880	• F0230001	480



Tabla de corte de polietileno

Medidas totales (mm)	Corte Blanco	PVP (€)	Corte Rojo	PVP (€)
400 x 300 x 20	• RB040320	29	• RR040320	29
500 x 300 x 20	• RB050320	36	• RR050320	36
600 x 400 x 20	• RB060420	58	• RR060420	58



• 24 horas expedición

MESAS DE TRABAJO

Mesas cafetero y contramostrador

NOVEDAD

Mesa cafetero

- Exterior fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera reforzada con omegas de acero inoxidable en lugar de madera encolada.
- Altura peto trasero 105 mm.
- Frontal de 65 mm en punto redondo.
- Cajones en acero inoxidable con guías de rodamientos.
- Tolva picamarro extraíble, provista de tope de goma amortiguador del ruido de apertura y utilización.
- Patas con taco regulable.
- Agujero de Ø 60 mm pasacables.
- Trasera en acero inoxidable parcialmente abierta para la instalación de la cafetera.
- **Se suministra montada.**



Medidas totales (mm)	Con encimera	PVP (€)	Sin encimera	PVP (€)
1000 x 600 x 1050	• F3020001	753	• F3E20001	650
1500 x 600 x 1050	• F3020002	973	• F3E20002	849
2000 x 600 x 1050	• F3020003	1.098	• F3E20003	956
2500 x 600 x 1050	• F3020004	1.248	• F3E20004	1.075

Mesa contramostrador

- Exterior fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera reforzada con omegas de acero inoxidable en lugar de madera encolada.
- Altura peto trasero 105 mm.
- Frontal de 65 mm en punto redondo.
- Patas con taco regulable.
- **Se suministra montada.**



• **Posibilidad de customizar en longitud:**

Indicar medida de longitud deseada; precio y código del modelo inmediatamente superior.



Gama 350


Medidas totales (mm)	1 estante				2 estantes			
	Con encimera	PVP (€)	Sin encimera	PVP (€)	Con encimera	PVP (€)	Sin encimera	PVP (€)
1000 x 350 x 1050	• F3010002	462	• F3E10002	390	• F3010122	499	• F3E10122	427
1500 x 350 x 1050	• F3010003	640	• F3E10003	553	• F3010123	693	• F3E10123	606
2000 x 350 x 1050	• F3010004	761	• F3E10004	662	• F3010124	819	• F3E10124	720
2500 x 350 x 1050	• F3010008	1.098	• F3E10008	977	• F3010128	1.142	• F3E10128	1.021


Gama 600

Medidas totales (mm)	1 estante				2 estantes			
	Con encimera	PVP (€)	Sin encimera	PVP (€)	Con encimera	PVP (€)	Sin encimera	PVP (€)
1000 x 600 x 1050	• F3010005	619	• F3E10005	516	• F3010125	669	• F3E10125	566
1500 x 600 x 1050	• F3010006	767	• F3E10006	643	• F3010126	830	• F3E10126	706
2000 x 600 x 1050	• F3010007	998	• F3E10007	856	• F3010127	1.077	• F3E10127	935
2500 x 600 x 1050	• F3010009	1.327	• F3E10009	1.154	• F3010129	1.366	• F3E10129	1.193

• 24 horas expedición

• 3 días expedición





MESAS CALIENTES Y BAÑOS MARÍA


Mesas calientes	P. 76
Mesas baño maría	P. 78
Baño maría de sobremesa	P. 79

MESAS CALIENTES Y BAÑOS MARÍA

Mesas calientes

Mesas calientes

- Para mantener calientes los platos antes del servicio.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Aislamiento térmico en lana de roca.
- Frontal en punto redondo de 65 mm. Peto posterior de 105 mm en mesa mural.
- Puertas correderas con anclaje superior. A ambos lados en modelo pasante.
- Bloque calórico lateral, resistencias ventiladas, fácilmente extraíbles.
- Panel de mando con interruptor luminoso y termostato 0/90°C digital.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.



Central Gama 600

Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Con encimera	PVP (€)	Sin encimera	PVP (€)
1200 x 600 x 850	2000	230/50	• F0440110	1.681	• F0080297	1.431
1400 x 600 x 850	2000	230/50	• F0440112	1.862	• F0080405	1.596
1600 x 600 x 850	3000	230/50	• F0440111	2.044	• F0080298	1.758
1800 x 600 x 850	3000	230/50	• F0440113	2.248	• F0080406	1.939

Central Gama 700

Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Con encimera	PVP (€)	Sin encimera	PVP (€)
1200 x 700 x 850	2000	230/50	• F0430110	1.752	• F0080197	1.478
1400 x 700 x 850	2000	230/50	• F0430113	1.942	• F0080407	1.649
1600 x 700 x 850	3000	230/50	• F0430111	2.132	• F0080198	1.818
1800 x 700 x 850	3000	230/50	• F0430112	2.325	• F0080199	1.986
2000 x 700 x 850	3000	230/50	• F0430114	2.517	• F0080408	2.150



Central pasante Gama 600

Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Con encimera	PVP (€)	Sin encimera	PVP (€)
1200 x 600 x 850	3000	230/50	• F0440104	1.894	• F0080409	1.644
1400 x 600 x 850	3000	230/50	• F0440105	2.089	• F0080410	1.823
1600 x 600 x 850	3000	230/50	• F0440106	2.284	• F0080411	1.998
1800 x 600 x 850	3000	230/50	• F0440107	2.607	• F0080412	2.298

Central pasante Gama 700

Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Con encimera	PVP (€)	Sin encimera	PVP (€)
1200 x 700 x 850	3000	230/50	• F0430100	2.048	• F0080150	1.774
1400 x 700 x 850	3000	230/50	• F0430103	2.242	• F0080413	1.949
1600 x 700 x 850	3000	230/50	• F0430101	2.436	• F0080151	2.122
1800 x 700 x 850	3000	230/50	• F0430102	2.713	• F0080152	2.374
2000 x 700 x 850	3000	230/50	• F0430104	2.953	• F0080418	2.586

• 3 días expedición



Mural Gama 600

Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Con encimera	PVP (€)	Sin encimera	PVP (€)
1200 x 600 x 850	2000	230/50	• F0440000	1.715	• F0080297	1.431
1400 x 600 x 850	2000	230/50	• F0440002	1.901	• F0080405	1.596
1600 x 600 x 850	3000	230/50	• F0440001	2.087	• F0080298	1.758
1800 x 600 x 850	3000	230/50	• F0440003	2.275	• F0080406	1.939

Mural Gama 700

Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Con encimera	PVP (€)	Sin encimera	PVP (€)
1200 x 700 x 850	2000	230/50	• F0430000	1.768	• F0080197	1.478
1400 x 700 x 850	2000	230/50	• F0430003	1.959	• F0080407	1.649
1600 x 700 x 850	3000	230/50	• F0430001	2.149	• F0080198	1.818
1800 x 700 x 850	3000	230/50	• F0430002	2.372	• F0080199	1.986
2000 x 700 x 850	3000	230/50	• F0430004	2.542	• F0080408	2.150

Mesas calientes con guías GN 1/1

- Ideal para almacenamiento y conservación en caliente de alimentos preparados en recipientes GN 1/1
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Aislamiento térmico en lana de roca.
- Frontal en punto redondo de 65 mm. Peto posterior de 105 mm en mesa mural.
- Panel de mando con interruptor luminoso y termostato 0/90°C digital.
- Capacidad para 21 cubetas GN 1/1 con tres cuerpos de guías.
- Distancia entre guías de 70 mm
- Puertas batientes.
- Reserva con calor seco.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.



 **Recipientes Gastronorm**
Pág. 160

Central Gama 700

Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Con encimera	PVP (€)	Sin encimera	PVP (€)
1200 x 700 x 850	2000	230/50	• F0432004	2.648	• F0080417	2.374
1600 x 700 x 850	3000	230/50	• F0432003	2.865	• F0082002	2.551



Mural Gama 700

Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Con encimera	PVP (€)	Sin encimera	PVP (€)
1200 x 700 x 850	2000	230/50	• F0432005	2.690	• F0080417	2.374
1600 x 700 x 850	3000	230/50	• F0432002	2.896	• F0082002	2.551

• 3 días expedición

MESAS CALIENTES Y BAÑOS MARÍA



Mesas baño maría

Mesa baño maría

- Para el mantenimiento de los alimentos a la temperatura óptima de servicio.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cuba con cantos sanitarios, para cubetas GN de profundidad máxima 200 mm.
- Desagüe con grifo de bola.
- Resistencias de silicona ocultas.
- Interruptor luminoso y termostato digital de 0/90°C.
- Termostato de seguridad.
- Estante inferior fabricado en acero inoxidable.
- Cubetas Gastronorm no incluidas.
- Se suministra montada.



Recipientes Gastronorm
Pág. 160



Medidas totales (mm)	Capacidad	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
1055 x 605 x 850	3 GN 1/1	2400	230/50-60	• F0430203	1.582
1385 x 605 x 850	4 GN 1/1	3200	230/50-60	• F0430204	1.741

Mesa baño maría con reserva caliente Gama 700

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo.
- Aislamiento térmico con lana de roca.
- Cuba con cantos sanitarios en todas sus vertientes, para cubetas GN de profundidad 200 mm.
- Resistencias ocultas con interruptor luminoso y termostato 0/90°C digital.
- Entrada de agua y desagüe con grifo de bola.
- Puertas correderas con anclaje superior.
- Reserva de calor seco.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.



Recipientes Gastronorm
Pág. 160



Medidas totales (mm)	Capacidad	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
1200 x 700 x 850	3 GN 1/1	3200	230/50-60	• F0432011	2.726
1600 x 700 x 850	4 GN 1/1	6200	230/50-60	• F0432012	3.088

• 3 días expedición

Baños maría sobremesa

NOVEDAD

Baño maría de sobremesa GN 1/1 simple

- **Diseño compacto de sobremesa para el mantenimiento de los alimentos a la temperatura óptima de servicio.**
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cuba embutida con cantos sanitarios, para cubetas GN 1/1 de profundidad máxima 150 mm.
- Termostato regulable de temperatura con led de funcionamiento.
- Grifo incluido.
- Cubetas Gastronorm no incluidas.



Recipientes Gastronorm
Pág. 160



Medidas totales (mm)	Capacidad	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
325 x 560 x 250	1 GN 1/1	1500	230/50-60	• F0420401	369

Baño maría de sobremesa GN 1/1 doble

- **Diseño compacto de sobremesa para el mantenimiento de los alimentos a la temperatura óptima de servicio.**
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Dos cubas embutidas con cantos sanitarios, para cubetas GN 1/1 de profundidad máxima 150 mm.
- Termostato regulable de temperatura con led de funcionamiento.
- Control independiente de temperatura para cada cuba.
- Grifo incluido.
- Cubetas Gastronorm no incluidas.




Recipientes Gastronorm
Pág. 160




Medidas totales (mm)	Capacidad	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
650 x 560 x 250	2 GN 1/1	3000	230/50-60	• F0420403	698

CARROS
BAÑO MARÍA
P. 151

• 24 horas expedición





MÓDULOS Y ENCIMERAS PARA COMPOSICIONES

Muebles con estantes pasantes	P. 84
Muebles con estantes	P. 85
Muebles con puertas correderas pasantes	P. 86
Muebles con puertas correderas	P. 87
Muebles con cajones	P. 88
Muebles con cajones y puertas batientes	P. 89
Módulos	P. 90
Muebles altura 600	P. 92
Muebles con cajones y puertas correderas	P. 94
Muebles fregaderos	P. 96
Encimeras	P. 98
Customizaciones	P. 100

**AMPLIA GAMA
DE MÓDULOS Y
ENCIMERAS. ROBUSTEZ
Y CALIDAD CON LA
MÁXIMA RAPIDEZ DE
SERVICIO**

Diseño modular que
se adapta a todo
tipo de cocinas e
instalaciones



**LA MEJOR SOLUCIÓN
PARA OPTIMIZAR
EL ESPACIO, LA
LIMPIEZA E HIGIENE
DE LA COCINA**

NOVEDAD

Encimeras
con cubetas y
costumizables
en longitud



Gracias al sistema modular,
la limpieza de la encimera
continua facilita las
condiciones higiénicas de
la cocina



Todos los muebles
se suministran
montados. Fácil y
rápido montaje de
la encimera sobre
los módulos



Modelos con
encimera mural, con
encimera central
y sin encimera, la
forma más fácil y
eficaz de diseñar tu
cocina



MÓDULOS Y ENCIMERAS PARA COMPOSICIONES

Muebles con estantes pasantes

NOVEDAD

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimeras y estantes con omegas de refuerzo.
- Frontal en punto redondo de 65 mm, totalmente soldado.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Estante regulable en altura con soportes de gran robustez.
- [Se suministran montadas.](#)
- **Encimeras en página 98.**



- **Posibilidad de customizar en longitud:**
Indicar medida de longitud deseada,
precio y código del modelo inmediatamente superior.



Gama 600

	Con encimera central		Sin encimera	
Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)
600 x 600 x 850	• F0078061	663	• F0080061	459
800 x 600 x 850	• F0078062	691	• F0080062	475
1000 x 600 x 850	• F0070061	726	• F0080063	492
1200 x 600 x 850	• F0070062	779	• F0080064	529
1400 x 600 x 850	• F0070063	830	• F0080065	564
1600 x 600 x 850	• F0070064	882	• F0080066	597
1800 x 600 x 850	• F0070065	940	• F0080067	631
2000 x 600 x 850	• F0070066	1.016	• F0080068	681
2200 x 600 x 850	• F0070067	1.120	• F0080069	761
2400 x 600 x 850	• F0070068	1.196	• F0080070	811

Gama 700

	Con encimera central		Sin encimera	
Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)
600 x 700 x 850	• F0078071	686	• F0080071	463
800 x 700 x 850	• F0078072	715	• F0080072	478
1000 x 700 x 850	• F0070069	748	• F0080073	493
1200 x 700 x 850	• F0070070	804	• F0080074	530
1400 x 700 x 850	• F0070071	881	• F0080075	588
1600 x 700 x 850	• F0070072	915	• F0080076	601
1800 x 700 x 850	• F0070073	973	• F0080077	634
2000 x 700 x 850	• F0070074	1.053	• F0080078	685
2200 x 700 x 850	• F0070075	1.160	• F0080079	763
2400 x 700 x 850	• F0070076	1.241	• F0080080	815

• 3 días expedición

MÓDULOS Y ENCIMERAS PARA COMPOSICIONES

Muebles con estantes

NOVEDAD

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimeras y estantes con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm en encimera mural y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Estante regulable en altura con soportes de gran robustez.
- **Se suministran montadas.**
- **Encimeras en página 98.**



- **Posibilidad de customizar en longitud:**
Indicar medida de longitud deseada;
precio y código del modelo inmediatamente superior.



Gama 600

Con encimera mural

Con encimera central

Sin encimera

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)
600 x 600 x 850	• F0078041	724	• F0079041	701	• F0080041	495
800 x 600 x 850	• F0078042	758	• F0079042	732	• F0080042	517
1000 x 600 x 850	• F0070121	797	• F0070041	772	• F0080043	538
1200 x 600 x 850	• F0070122	854	• F0070042	829	• F0080044	579
1400 x 600 x 850	• F0070123	911	• F0070043	883	• F0080045	617
1600 x 600 x 850	• F0070124	968	• F0070044	941	• F0080046	655
1800 x 600 x 850	• F0070125	1.026	• F0070045	1.001	• F0080047	691
2000 x 600 x 850	• F0070126	1.102	• F0070046	1.081	• F0080048	746
2200 x 600 x 850	• F0070127	1.222	• F0070047	1.192	• F0080049	833
2400 x 600 x 850	• F0070128	1.308	• F0070048	1.273	• F0080050	888

Gama 700

Con encimera mural

Con encimera central

Sin encimera

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)
600 x 700 x 850	• F0078051	751	• F0079051	720	• F0080051	497
800 x 700 x 850	• F0078052	781	• F0079052	752	• F0080052	519
1000 x 700 x 850	• F0070129	824	• F0070049	796	• F0080053	541
1200 x 700 x 850	• F0070130	881	• F0070050	853	• F0080054	580
1400 x 700 x 850	• F0070131	941	• F0070051	912	• F0080055	618
1600 x 700 x 850	• F0070132	1.001	• F0070052	970	• F0080056	656
1800 x 700 x 850	• F0070133	1.062	• F0070053	1.031	• F0080057	692
2000 x 700 x 850	• F0070134	1.140	• F0070054	1.115	• F0080058	748
2200 x 700 x 850	• F0070135	1.260	• F0070055	1.233	• F0080059	836
2400 x 700 x 850	• F0070136	1.346	• F0070056	1.316	• F0080060	891

• 3 días expedición

MÓDULOS Y ENCIMERAS PARA COMPOSICIONES

Muebles con puertas correderas pasantes

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimeras y estantes con omegas de refuerzo.
- Frontal en punto redondo de 65 mm, totalmente soldado.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Estante regulable en altura con soportes de gran robustez.
- Puertas correderas con deslizamiento de gran suavidad, sin guías inferiores para facilitar la limpieza.
- **Se suministran montadas.**
- **Encimeras en página 98.**

NOVEDAD


- **Posibilidad de customizar en longitud:**
Indicar medida de longitud deseada;
precio y código del modelo inmediatamente superior.



Gama 600

	Con encimera central		Sin encimera	
Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)
1000 x 600 x 850	• F0070021	1.219	• F0080021	991
1200 x 600 x 850	• F0070022	1.306	• F0080022	1.059
1400 x 600 x 850	• F0070023	1.392	• F0080023	1.132
1600 x 600 x 850	• F0070024	1.480	• F0080024	1.196
1800 x 600 x 850	• F0070025	1.653	• F0080025	1.351
2000 x 600 x 850	• F0070026	1.721	• F0080026	1.386

Gama 700

	Con encimera central		Sin encimera	
Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)
1000 x 700 x 850	• F0070027	1.251	• F0080027	998
1200 x 700 x 850	• F0070028	1.336	• F0080028	1.066
1400 x 700 x 850	• F0070029	1.492	• F0080029	1.217
1600 x 700 x 850	• F0070030	1.552	• F0080030	1.243
1800 x 700 x 850	• F0070031	1.698	• F0080031	1.351
2000 x 700 x 850	• F0070032	1.802	• F0080032	1.433

• 3 días expedición

MÓDULOS Y ENCIMERAS PARA COMPOSICIONES

Muebles con puertas correderas

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimeras y estantes con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm en encimera mural y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Estante regulable en altura con soportes de gran robustez.
- Puertas correderas con deslizamiento de gran suavidad, sin guías inferiores para facilitar la limpieza.
- **Se suministran montadas.**
- **Encimeras en página 98.**

NOVEDAD



- **Posibilidad de customizar en longitud:**
Indicar medida de longitud deseada;
precio y código del modelo inmediatamente superior.



Gama 600	Con encimera mural		Con encimera central		Sin encimera		Para encimeras con cubeta	
Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)
1000 x 600 x 850	• F0070101	998	• F0070001	986	• F0080001	752	• FCU80001	647
1200 x 600 x 850	• F0070102	1.072	• F0070002	1.043	• F0080002	798	• FCU80002	686
1400 x 600 x 850	• F0070103	1.158	• F0070003	1.104	• F0080003	862	• FCU80003	741
1600 x 600 x 850	• F0070104	1.237	• F0070004	1.209	• F0080004	943	• FCU80004	811
1800 x 600 x 850	• F0070105	1.318	• F0070005	1.298	• F0080005	997	• FCU80005	857
2000 x 600 x 850	• F0070112	1.399	• F0070006	1.392	• F0080006	1.052	• FCU80006	905

Gama 700	Con encimera mural		Con encimera central		Sin encimera		Para encimeras con cubeta	
Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)
1000 x 700 x 850	• F0070106	1.031	• F0070007	1.009	• F0080007	782	• FCU80007	673
1200 x 700 x 850	• F0070107	1.152	• F0070008	1.123	• F0080008	868	• FCU80008	746
1400 x 700 x 850	• F0070108	1.203	• F0070009	1.179	• F0080009	898	• FCU80009	772
1600 x 700 x 850	• F0070109	1.298	• F0070010	1.263	• F0080010	959	• FCU80010	825
1800 x 700 x 850	• F0070110	1.366	• F0070011	1.328	• F0080011	999	• FCU80011	859
2000 x 700 x 850	• F0070111	1.429	• F0070012	1.412	• F0080012	1.060	• FCU80012	912

• 3 días expedición

MÓDULOS Y ENCIMERAS PARA COMPOSICIONES

Muebles con cajones

NOVEDAD

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimeras con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm en encimera mural y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Guías de extracción total.

- Modelos de 400 mm de ancho, la medida útil del cajón es 289 x 485 x 125 mm.
- Modelos de 500 mm de ancho, la medida útil del cajón es 389 x 485 x 125 mm.
- [Se suministran montadas.](#)
- [Encimeras en página 98.](#)

3 cajones



Gama 600

	Con encimera mural		Con encimera central		Sin encimera	
Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)
400 x 600 x 850	• F0070151	882	• F0070091	857	• F0080111	657
500 x 600 x 850	• F0070152	916	• F0070092	891	• F0080112	687

Gama 700

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)
400 x 700 x 850	• F0070155	1.011	• F0070095	886	• F0080113	670
500 x 700 x 850	• F0070156	1.051	• F0070096	921	• F0080114	698

4 cajones



Gama 600

	Con encimera mural		Con encimera central		Sin encimera	
Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)
400 x 600 x 850	• F0078121	966	• F0079121	939	• F0080121	741
500 x 600 x 850	• F0078122	1.014	• F0079122	986	• F0080122	778

Gama 700

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)
400 x 700 x 850	• F0078123	998	• F0079123	972	• F0080123	758
500 x 700 x 850	• F0078124	1.048	• F0079124	1.021	• F0080124	796

• 3 días expedición

Muebles con cajones y puertas batientes

Cajones y puertas batientes



Gama 600

			Con encimera mural		Con encimera central		Sin encimera	
Medidas totales (mm)	Puertas	Cajones	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)
400 x 600 x 850	1	1	• F0078101	797	• F0079101	772	• F0080101	572
500 x 600 x 850	1	1	• F0078102	829	• F0079102	803	• F0080102	599
800 x 600 x 850	2	2	• F0078103	1.235	• F0079103	1.208	• F0080103	988
1000 x 600 x 850	2	2	• F0078104	1.312	• F0079104	1.287	• F0080104	1.053

Gama 700

Medidas totales (mm)	Puertas	Cajones	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)
400 x 700 x 850	1	1	• F0078106	855	• F0079106	828	• F0080106	611
500 x 700 x 850	1	1	• F0078107	892	• F0079107	865	• F0080107	642
800 x 700 x 850	2	2	• F0078108	1.274	• F0079108	1.247	• F0080108	1.006
1000 x 700 x 850	2	2	• F0078109	1.345	• F0079109	1.317	• F0080109	1.062

Puertas batientes



Gama 600

		Con encimera mural		Con encimera central		Sin encimera		Para encimeras con cubeta	
Medidas totales (mm)	Puertas	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)
400 x 600 x 850	1	• F0070141	726	• F0070081	700	• F0080091	501	-	-
500 x 600 x 850	1	• F0070142	763	• F0070082	738	• F0080092	534	-	-
600 x 600 x 850	1	• F0078093	816	• F0079093	798	• F0080093	587	• FCU80093	504
800 x 600 x 850	2	• F0070143	1.027	• F0070083	1.016	• F0080094	796	• FCU80094	685
1000 x 600 x 850	2	• F0070144	1.098	• F0070084	1.094	• F0080095	860	• FCU80095	740

Gama 700

Medidas totales (mm)	Puertas	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)
400 x 700 x 850	1	• F0070145	756	• F0070085	729	• F0080096	512	-	-
500 x 700 x 850	1	• F0070146	795	• F0070086	768	• F0080097	545	-	-
600 x 700 x 850	1	• F0078098	863	• F0079098	834	• F0080098	605	• FCU80098	520
800 x 700 x 850	2	• F0070147	1.081	• F0070087	1.054	• F0080099	813	• FCU80099	699
1000 x 700 x 850	2	• F0070148	1.150	• F0070088	1.122	• F0080100	867	• FCU80100	832

• 3 días expedición

MÓDULOS Y ENCIMERAS PARA COMPOSICIONES

Módulos

Cajón gran capacidad



Gama 600

Medidas totales (mm)

500 x 600 x 850

Con encimera mural

Código

• F0078132

PVP (€)

946

Con encimera central

Código

• F0079132

PVP (€)

920

Sin encimera

Código

• F0080132

PVP (€)

716

Gama 700

Medidas totales (mm)

500 x 700 x 850

Código

• F0078139

PVP (€)

989

Código

• F0079139

PVP (€)

962

Código

• F0080139

PVP (€)

739

Mueble sin base para cubo de desperdicios



Gama 600

Medidas totales (mm)

600 x 600 x 850

Con encimera mural

Código

• F0078501

PVP (€)

841

Con encimera central

Código

• F0079501

PVP (€)

817

Sin encimera

Código

• F0080501

PVP (€)

606

Gama 700

Medidas totales (mm)

600 x 700 x 850

Código

• F0078502

PVP (€)

888

Código

• F0079502

PVP (€)

859

Código


• F0080502

PVP (€)

630

Módulo angular 90° con encimera

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Para unir a otra encimera con el módulo lateral de acople.
- Esquinas rectas para unir a otra encimera.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.



Gama 600

Medidas totales (mm)	Esquina encimera	Código	PVP (€)
1100 x 600 x 850	Derecha	• F0080701	1.035
1100 x 600 x 850	Izquierda	• F0080702	1.035


Gama 700

Medidas totales (mm)	Esquina encimera	Código	PVP (€)
1200 x 700 x 850	Derecha	• F0080703	1.073
1200 x 700 x 850	Izquierda	• F0080704	1.073

Marco con puerta

Gama 600 / 700

Medidas totales (ancho x alto) (mm)	Código	PVP (€)
500 x 670	• F0080901	276
600 x 670	• F0080902	304



• 3 días expedición

Mueble angular 90° con chaflán

Gama 600

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
1000 x 1000 x 600 x 850	• F0070116	1.356

Gama 700

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
1000 x 1000 x 700 x 850	• F0070117	1.399



Mueble cuerpo de guías



Gama 600

Medidas totales (mm)	Capacidad	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)
400 x 600 x 850	1 cuerpo GN 1/1	• F0780141	697	• F0790141	672	• F0080141	472
800 x 600 x 850	2 cuerpos GN 1/1	• F0780143	939	• F0790143	912	• F0080143	692

Gama 700

Medidas totales (mm)	Capacidad	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)
400 x 700 x 850	1 cuerpo GN 1/1	• F0780145	730	• F0790145	703	• F0080145	486
500 x 700 x 850	1 cuerpo 600x400	• F0780146	754	• F0790146	727	• F0080146	504
800 x 700 x 850	2 cuerpos GN 1/1	• F0780147	979	• F0790147	952	• F0080147	711
1000 x 700 x 850	2 cuerpos 600x400	• F0780148	1.036	• F0790148	1.008	• F0080148	753

Mesas calientes sin encimera



Gama 600

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)
1200 x 600 x 850 *	• F0080297	1.431	• F0080409	1.644	-	-
1400 x 600 x 850 *	• F0080405	1.596	• F0080410	1.823	-	-
1600 x 600 x 850 **	• F0080298	1.758	• F0080411	1.998	-	-
1800 x 600 x 850 **	• F0080406	1.939	• F0080412	2.298	-	-

* Potencia 2000W - Tensión 230V / ** Potencia 3000W - Tensión 230V

Gama 700

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)
1200 x 700 x 850 *	• F0080197	1.478	• F0080150	1.774	• F0080417	2.374
1400 x 700 x 850 *	• F0080407	1.649	• F0080413	1.949	-	-
1600 x 700 x 850 **	• F0080198	1.818	• F0080151	2.122	• F0082002	2.551
1800 x 700 x 850 **	• F0080199	1.986	• F0080152	2.374	-	-
2000 x 700 x 850 **	• F0080408	2.150	• F0080418	2.586	-	-

* Potencia 2000W - Tensión 230V / ** Potencia 3000W - Tensión 230V

MESAS CALIENTES CON ENCIMERA P. 76/77

• 3 días expedición

MÓDULOS Y ENCIMERAS PARA COMPOSICIONES

Muebles altura 600

NOVEDAD

Mueble altura 600 abierto una cara

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimeras y estantes con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm en encimera mural y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 600 hasta los 650 mm.
- **Se suministran montadas.**
- **Encimeras en página 98.**



- **Posibilidad de customizar en longitud:**
Indicar medida de longitud deseada;
precio y código del modelo inmediatamente superior.



Gama 600

	Con encimera mural		Con encimera central		Sin encimera	
Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)
600 x 600 x 600	• F0781001	679	• F0791001	655	• F0081001	444
800 x 600 x 600	• F0781002	710	• F0791002	683	• F0081002	463
1000 x 600 x 600	• F0781003	742	• F0791003	717	• F0081003	483
1200 x 600 x 600	• F0781004	800	• F0791004	775	• F0081004	525
1400 x 600 x 600	• F0781005	860	• F0791005	833	• F0081005	567
1600 x 600 x 600	• F0781006	918	• F0791006	888	• F0081006	602



Gama 700

	Con encimera mural		Con encimera central		Sin encimera	
Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)
600 x 700 x 600	• F0781007	703	• F0791007	674	• F0081007	445
800 x 700 x 600	• F0781008	734	• F0791008	707	• F0081008	466
1000 x 700 x 600	• F0781009	768	• F0791009	740	• F0081009	485
1200 x 700 x 600	• F0781010	828	• F0791010	800	• F0081010	526
1400 x 700 x 600	• F0781011	891	• F0791011	861	• F0081011	568
1600 x 700 x 600	• F0781012	948	• F0791012	917	• F0081012	603

• 3 días expedición

Mueble altura 600 con puertas batientes

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimeras y estantes con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm en encimera mural y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 600 hasta los 650 mm.
- **Se suministran montadas.**
- **Encimeras en página 98.**



Gama 600

	Con encimera mural		Con encimera central		Sin encimera	
Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)
400 x 600 x 600	• F0781020	642	• F0791020	617	• F0081020	417
500 x 600 x 600	• F0781021	675	• F0791021	649	• F0081021	445
600 x 600 x 600	• F0781022	730	• F0791022	706	• F0081022	495
800 x 600 x 600	• F0781023	921	• F0791023	894	• F0081023	674
1000 x 600 x 600	• F0781024	988	• F0791024	963	• F0081024	729



Gama 700

	Con encimera mural		Con encimera central		Sin encimera	
Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)
400 x 700 x 600	• F0781025	671	• F0791025	644	• F0081025	427
500 x 700 x 600	• F0781026	704	• F0791026	677	• F0081026	454
600 x 700 x 600	• F0781027	768	• F0791027	739	• F0081027	510
800 x 700 x 600	• F0781028	957	• F0791028	930	• F0081028	689
1000 x 700 x 600	• F0781029	1.018	• F0791029	990	• F0081029	735

• 3 días expedición


MÓDULOS Y ENCIMERAS PARA COMPOSICIONES

Mueble con cajones y puertas correderas

NOVEDAD

Mueble con cajones a mano izquierda y puertas correderas

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimeras y estantes con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm en encimera mural y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Estante regulable en altura con soportes de gran robustez.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Puertas correderas con deslizamiento de gran suavidad, sin guías inferiores para facilitar la limpieza.
- Medida útil del cajón 289 x 485 x 125 mm.
- [Se suministran montadas.](#)
- [Encimeras en página 98.](#)



• **Posibilidad de customizar en longitud:**

Indicar medida de longitud deseada;
precio y código del modelo inmediatamente superior.



Gama 600

	Con encimera mural		Con encimera central		Sin encimera	
Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)
1400 x 600 x 850	• F0071111	1.702	• F0071011	1.675	• F0083011	1.409
1600 x 600 x 850	• F0071112	1.771	• F0071012	1.741	• F0083012	1.455
1800 x 600 x 850	• F0071113	1.854	• F0071013	1.828	• F0083013	1.519
2000 x 600 x 850	• F0071114	1.956	• F0071014	1.935	• F0083014	1.600
2200 x 600 x 850	• F0071115	2.043	• F0071015	2.014	• F0083015	1.654
2400 x 600 x 850	• F0071116	2.129	• F0071016	2.094	• F0083016	1.709


Gama 700

	Con encimera mural		Con encimera central		Sin encimera	
Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)
1400 x 700 x 850	• F0071131	1.775	• F0071031	1.745	• F0083031	1.452
1600 x 700 x 850	• F0071132	1.883	• F0071032	1.852	• F0083032	1.538
1800 x 700 x 850	• F0071133	1.938	• F0071033	1.907	• F0083033	1.568
2000 x 700 x 850	• F0071134	2.021	• F0071034	1.996	• F0083034	1.629
2200 x 700 x 850	• F0071135	2.093	• F0071035	2.066	• F0083035	1.669
2400 x 700 x 850	• F0071136	2.186	• F0071036	2.156	• F0083036	1.730

• 3 días expedición

Mueble con cajones a mano derecha y puertas correderas

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimeras y estantes con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm en encimera mural y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Estante regulable en altura con soportes de gran robustez.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Puertas correderas con deslizamiento de gran suavidad, sin guías inferiores para facilitar la limpieza.
- Medida útil del cajón 289 x 485 x 125 mm.
- **Se suministran montadas.**
- **Encimeras en página 98.**



• **Posibilidad de customizar en longitud:**

Indicar medida de longitud deseada; precio y código del modelo inmediatamente superior.



Gama 600

	Con encimera mural		Con encimera central		Sin encimera	
Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)
1400 x 600 x 850	• F0071101	1.702	• F0071001	1.675	• F0083101	1.409
1600 x 600 x 850	• F0071102	1.771	• F0071002	1.741	• F0083102	1.455
1800 x 600 x 850	• F0071103	1.854	• F0071003	1.828	• F0083103	1.519
2000 x 600 x 850	• F0071104	1.956	• F0071004	1.935	• F0083104	1.600
2200 x 600 x 850	• F0071105	2.043	• F0071005	2.014	• F0083105	1.654
2400 x 600 x 850	• F0071106	2.129	• F0071006	2.094	• F0083106	1.709

Gama 700

	Con encimera mural		Con encimera central		Sin encimera	
Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)
1400 x 700 x 850	• F0071121	1.775	• F0071021	1.745	• F0083021	1.452
1600 x 700 x 850	• F0071122	1.883	• F0071022	1.852	• F0083022	1.538
1800 x 700 x 850	• F0071123	1.938	• F0071023	1.907	• F0083023	1.568
2000 x 700 x 850	• F0071124	2.021	• F0071024	1.996	• F0083024	1.629
2200 x 700 x 850	• F0071125	2.093	• F0071025	2.066	• F0083025	1.669
2400 x 700 x 850	• F0071126	2.186	• F0071026	2.156	• F0083026	1.730

• 3 días expedición


MÓDULOS Y ENCIMERAS PARA COMPOSICIONES

Muebles fregaderos

NOVEDAD

Gama 600

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Patas traseras avanzadas 50 mm que permiten situar los muebles fregaderos en suelos con radio sanitario.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- Disponibles con puertas batientes y correderas, según modelo.
- Grifería no incluida.
- **Se suministran montados.**



 Grifería pág. 33




Gama 600

Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Mueble con puertas	PVP (€)	Mueble con puertas y espacio para lavavajillas	PVP (€)
600 x 600	 500 x 400 x 250	• FP960600 Batientes	730	-	-
	 400 x 400 x 250	• FP91060D Correderas	963	-	-
1000 x 600	 400 x 400 x 250	• FP91060I Correderas	963	-	-
	 400 x 400 x 250	• FP910600 Correderas	1.095	-	-
1200 x 600	 500 x 400 x 250	• FP91260D Correderas	957	• FP9126LD Batientes	835
	 500 x 400 x 250	• FP91260I Correderas	957	• FP9126LI Batientes	835
	 500 x 400 x 250	• FP912600 Correderas	1.155	-	-
1400 x 600	 400 x 400 x 250	• FP91460D Correderas	1.210	-	-
	 400 x 400 x 250	• FP91460I Correderas	1.210	-	-
	 500 x 400 x 250	• FP91461D Correderas	1.117	• FP9146LD Batientes	1.121
	 500 x 400 x 250	• FP91461I Correderas	1.117	• FP9146LI Batientes	1.121
1600 x 600	 500 x 400 x 250	• FP91660D Correderas	1.324	-	-
	 500 x 400 x 250	• FP91660I Correderas	1.324	-	-
1800 x 600	 500 x 400 x 300	• FP91860D Correderas	1.415	• FP9186LD Correderas	1.304
	 500 x 400 x 300	• FP91860I Correderas	1.415	• FP9186LI Correderas	1.304
2000 x 600	 500 x 400 x 250	• FP920600 Correderas	1.483	-	-

• 3 días expedición

Gama 700

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Patas traseras avanzadas 50 mm que permiten situar los muebles fregaderos en suelos con radio sanitario.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- Disponibles con puertas batientes y correderas, según modelo.
- Grifería no incluida.
- **Se suministran montados.**



 Grifería pág. 33



Gama 700

Medidas totales (mm)		Medidas cubeta (mm)	Mueble con puertas	PVP (€)	Mueble con puertas y espacio para lavavajillas	PVP (€)
700 x 700		500 x 500 x 300	• FP970700 Batientes	904	-	-
		500 x 500 x 300	• FP91070D Correderas	1.014	-	-
1000 x 700		500 x 500 x 300	• FP91070I Correderas	1.014	-	-
		500 x 400 x 250	• FP910700 Correderas	1.149	-	-
1200 x 700		500 x 500 x 300	• FP91270D Correderas	1.064	• FP9127LD Batientes	898
		500 x 500 x 300	• FP91270I Correderas	1.064	• FP9127LI Batientes	898
		500 x 500 x 300	• FP912700 Correderas	1.267	-	-
1400 x 700		600 x 500 x 300	• FP91470D Correderas	1.173	• FP9147LD Batientes	1.160
		600 x 500 x 300	• FP91470I Correderas	1.173	• FP9147LI Batientes	1.160
		600 x 500 x 300	• FP914700 Correderas	1.359	-	-
1600 x 700		500 x 500 x 300	• FP91670D Correderas	1.364	-	-
		500 x 500 x 300	• FP91670I Correderas	1.364	-	-
1800 x 700		500 x 500 x 300	• FP91870D Correderas	1.472	• FP9187LD Correderas	1.419
		500 x 500 x 300	• FP91870I Correderas	1.472	• FP9187LI Correderas	1.419
		500 x 500 x 300	• FP918700 Correderas	1.648	-	-
2000 x 700		1160 x 500 x 380	• FP92070D Correderas	1.575	-	-
		1160 x 500 x 380	• FP92070I Correderas	1.575	-	-

• 3 días expedición

MÓDULOS Y ENCIMERAS PARA COMPOSICIONES

Encimera central y mural

NOVEDAD

Encimera

- Fabricadas de acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.



- **Posibilidad de customizar en longitud:**
Indicar medida de longitud deseada;
precio y código del modelo inmediatamente superior.

Gama 600



Medidas totales (mm)	Encimera central	PVP (€)	Encimera mural	PVP (€)
400 x 600	• F0080301	200	• F0080351	225
500 x 600	• F0080302	204	• F0080352	230
600 x 600	• F0080303	211	• F0080353	235
700 x 600	• F0080419	216	• F0080420	241
800 x 600	• F0080304	220	• F0080354	247
900 x 600	• F0080401	226	• F0080403	252
1000 x 600	• F0080305	234	• F0080355	259
1100 x 600	• F0080306	241	• F0080356	267
1200 x 600	• F0080307	250	• F0080357	275
1300 x 600	• F0080308	259	• F0080358	285
1400 x 600	• F0080309	266	• F0080359	293
1500 x 600	• F0080310	274	• F0080360	310
1600 x 600	• F0080311	286	• F0080361	316
1700 x 600	• F0080312	297	• F0080362	325
1800 x 600	• F0080313	309	• F0080363	335
1900 x 600	• F0080314	330	• F0080364	346
2000 x 600	• F0080315	335	• F0080365	356
2100 x 600	• F0080316	348	• F0080366	372
2200 x 600	• F0080317	360	• F0080367	389
2300 x 600	• F0080318	373	• F0080368	404
2400 x 600	• F0080319	385	• F0080369	420
2500 x 600	• F0080320	398	• F0080370	434
2600 x 600	• F0080321	411	• F0080371	451
2700 x 600	• F0080322	426	• F0080372	466
2800 x 600	• F0080323	439	• F0080373	482

Gama 700



Medidas totales (mm)	Encimera central	PVP (€)	Encimera mural	PVP (€)
400 x 700	• F0080326	217	• F0080376	244
500 x 700	• F0080327	223	• F0080377	250
600 x 700	• F0080328	229	• F0080378	258
700 x 700	• F0080421	236	• F0080422	262
800 x 700	• F0080329	241	• F0080379	268
900 x 700	• F0080402	248	• F0080404	275
1000 x 700	• F0080330	255	• F0080380	283
1100 x 700	• F0080331	264	• F0080381	292
1200 x 700	• F0080332	274	• F0080382	302
1300 x 700	• F0080333	284	• F0080383	311
1400 x 700	• F0080334	293	• F0080384	323
1500 x 700	• F0080335	305	• F0080385	332
1600 x 700	• F0080336	314	• F0080386	345
1700 x 700	• F0080337	327	• F0080387	357
1800 x 700	• F0080338	339	• F0080388	370
1900 x 700	• F0080339	354	• F0080389	380
2000 x 700	• F0080340	367	• F0080390	392
2100 x 700	• F0080341	382	• F0080391	407
2200 x 700	• F0080342	397	• F0080392	424
2300 x 700	• F0080343	411	• F0080393	439
2400 x 700	• F0080344	426	• F0080394	456
2500 x 700	• F0080345	439	• F0080395	467
2600 x 700	• F0080346	456	• F0080396	483
2700 x 700	• F0080347	472	• F0080397	500
2800 x 700	• F0080348	488	• F0080398	515

• 3 días expedición

MÓDULOS Y ENCIMERAS PARA COMPOSICIONES

Encimera mural con cubeta

NOVEDAD

Encimera con cubeta

- Fabricadas de acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Cubeta soldada de 500 x 400 x 250 mm.



• Posibilidad de customizar en longitud:

Indicar medida de longitud deseada;
precio y código del modelo inmediatamente superior.

 Grifería pág. 33



Gama 600

Medidas totales (mm)	Encimera con cubeta derecha	PVP (€)	Encimera con cubeta izquierda	PVP (€)	Encimera con cubeta central	PVP (€)
1000 x 600	• FEC1006D	419	• FEC1006I	419	• FEC1006C	419
1200 x 600	• FEC1206D	435	• FEC1206I	435	• FEC1206C	435
1400 x 600	• FEC1406D	453	• FEC1406I	453	• FEC1406C	453
1500 x 600	• FEC1506D	470	• FEC1506I	470	• FEC1506C	470
1600 x 600	• FEC1606D	476	• FEC1606I	476	• FEC1606C	476
1800 x 600	• FEC1806D	495	• FEC1806I	495	• FEC1806C	495
2000 x 600	• FEC2006D	516	• FEC2006I	516	• FEC2006C	516
2200 x 600	• FEC2206D	549	• FEC2206I	549	• FEC2206C	549
2400 x 600	• FEC2406D	580	• FEC2406I	580	• FEC2406C	580
2600 x 600	• FEC2606D	611	• FEC2606I	611	• FEC2606C	611
2800 x 600	• FEC2806D	642	• FEC2806I	642	• FEC2806C	642

Gama 700

Medidas totales (mm)	Encimera con cubeta derecha	PVP (€)	Encimera con cubeta izquierda	PVP (€)	Encimera con cubeta central	PVP (€)
1000 x 700	• FEC1007D	443	• FEC1007I	443	• FEC1007C	443
1200 x 700	• FEC1207D	462	• FEC1207I	462	• FEC1207C	462
1400 x 700	• FEC1407D	483	• FEC1407I	483	• FEC1407C	483
1500 x 700	• FEC1507D	492	• FEC1507I	492	• FEC1507C	492
1600 x 700	• FEC1607D	505	• FEC1607I	505	• FEC1607C	505
1800 x 700	• FEC1807D	530	• FEC1807I	530	• FEC1807C	530
2000 x 700	• FEC2007D	552	• FEC2007I	552	• FEC2007C	552
2200 x 700	• FEC2207D	584	• FEC2207I	584	• FEC2207C	584
2400 x 700	• FEC2407D	616	• FEC2407I	616	• FEC2407C	616
2600 x 700	• FEC2607D	643	• FEC2607I	643	• FEC2607C	643
2800 x 700	• FEC2807D	675	• FEC2807I	675	• FEC2807C	675

• 3 días expedición

MÓDULOS Y ENCIMERAS PARA COMPOSICIONES

Customizaciones sobre encimeras

NOVEDAD

Aro de desbarace en encimera

- Agujero de desbarace de Ø 200mm con aro de goma para tirar los desperdicios directamente a un cubo de basura situado bajo la encimera.
- Caucho alimentario de alta densidad.
- Aro de goma desmontable.



Modelo	Código	PVP (€)
Agujero + aro de goma	• ADE50001	76
Recambio aro goma	• CAD00001	34

Peto lateral plegado y soldado en encimera

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto lateral plegado con radio sanitario y soldadura en ángulo.
- Incremento de precio sobre la encimera estándar.



Modelo	Código	PVP (€)
Derecha	• CPDE0001	135
Izquierda	• CPDE0002	135
Derecha + Izquierda *	• CP2E0003	270

* Para encimeras de hasta 2600 mm

Agujero para grifo en encimera

- Agujero de 33 mm de diámetro

Modelo	Posición	Código	PVP (€)
Derecha		• LAVA0001	49
Izquierda		• LAVA0002	49
Centrado		• LAVA0003	49
Entre cubetas		• LAVA0004	49

Espesor 1,5 mm en encimera

- Fabricación de encimeras de acero inoxidable AISI 304 18/10 con 1,5 mm de espesor.
- Mayor robustez.
- Incremento de precio sobre la encimera estándar.

Medida	Código	PVP (€)
Hasta 1200 mm	• FESP1512	76
Hasta 2000 mm	• FESP1520	125
Hasta 2800 mm	• FESP1528	178

Pack de 4 o 6 ruedas

- Se suministran incorporadas a las patas de los muebles modulares.
- 4 o 6 ruedas de Ø 125 mm, dos con freno.

Modelo	Para módulos de longitud	Código	PVP (€)
4 ruedas	≤ 2000 mm	• FRU80001	194
6 ruedas	> 2000 mm	• FRU80002	291

Zócalos

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Fácil instalación.

Medida	Código	PVP (€)
400	• FZ000400	57
600	• FZ000600	73
800	• FZ000800	93
1000	• FZ001000	131
1200	• FZ001200	144
1400	• FZ001400	157
1600	• FZ001600	184
1800	• FZ001800	216
2000	• FZ002000	251
Lateral 600	• FZL00600	81
Lateral 700	• FZL00700	83

Omegas de refuerzo en acero inoxidable en encimera


- Sustitución de las omegas estándar por omegas de acero inoxidable.
- Incremento de precio sobre la encimera estándar.

Medidas	Solo encimera	PVP (€)	Encimera 1 estante	PVP (€)	Encimera 2 estantes	PVP (€)
Hasta 1200 mm	• FIX1200E	48	• FIX1201E	69	• FIX1202E	90
Hasta 2000 mm	• FIX2000E	82	• FIX2001E	118	• FIX2002E	154
Hasta 2800 mm	• FIX2800E	115	• FIX2801E	165	• FIX2802E	215


• 3 días expedición

MÓDULOS Y ENCIMERAS PARA COMPOSICIONES


Ejemplos de composición



Descripción	Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
1. Encimera central - Gama 700	2400 x 700	F0080344	426
2. Módulo sin base para cubo de desperdicios - Gama 700	600 x 700 x 850	F0080502	630
3. Módulo con puertas correderas sin encimera - Gama 700	1400 x 700 x 850	F0080009	898
4. Módulo 3 cajones sin encimera - Gama 700	400 x 700 x 850	F0080113	670
TOTAL			2.624



Descripción	Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
1. Encimera mural - Gama 700	2100 x 700	F0080391	407
2. Módulo 4 cajones sin encimera - Gama 700	500 x 700 x 850	F0080124	796
3. Módulo con estantes sin encimera - Gama 700	1600 x 700 x 850	F0080056	656
4. Mueble angular 90° con chaflán - Gama 700	1000 x 1000 x 700 x 850	F0070117	1.399
5. Encimera mural con cubeta derecha - Gama 700	2200 x 700	FEC2007D	552
6. Módulo con cajones y puertas batientes sin encimera - Gama 700	1000 x 700 x 850	F0080109	1.062
7. Módulo con puertas correderas para encimera con cubeta - Gama 700	1200 x 700 x 850	FCU80008	746
TOTAL			5.618



ARMARIOS

Armarios de pared	P. 104
Armarios calentadores de platos	P. 105
Soportes	P. 105
Armarios de pie	P. 106


ARMARIOS De pared

Armario de pared

- Para su uso diario en la organización de la cocina profesional.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Estante intermedio regulable en altura.
- Fácil montaje a pared.
- Los modelos con una puerta batiente tienen la apertura a mano derecha.
- El modelo angular está indicado para unir armarios de pared en esquinas con ángulo de 90°.
- Sistema regulable de pared para desniveles de más de 1 cm.
- Se suministran montados.



Modelo con escurridor platos



Puertas batientes

Medidas totales (mm)	Puertas	Código	PVP (€)
400 x 400 x 600	1	• F0240134	502
500 x 400 x 600	1	• F0240135	539
800 x 400 x 600	2	• F0240136	687
1000 x 400 x 600	2	• F0240137	735

Puertas correderas

Medidas totales (mm)	Con estante	PVP (€)	Con escurridor platos	PVP (€)
1000 x 400 x 600	• F0240101	644	• F0240111	724
1200 x 400 x 600	• F0240102	718	• F0240112	761
1400 x 400 x 600	• F0240104	839	-	-
1600 x 400 x 600	• F0240103	849	-	-
1800 x 400 x 600	• F0240105	934	-	-

Abiertos

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
1000 x 400 x 600	• F0240130	519
1200 x 400 x 600	• F0240131	581
1400 x 400 x 600	• F0240132	642
1600 x 400 x 600	• F0240133	679

Angular 90°

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
700 x 400 x 600	• F0240121	912

• 24 horas expedición

ARMARIOS

Calentadores de platos y soportes

NOVEDAD

Armario calentador de platos

- Para el mantenimiento de los platos calientes durante el servicio.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Interruptor luminoso y termostato analógico regulable de 0/90 °C.

- Modelo simple: 1 estante intermedio regulable.
- Modelo doble: 2 estantes intermedios regulables.
- Modelo modular: fácil instalación en el estante inferior de las mesas de trabajo.



Simple

Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Capacidad platos*	Código	PVP (€)
400 x 460 x 870	400	230/50-60	60	• F0420301	686

* Ø 310 mm



Doble

Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Capacidad platos*	Código	PVP (€)
800 x 460 x 870	1500	230/50	120	• F0420302	1.086

* Ø 310 mm



Modular

Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Capacidad platos	Código	PVP (€)
400 x 460 x 570	400	230/50-60	30	• F0420306	579

* Ø 290 mm

Soporte para colgar utensilios en línea

- Fabricado en tubo de acero inoxidable AISI 304 18/10 de Ø 8 mm.
- Pletinas soldadas con orificios para su sujeción a pared (tacos y tornillos incluidos).




Medidas totales (mm)	Ø	Código	PVP (€)
600 x 48	8 mm	• F0210201	99

• 24 horas expedición

ARMARIOS De pie

Armario de pie

- Para facilitar el almacenaje y organización en la cocina.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Todos los modelos incluyen 3 estantes intermedios de acero inoxidable con omegas de refuerzo. El estante central es fijo, los otros dos, regulables en altura.
- Carga máxima por estante: 80 kg.
- Cerradura con llave incluida.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Se suministran montados.



Puertas batientes

Medidas totales (mm)	Código	Puertas	PVP (€)
600 x 600 x 1900	• F0240000	1	1.049
1000 x 600 x 1900	• F0240006	2	1.458
1200 x 600 x 1900	• F0240007	2	1.732
1400 x 600 x 1900	• F0240008	2	1.809
1600 x 600 x 1900	-	-	-

Puertas correderas

Código	Puertas	PVP (€)
-	-	-
-	-	-
• F0240001	2	1.690
• F0240002	2	1.848
• F0240003	2	1.998

Protector inclinado para armario de pie

- Útil para evitar la acumulación de polvo y suciedad en la parte superior del armario.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Fácil instalación sobre los armarios de pie.


Medidas totales (mm)	Puertas batientes	PVP (€)	Puertas correderas	PVP (€)
600 x 600 x 200	• F0240402	89	-	-
1000 x 600 x 200	• F0240403	101	-	-
1200 x 600 x 200	• F0240404	109	• F0240406	113
1400 x 600 x 200	• F0240405	138	• F0240407	142
1600 x 600 x 200	-	-	• F0240408	159



• 24 horas expedición

Armario para artículos de limpieza

- Para organizar y clasificar los productos de limpieza, preservándolos ocultos de la zona de trabajo.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Provistos de 3 estantes intermedios de acero inoxidable y espacio para la organización y clasificación de los utensilios de limpieza.
- Cerradura con llave incluida.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Se suministran montados.



Medidas totales (mm)	Puertas batientes	Código	PVP (€)
600 x 450 x 1900	1	• F0240201	1.038
1000 x 450 x 1900	2	• F0240202	1.346


Protector inclinado para armario de limpieza

- Útil para evitar la acumulación de polvo y suciedad en la parte superior del armario.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Fácil instalación sobre los armarios de pie.

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
600 x 450 x 200	• F0240410	79
1000 x 450 x 200	• F0240409	99



• 24 horas expedición



ESTANTERÍAS

Estanterías de pared	P. 110
Estanterías de pie inoxidables	P. 113
Estanterías de pie de aluminio	P. 124

ESTANTERÍAS De pared

Estanterías de pared

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cartelas a pared con taladros de Ø 8 mm.
- Tacos y tornillos para su instalación, incluidos.
- Se suministra totalmente soldada.



Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
600 x 400 x 250	• F0100217	129
800 x 400 x 250	• F0100218	134
1000 x 400 x 250	• F0100211	146
1200 x 400 x 250	• F0100212	161
1400 x 400 x 250	• F0100213	176
1500 x 400 x 250	• F0100219	185
1600 x 400 x 250	• F0100214	194
1800 x 400 x 250	• F0100215	213
2000 x 400 x 250	• F0100216	234



• Posibilidad de customizar en longitud:

Indicar medida de longitud deseada; precio y código del modelo inmediatamente superior.



Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
600 x 250 x 150	• F0100207	103
800 x 250 x 150	• F0100208	107
1000 x 250 x 150	• F0100201	119
1200 x 250 x 150	• F0100202	133
1400 x 250 x 150	• F0100203	146
1500 x 250 x 150	• F0100209	149
1600 x 250 x 150	• F0100204	151
1800 x 250 x 150	• F0100205	174
2000 x 250 x 150	• F0100206	196

Estantería con cartelas

- Estantería fabricada en acero inoxidable.
- Tacos y tornillos para su instalación, incluidos.
- Se suministra totalmente soldada con cartelas desmontadas.



• Posibilidad de customizar en longitud:

Indicar medida de longitud deseada; precio y código del modelo inmediatamente superior.



Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
600 x 300 x 200	• F0100221	88
800 x 300 x 200	• F0100222	91
1000 x 300 x 200	• F0100223	101
1200 x 300 x 200	• F0100224	113
1400 x 300 x 200	• F0100225	122

Estantería para microondas

- Diseñada para colgar a la pared microondas u otros aparatos.
- Fabricada en acero inoxidable.
- Cartelas a pared con taladros de Ø 8 mm.
- Tacos y tornillos para su instalación, incluidos.
- Orificio para cableado de Ø 60 mm.
- Se suministra totalmente soldada con cartelas desmontadas.



• Posibilidad de customizar en longitud:

Indicar medida de longitud deseada; precio y código del modelo inmediatamente superior.



Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
600 x 400 x 230	• F0200401	168
700 x 500 x 280	• F0200403	186
800 x 400 x 230	• F0200402	177

• 24 horas expedición

• 3 días expedición

Estantería escurreplatos mural

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cartelas a pared con taladros de Ø 8 mm.
- Tacos y tornillos para su instalación, incluidos.
- Parrillas en acero inoxidable desmontables.
- Para platos con diámetro máximo de 250 mm.
- Se suministra totalmente soldada.



Medidas totales (mm)	Capacidad de platos	Código	PVP (€)
710 x 300 x 180	26	• F0200301	231
1430 x 300 x 180	52	• F0200302	316

Estantería campana mural

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cartelas a pared con taladros de Ø 8 mm.
- Tacos y tornillos para su instalación, incluidos.
- Parrillas en acero inoxidable desmontables GN 1/1.
- Se suministra totalmente soldada.



Medidas totales (mm)	Capacidad	Código	PVP (€)
590 x 400 x 180	1 GN 1/1	• F0200104	262
1115 x 400 x 180	2 GN 1/1	• F0200101	324
1650 x 400 x 180	3 GN 1/1	• F0200102	374
2180 x 400 x 180	4 GN 1/1	• F0200103	423

Estantería de tubos mural

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cartelas de acero inoxidable satinado a pared con taladros de Ø 8 mm.
- Tacos y tornillos para su instalación, incluidos.
- Tubos de 25 x 25 mm de acero inoxidable.
- Se suministra totalmente soldada.



• Posibilidad de customizar en longitud:

Indicar medida de longitud deseada; precio y código del modelo inmediatamente superior.



Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
600 x 400 x 248	• F0100007	161
800 x 400 x 248	• F0100008	173
1000 x 400 x 248	• F0100001	192
1200 x 400 x 248	• F0100002	198
1400 x 400 x 248	• F0100003	214
1600 x 400 x 248	• F0100004	227
1800 x 400 x 248	• F0100006 *	278
2000 x 400 x 248	• F0100005 *	292

* Modelos que disponen de una cartela central soldada.

Barra de colgar a pared

- Fabricada en tubo de Ø 30 mm de acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Pletinas soldadas con orificios para su sujeción a pared.
- Tacos y tornillos para su instalación, incluidos.
- Se suministra totalmente soldada.



Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
1000 x 150	• F0210001	116
1500 x 150	• F0210002	137
2000 x 150	• F0210003	159

• 24 horas expedición

• 3 días expedición

ESTANTERÍAS De pared

Estantería de pared regulable

- Fabricada íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10, acabado satinado.
- Fácil instalación de los montantes.
- Tacos y tornillos para su instalación, incluidos.



Montante

Altura (mm)	Código	PVP (€)
600	• F0120001	26
1000	• F0120002	31
1500	• F0120003	40

- Precio por unidad.



Estante liso

Medidas (mm)	Código	PVP (€)
1000 x 250	• F0100401	77
1200 x 250	• F0100403	99
1400 x 250	• F0100402	106
1600 x 250	• F0100404	139
1000 x 400	• F0100411	109
1200 x 400	• F0100413	136
1400 x 400	• F0100412	151
1600 x 400	• F0100414	198



Estante inclinado

Medidas (mm)	Unidades	Cubetas	Código	PVP (€)
1000 x 250	4	1/6	• F0100501	92
1000 x 400	4	1/3	• F0100511	131

- Cubetas no incluidas.



Recipientes Gastronorm
Pág. 160

• 24 horas expedición

ESTANTERÍAS

De pie inoxidable

Estantería de pie de 4 estantes

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Altura de los estantes regulable cada 150 mm.
- Profundidades de estantes disponibles: 400 y 500 mm.
- Alturas de caballetes disponibles: 1700 y 2000 mm.
- Fijación de los estantes a los caballetes mediante tornillería, incluida.

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
1000 x 400 x 1700	• KD104017	378
1200 x 400 x 1700	• KD124017	427
1400 x 400 x 1700	• KD144017	469
1000 x 400 x 2000	• KD104020	392
1200 x 400 x 2000	• KD124020	441
1400 x 400 x 2000	• KD144020	483
1000 x 500 x 1700	• KD105017	418
1200 x 500 x 1700	• KD125017	461
1400 x 500 x 1700	• KD145017	504
1000 x 500 x 2000	• KD105020	434
1200 x 500 x 2000	• KD125020	477
1400 x 500 x 2000	• KD145020	520



Estante adicional

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
1000 x 400	• KDE10040	82
1200 x 400	• KDE12040	92
1400 x 400	• KDE14040	102
1000 x 500	• KDE10050	92
1200 x 500	• KDE12050	103
1400 x 500	• KDE14050	110



• 24 horas expedición

ESTANTERÍAS De pie inoxidable

Estantería de pie de acero inoxidable

- Fabricada en acero inoxidable.
- Altura de los estantes regulable cada 160 mm, hasta 11 niveles posibles.
- 2 profundidades de estantería disponibles: 400 y 500 mm.
- Altura de estantería disponible: 1800 mm.
- Bandejas disponibles en opción lisa, perforada o de polipropileno.
- Bandejas extraíbles para facilitar su limpieza.
- Patas regulables en altura para garantizar máxima estabilidad en cualquier superficie.
- Diseñadas para un fácil montaje sin usar herramientas.
- Carga máxima por estante: 170 kg.



• Diseñadas para un fácil montaje sin usar herramientas.



Soportes

- Fabricado en tubo de 30 x 30 mm en acero inoxidable con taco regulable.

Soporte central

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
1800 x 400	• KCC01840	86
1800 x 500	• KCC01850	88

Soporte lateral

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
1800 x 400	• KCL01840	79
1800 x 500	• KCL01850	81



Pieza angular

- Accesorio en acero inoxidable AISI 304 18/10 para montaje de estanterías en ángulo.

Medidas (mm)	Código	PVP (€)
400	• KA000400	29
500	• KA000500	30



• 24 horas expedición

Estantes con bandejas



· Bandejas de polipropileno



· Bandejas de acero inoxidable lisas



· Bandejas de acero inoxidable perforadas

Fondo 400

Medidas (mm)	Bandejas de polipropileno	PVP (€)	Bandejas de acero inoxidable lisas	PVP (€)	Bandejas de acero inoxidable perforadas	PVP (€)
600 x 400	• K4060003	39	• K4060002	60	• K4060001	74
700 x 400	• K4070003	44	• K4070002	64	• K4070001	80
800 x 400	• K4080003	48	• K4080002	68	• K4080001	85
900 x 400	• K4090003	53	• K4090002	84	• K4090001	104
1000 x 400	• K4100003	56	• K4100002	86	• K4100001	108
1100 x 400	• K4110003	61	• K4110002	91	• K4110001	115
1200 x 400	• K4120003	64	• K4120002	93	• K4120001	118
1300 x 400	• K4130003	71	• K4130002	112	• K4130001	140
1400 x 400	• K4140003	73	• K4140002	114	• K4140001	144
1500 x 400	• K4150003	76	• K4150002	116	• K4150001	147
1600 x 400	• K4160003	86	• K4160002	126	• K4160001	159

Fondo 500


Medidas (mm)	Bandejas de polipropileno	PVP (€)	Bandejas de acero inoxidable lisas	PVP (€)	Bandejas de acero inoxidable perforadas	PVP (€)
600 x 500	• K5060003	41	• K5060002	65	• K5060001	80
700 x 500	• K5070003	46	• K5070002	71	• K5070001	83
800 x 500	• K5080003	51	• K5080002	75	• K5080001	90
900 x 500	• K5090003	56	• K5090002	92	• K5090001	113
1000 x 500	• K5100003	58	• K5100002	95	• K5100001	116
1100 x 500	• K5110003	64	• K5110002	101	• K5110001	123
1200 x 500	• K5120003	67	• K5120002	104	• K5120001	125
1300 x 500	• K5130003	75	• K5130002	123	• K5130001	152
1500 x 500	• K5140003	77	• K5140002	126	• K5140001	155
1500 x 500	• K5150003	80	• K5150002	129	• K5150001	158
1600 x 500	• K5160003	91	• K5160002	140	• K5160001	169

• 24 horas expedición

ESTANTERÍAS

De pie inoxidables

Bandejas



Medidas totales (mm)	Polipropileno	PVP (€)	Acero inoxidable lisa	PVP (€)	Acero inoxidable perforada	PVP (€)
300 x 400	• KP304003	7	• KP304002	17	• KP304001	24
400 x 400	• KP404003	9	• KP404002	19	• KP404001	28
300 x 500	• KP305003	8	• KP305002	20	• KP305001	27
400 x 500	• KP405003	11	• KP405002	23	• KP405001	30

Bancada

- Para almacenar cajas en lugares donde la normativa sanitaria prohíbe el contacto directo con el suelo.



Medidas totales (mm)	Polipropileno	PVP (€)	Acero inoxidable lisa	PVP (€)
1060 x 500 x 180	• KB106003	158	• KB106002	198
1260 x 500 x 180	• KB126003	175	• KB126002	214
1460 x 500 x 180	• KB146003	181	• KB146002	223
1660 x 500 x 180	• KB166003	190	• KB166002	230

Barra de colgar para estantería

- Fabricada en tubo de Ø 30 mm de acero inoxidable AISI 304 18/10.

Medida (mm)	Código	PVP (€)
800	• KBC00800	55
900	• KBC00900	59
1000	• KBC01000	62
1100	• KBC01100	64
1200	• KBC01200	66
1300	• KBC01300	69
1400	• KBC01400	72
1500	• KBC01500	74
1600	• KBC01600	76



Ruedas


- El pack incluye 4 ruedas de Ø 125 mm, 2 con freno.

Modelo	Código	PVP (€)
Pack 4 ruedas	• KRU00001	162



• 24 horas expedición

Composiciones básicas de estanterías modulares




Ejemplo de pedido de estantería:

- Para seleccionar las estanterías modulares sólo necesita conocer las dimensiones totales de la cámara.
- Ajustar el largo de la estantería lineal a la longitud X de la cámara.
- Para el largo de la estantería angular, descontar de la longitud Y de la cámara el ancho de la estantería lineal. En caso de que la cámara tenga radios sanitarios descontarlos de la longitud de la cámara.


Ejemplo de cálculo de presupuesto para estantería angular de inox y polipropileno de fondo 400 mm y cuatro niveles, colocada en una cámara frigorífica de 3000 x 2400 mm.

Cámara frigorífica	X=3000	Y=2400
Estantería 4 niveles	lineal (3000)	angular (2400-400=2000)
Código	KIT00087	KIT02077
Medida estantería	2990 mm	1960 mm
PVP (€)	832	723


Precio total estantería angular 1.555 €



A-estantería lineal



B-estantería angular



ESTANTERÍAS

Lineales altura 1800



Acero inox con bandejas de polipropileno •

Fondo 400

Largo (mm)	3 niveles	PVP (€)	4 niveles	PVP (€)	5 niveles	PVP (€)
660	KIT00001	261	KIT00063	306	KIT00125	346
760	KIT00002	276	KIT00064	326	KIT00126	370
860	KIT00003	294	KIT00065	342	KIT00127	391
960	KIT00004	308	KIT00066	361	KIT00128	415
1060	KIT00005	315	KIT00067	371	KIT00129	427
1160	KIT00006	333	KIT00068	394	KIT00130	455
1260	KIT00007	340	KIT00069	403	KIT00131	467
1360	KIT00008	362	KIT00070	433	KIT00132	504
1460	KIT00009	369	KIT00071	442	KIT00133	516
1560	KIT00010	376	KIT00072	452	KIT00134	528
1660	KIT00011	408	KIT00073	495	KIT00135	581
1690	KIT00012	525	KIT00074	622	KIT00140	719
1790	KIT00013	540	KIT00075	641	KIT00137	743
1890	KIT00014	554	KIT00076	660	KIT00138	767
1990	KIT00015	561	KIT00077	670	KIT00139	779
2090	KIT00016	568	KIT00078	679	KIT00140	791
2190	KIT00017	585	KIT00079	702	KIT00141	819
2290	KIT00018	603	KIT00080	725	KIT00142	848
2390	KIT00019	610	KIT00081	735	KIT00143	860
2490	KIT00020	617	KIT00082	744	KIT00144	872
2590	KIT00021	639	KIT00083	774	KIT00145	908
2690	KIT00022	661	KIT00084	803	KIT00146	945
2790	KIT00023	668	KIT00085	813	KIT00147	957
2890	KIT00024	675	KIT00086	822	KIT00148	969
2990	KIT00025	683	KIT00087	832	KIT00149	981
3090	KIT00026	690	KIT00088	841	KIT00150	993
3190	KIT00027	722	KIT00089	884	KIT00151	1046
3290	KIT00028	754	KIT00090	927	KIT00152	1100
3320	KIT00029	855	KIT00091	1034	KIT00153	1212
3420	KIT00030	873	KIT00092	1056	KIT00154	1240
3520	KIT00031	880	KIT00093	1066	KIT00155	1252
3620	KIT00032	887	KIT00094	1075	KIT00156	1264
3720	KIT00033	894	KIT00095	1085	KIT00157	1276
3820	KIT00034	916	KIT00096	1114	KIT00158	1313
3920	KIT00035	938	KIT00097	1144	KIT00159	1350
4020	KIT00036	960	KIT00098	1174	KIT00160	1387
4120	KIT00037	967	KIT00099	1183	KIT00161	1399
4220	KIT00038	975	KIT00100	1193	KIT00162	1411
4320	KIT00039	982	KIT00101	1202	KIT00163	1422
4420	KIT00040	989	KIT00102	1212	KIT00164	1434
4520	KIT00041	996	KIT00103	1221	KIT00165	1446
4620	KIT00042	1003	KIT00104	1231	KIT00166	1458
4720	KIT00043	1035	KIT00105	1273	KIT00167	1511
4820	KIT00044	1067	KIT00106	1316	KIT00168	1565
4920	KIT00045	1099	KIT00107	1359	KIT00169	1618
4950	KIT00046	1171	KIT00108	1426	KIT00170	1681
5050	KIT00047	1193	KIT00109	1455	KIT00171	1717
5150	KIT00048	1215	KIT00110	1485	KIT00172	1754
5250	KIT00049	1237	KIT00111	1514	KIT00173	1791
5350	KIT00050	1260	KIT00112	1544	KIT00174	1828
5450	KIT00051	1267	KIT00113	1553	KIT00175	1840
5550	KIT00052	1274	KIT00114	1563	KIT00176	1852
5650	KIT00053	1281	KIT00115	1572	KIT00177	1864
5750	KIT00054	1288	KIT00116	1582	KIT00178	1876
5850	KIT00055	1295	KIT00117	1591	KIT00179	1888
5950	KIT00056	1302	KIT00118	1601	KIT00180	1900
6050	KIT00057	1310	KIT00119	1611	KIT00181	1911
6150	KIT00058	1317	KIT00120	1620	KIT00182	1923
6250	KIT00059	1349	KIT00121	1663	KIT00183	1977
6350	KIT00060	1381	KIT00122	1705	KIT00184	2030
6450	KIT00061	1413	KIT00123	1748	KIT00185	2083
6550	KIT00062	1445	KIT00124	1791	KIT00186	2137


Fondo 500

Largo (mm)	3 niveles	PVP (€)	4 niveles	PVP (€)	5 niveles	PVP (€)
660	KIT00187	275	KIT00249	316	KIT00311	357
760	KIT00188	291	KIT00250	337	KIT00312	383
860	KIT00189	304	KIT00251	355	KIT00313	405
960	KIT00190	319	KIT00252	375	KIT00314	430
1060	KIT00191	327	KIT00253	385	KIT00315	444
1160	KIT00192	345	KIT00254	409	KIT00316	474
1260	KIT00193	353	KIT00255	420	KIT00317	487
1360	KIT00194	376	KIT00256	451	KIT00318	525
1460	KIT00195	384	KIT00257	461	KIT00319	538
1560	KIT00196	392	KIT00258	472	KIT00320	552
1660	KIT00197	425	KIT00259	516	KIT00321	606
1690	KIT00198	544	KIT00260	645	KIT00322	746
1790	KIT00199	559	KIT00261	665	KIT00323	771
1890	KIT00200	574	KIT00262	685	KIT00324	797
1990	KIT00201	582	KIT00263	696	KIT00325	810
2090	KIT00202	590	KIT00264	707	KIT00326	823
2190	KIT00203	608	KIT00265	730	KIT00327	853
2290	KIT00204	626	KIT00266	754	KIT00328	883
2390	KIT00205	634	KIT00267	765	KIT00329	896
2490	KIT00206	642	KIT00268	776	KIT00330	877
2590	KIT00207	665	KIT00269	806	KIT00331	948
2690	KIT00208	688	KIT00270	837	KIT00332	986
2790	KIT00209	696	KIT00271	848	KIT00333	999
2890	KIT00210	704	KIT00272	858	KIT00334	1013
2990	KIT00211	712	KIT00273	869	KIT00335	1026
3090	KIT00212	719	KIT00274	879	KIT00336	1039
3190	KIT00213	752	KIT00275	923	KIT00337	1094
3290	KIT00214	785	KIT00276	967	KIT00338	1148
3320	KIT00215	889	KIT00277	1076	KIT00339	1262
3420	KIT00216	907	KIT00278	1099	KIT00340	1292
3520	KIT00217	915	KIT00279	1110	KIT00341	1306
3620	KIT00218	922	KIT00280	1121	KIT00342	1319
3720	KIT00219	930	KIT00281	1131	KIT00343	1332
3820	KIT00220	953	KIT00282	1162	KIT00344	1370
3920	KIT00221	976	KIT00283	1193	KIT00345	1409
4020	KIT00222	999	KIT00284	1223	KIT00346	1447
4120	KIT00223	1007	KIT00285	1234	KIT00347	1460
4220	KIT00224	1015	KIT00286	1244	KIT00348	1474
4320	KIT00225	1023	KIT00287	1255	KIT00349	1487
4420	KIT00226	1031	KIT00288	1266	KIT00350	1500
4520	KIT00227	1039	KIT00289	1276	KIT00351	1513
4620	KIT00228	1047	KIT00290	1287	KIT00352	1527
4720	KIT00229	1080	KIT00291	1331	KIT00353	1581
4820	KIT00230	1113	KIT00292	1374	KIT00354	1636
4920	KIT00231	1145	KIT00293	1418	KIT00355	1690
4950	KIT00232	1219	KIT00294	1487	KIT00356	1755
5050	KIT00233	1242	KIT00295	1518	KIT00357	1793
5150	KIT00234	1265	KIT00296	1548	KIT00358	1831
5250	KIT00235	1288	KIT00297	1579	KIT00359	1870
5350	KIT00236	1311	KIT00298	1610	KIT00360	1908
5450	KIT00237	1319	KIT00299	1620	KIT00361	1921
5550	KIT00238	1327	KIT00300	1631	KIT00362	1934
5650	KIT00239	1335	KIT00301	1641	KIT00363	1948
5750	KIT00240	1343	KIT00302	1652	KIT00364	1961
5850	KIT00241	1351	KIT00303	1663	KIT00365	1974
5950	KIT00242	1359	KIT00304	1673	KIT00366	1987
6050	KIT00243	1367	KIT00305	1684	KIT00367	2001
6150	KIT00244	1375	KIT00306	1694	KIT00368	2014
6250	KIT00245	1407	KIT00307	1738	KIT00369	2069
6350	KIT00246	1440	KIT00308	1782	KIT00370	2123
6450	KIT00247	1473	KIT00309	1825	KIT00371	2178
6550	KIT00248	1506	KIT00310	1869	KIT00372	2233

• 24 horas expedición

ESTANTERÍAS Angulares altura 1800

Acero inox con bandejas de polipropileno •



Fondo 400

Largo (mm)	3 niveles	PVP (€)	4 niveles	PVP (€)	5 niveles	PVP (€)
630	KIT02001	291	KIT02063	359	KIT02125	427
730	KIT02002	306	KIT02064	379	KIT02126	452
830	KIT02003	318	KIT02065	395	KIT02127	473
930	KIT02004	332	KIT02066	414	KIT02128	496
1030	KIT02005	339	KIT02067	424	KIT02129	508
1130	KIT02006	357	KIT02068	447	KIT02130	537
1230	KIT02007	364	KIT02069	456	KIT02131	549
1330	KIT02008	386	KIT02070	486	KIT02132	586
1430	KIT02009	393	KIT02071	495	KIT02133	598
1530	KIT02010	400	KIT02072	505	KIT02134	610
1630	KIT02011	432	KIT02073	548	KIT02135	663
1660	KIT02012	549	KIT02074	675	KIT02136	801
1760	KIT02013	564	KIT02075	694	KIT02137	825
1860	KIT02014	578	KIT02076	713	KIT02138	849
1960	KIT02015	585	KIT02077	723	KIT02139	860
2060	KIT02016	592	KIT02078	732	KIT02140	872
2160	KIT02017	609	KIT02079	755	KIT02141	901
2260	KIT02018	627	KIT02080	778	KIT02142	930
2360	KIT02019	634	KIT02081	788	KIT02143	941
2460	KIT02020	641	KIT02082	797	KIT02144	953
2560	KIT02021	663	KIT02083	827	KIT02145	990
2660	KIT02022	685	KIT02084	856	KIT02146	1027
2760	KIT02023	692	KIT02085	779	KIT02147	1039
2860	KIT02024	699	KIT02086	875	KIT02148	1051
2960	KIT02025	707	KIT02087	885	KIT02149	1063
3060	KIT02026	714	KIT02088	894	KIT02150	1075
3160	KIT02027	746	KIT02089	937	KIT02151	1128
3260	KIT02028	778	KIT02090	980	KIT02152	1181
3290	KIT02029	879	KIT02091	1087	KIT02153	1294
3390	KIT02030	897	KIT02092	1109	KIT02154	1322
3490	KIT02031	904	KIT02093	1119	KIT02155	1334
3590	KIT02032	911	KIT02094	1128	KIT02156	1346
3690	KIT02033	918	KIT02095	1138	KIT02157	1358
3790	KIT02034	940	KIT02096	1167	KIT02158	1395
3890	KIT02035	962	KIT02097	1197	KIT02159	1432
3990	KIT02036	984	KIT02098	1227	KIT02160	1469
4090	KIT02037	992	KIT02099	1236	KIT02161	1480
4190	KIT02038	999	KIT02100	1246	KIT02162	1492
4290	KIT02039	1006	KIT02101	1255	KIT02163	1504
4390	KIT02040	1013	KIT02102	1265	KIT02164	1516
4490	KIT02041	1020	KIT02103	1187	KIT02165	1528
4590	KIT02042	1027	KIT02104	1284	KIT02166	1540
4690	KIT02043	1059	KIT02105	1326	KIT02167	1593
4790	KIT02044	1091	KIT02106	1369	KIT02168	1647
4890	KIT02045	1123	KIT02107	1412	KIT02169	1700
4920	KIT02046	1195	KIT02108	1479	KIT02170	1762
5020	KIT02047	1217	KIT02109	1508	KIT02171	1799
5120	KIT02048	1239	KIT02110	1538	KIT02172	1836
5220	KIT02049	1262	KIT02111	1567	KIT02173	1873
5320	KIT02050	1284	KIT02112	1597	KIT02174	1910
5420	KIT02051	1291	KIT02113	1606	KIT02175	1922
5520	KIT02052	1298	KIT02114	1616	KIT02176	1934
5620	KIT02053	1305	KIT02115	1625	KIT02177	1946
5720	KIT02054	1312	KIT02116	1635	KIT02178	1958
5820	KIT02055	1319	KIT02117	1644	KIT02179	1969
5920	KIT02056	1327	KIT02118	1654	KIT02180	1981
6020	KIT02057	1334	KIT02119	1663	KIT02181	1993
6120	KIT02058	1341	KIT02120	1673	KIT02182	2005
6220	KIT02059	1373	KIT02121	1716	KIT02183	2058
6320	KIT02060	1405	KIT02122	1758	KIT02184	2112
6420	KIT02061	1437	KIT02123	1801	KIT02185	2165
6520	KIT02062	1469	KIT02124	1844	KIT02186	2218

Fondo 500

Largo (mm)	3 niveles	PVP (€)	4 niveles	PVP (€)	5 niveles	PVP (€)
630	KIT02187	300	KIT02249	371	KIT02311	442
730	KIT02188	316	KIT02250	392	KIT02312	468
830	KIT02189	329	KIT02251	410	KIT02313	490
930	KIT02190	344	KIT02252	430	KIT02314	515
1030	KIT02191	352	KIT02253	440	KIT02315	528
1130	KIT02192	370	KIT02254	464	KIT02316	558
1230	KIT02193	378	KIT02255	475	KIT02317	572
1330	KIT02194	401	KIT02256	505	KIT02318	610
1430	KIT02195	409	KIT02257	516	KIT02319	623
1530	KIT02196	417	KIT02258	527	KIT02320	636
1630	KIT02197	450	KIT02259	570	KIT02321	691
1660	KIT02198	569	KIT02260	700	KIT02322	831
1760	KIT02199	584	KIT02261	720	KIT02323	856
1860	KIT02200	599	KIT02262	740	KIT02324	881
1960	KIT02201	607	KIT02263	751	KIT02325	895
2060	KIT02202	615	KIT02264	761	KIT02326	908
2160	KIT02203	633	KIT02265	785	KIT02327	938
2260	KIT02204	651	KIT02266	809	KIT02328	968
2360	KIT02205	659	KIT02267	820	KIT02329	981
2460	KIT02206	667	KIT02268	830	KIT02330	961
2560	KIT02207	690	KIT02269	861	KIT02331	1032
2660	KIT02208	713	KIT02270	892	KIT02332	1071
2760	KIT02209	721	KIT02271	902	KIT02333	1084
2860	KIT02210	729	KIT02272	913	KIT02334	1097
2960	KIT02211	737	KIT02273	924	KIT02335	1111
3060	KIT02212	745	KIT02274	934	KIT02336	1124
3160	KIT02213	777	KIT02275	978	KIT02337	1178
3260	KIT02214	810	KIT02276	1022	KIT02338	1233
3290	KIT02215	914	KIT02277	1130	KIT02339	1347
3390	KIT02216	932	KIT02278	1154	KIT02340	1377
3490	KIT02217	940	KIT02279	1165	KIT02341	1390
3590	KIT02218	948	KIT02280	1176	KIT02342	1404
3690	KIT02219	956	KIT02281	1186	KIT02343	1417
3790	KIT02220	978	KIT02282	1217	KIT02344	1455
3890	KIT02221	1001	KIT02283	1247	KIT02345	1493
3990	KIT02222	1024	KIT02284	1278	KIT02346	1532
4090	KIT02223	1032	KIT02285	1289	KIT02347	1545
4190	KIT02224	1040	KIT02286	1299	KIT02348	1558
4290	KIT02225	1048	KIT02287	1310	KIT02349	1571
4390	KIT02226	1056	KIT02288	1320	KIT02350	1585
4490	KIT02227	1064	KIT02289	1331	KIT02351	1598
4590	KIT02228	1072	KIT02290	1342	KIT02352	1611
4690	KIT02229	1105	KIT02291	1385	KIT02353	1666
4790	KIT02230	1138	KIT02292	1429	KIT02354	1720
4890	KIT02231	1171	KIT02293	1473	KIT02355	1775
4920	KIT02232	1244	KIT02294	1542	KIT02356	1839
5020	KIT02233	1267	KIT02295	1572	KIT02357	1878
5120	KIT02234	1290	KIT02296	1603	KIT02358	1916
5220	KIT02235	1313	KIT02297	1634	KIT02359	1954
5320	KIT02236	1336	KIT02298	1664	KIT02360	1993
5420	KIT02237	1344	KIT02299	1675	KIT02361	2006
5520	KIT02238	1352	KIT02300	1686	KIT02362	2019
5620	KIT02239	1360	KIT02301	1696	KIT02363	2032
5720	KIT02240	1368	KIT02302	1707	KIT02364	2046
5820	KIT02241	1376	KIT02303	1717	KIT02365	2059
5920	KIT02242	1384	KIT02304	1728	KIT02366	2072
6020	KIT02243	1392	KIT02305	1739	KIT02367	2085
6120	KIT02244	1400	KIT02306	1749	KIT02368	2099
6220	KIT02245	1433	KIT02307	1793	KIT02369	2153
6320	KIT02246	1465	KIT02308	1837	KIT02370	2208
6420	KIT02247	1498	KIT02309	1880	KIT02371	2263
6520	KIT02248	1531	KIT02310	1924	KIT02372	2317

• 24 horas expedición

ESTANTERÍAS

Lineales altura 1800

Acero inox con bandejas inox lisas •



Fondo 400

Largo (mm)	3 niveles	PVP (€)	4 niveles	PVP (€)	5 niveles	PVP (€)
660	KIT00373	328	KIT00435	388	KIT00497	448
760	KIT00374	342	KIT00436	406	KIT00498	471
860	KIT00375	353	KIT00437	422	KIT00499	490
960	KIT00376	400	KIT00438	484	KIT00500	568
1060	KIT00377	406	KIT00439	492	KIT00501	578
1160	KIT00378	423	KIT00440	514	KIT00502	605
1260	KIT00379	429	KIT00441	522	KIT00503	616
1360	KIT00380	483	KIT00442	595	KIT00504	707
1460	KIT00381	490	KIT00443	603	KIT00505	717
1560	KIT00382	496	KIT00444	612	KIT00506	728
1660	KIT00383	527	KIT00445	653	KIT00507	779
1690	KIT00384	644	KIT00446	781	KIT00508	918
1790	KIT00385	691	KIT00447	843	KIT00509	995
1890	KIT00386	738	KIT00448	905	KIT00510	1073
1990	KIT00387	744	KIT00449	914	KIT00511	1083
2090	KIT00388	750	KIT00450	922	KIT00512	1094
2190	KIT00389	766	KIT00451	944	KIT00513	1121
2290	KIT00390	783	KIT00452	965	KIT00514	1148
2390	KIT00391	789	KIT00453	974	KIT00515	1159
2490	KIT00392	795	KIT00454	982	KIT00516	1169
2590	KIT00393	850	KIT00455	1055	KIT00517	1260
2690	KIT00394	904	KIT00456	1127	KIT00518	1351
2790	KIT00395	911	KIT00457	1136	KIT00519	1361
2890	KIT00396	917	KIT00458	1144	KIT00520	1372
2990	KIT00397	923	KIT00459	1153	KIT00521	1382
3090	KIT00398	929	KIT00460	1161	KIT00522	1393
3190	KIT00399	961	KIT00461	1202	KIT00523	1444
3290	KIT00400	992	KIT00462	1244	KIT00524	1496
3320	KIT00401	1127	KIT00463	1395	KIT00525	1664
3420	KIT00402	1143	KIT00464	1417	KIT00526	1691
3520	KIT00403	1149	KIT00465	1425	KIT00527	1701
3620	KIT00404	1155	KIT00466	1434	KIT00528	1712
3720	KIT00405	1162	KIT00467	1442	KIT00529	1722
3820	KIT00406	1216	KIT00468	1515	KIT00530	1813
3920	KIT00407	1271	KIT00469	1587	KIT00531	1904
4020	KIT00408	1325	KIT00470	1660	KIT00532	1995
4120	KIT00409	1331	KIT00471	1668	KIT00533	2005
4220	KIT00410	1338	KIT00472	1677	KIT00534	2016
4320	KIT00411	1344	KIT00473	1685	KIT00535	2026
4420	KIT00412	1350	KIT00474	1693	KIT00536	2037
4520	KIT00413	1357	KIT00475	1702	KIT00537	2047
4620	KIT00414	1363	KIT00476	1710	KIT00538	2058
4720	KIT00415	1394	KIT00477	1752	KIT00539	2109
4820	KIT00416	1425	KIT00478	1793	KIT00540	2161
4920	KIT00417	1456	KIT00479	1835	KIT00541	2213
4950	KIT00418	1528	KIT00480	1902	KIT00542	2276
5050	KIT00419	1583	KIT00481	1975	KIT00543	2366
5150	KIT00420	1637	KIT00482	2047	KIT00544	2457
5250	KIT00421	1691	KIT00483	2120	KIT00545	2548
5350	KIT00422	1746	KIT00484	2192	KIT00546	2639
5450	KIT00423	1752	KIT00485	2201	KIT00547	2649
5550	KIT00424	1758	KIT00486	2209	KIT00548	2660
5650	KIT00425	1765	KIT00487	2217	KIT00549	2670
5750	KIT00426	1771	KIT00488	2226	KIT00550	2681
5850	KIT00427	1777	KIT00489	2234	KIT00551	2691
5950	KIT00428	1784	KIT00490	2243	KIT00552	2702
6050	KIT00429	1790	KIT00491	2251	KIT00553	2712
6150	KIT00430	1796	KIT00492	2259	KIT00554	2723
6250	KIT00431	1827	KIT00493	2301	KIT00555	2774
6350	KIT00432	1859	KIT00494	2342	KIT00556	2826
6450	KIT00433	1890	KIT00495	2384	KIT00557	2878
6550	KIT00434	1921	KIT00496	2425	KIT00558	2930

Fondo 500


Largo (mm)	3 niveles	PVP (€)	4 niveles	PVP (€)	5 niveles	PVP (€)
660	KIT00559	347	KIT00621	413	KIT00683	478
760	KIT00560	364	KIT00622	434	KIT00684	505
860	KIT00561	378	KIT00623	453	KIT00685	528
960	KIT00562	427	KIT00624	519	KIT00686	611
1060	KIT00563	436	KIT00625	531	KIT00687	626
1160	KIT00564	455	KIT00626	556	KIT00688	657
1260	KIT00565	464	KIT00627	568	KIT00689	672
1360	KIT00566	521	KIT00628	644	KIT00690	767
1460	KIT00567	530	KIT00629	656	KIT00691	782
1560	KIT00568	539	KIT00630	668	KIT00692	797
1660	KIT00569	573	KIT00631	713	KIT00693	853
1690	KIT00570	692	KIT00632	842	KIT00694	993
1790	KIT00571	741	KIT00633	908	KIT00695	1075
1890	KIT00572	791	KIT00634	974	KIT00696	1158
1990	KIT00573	799	KIT00635	986	KIT00697	1172
2090	KIT00574	808	KIT00636	998	KIT00698	1187
2190	KIT00575	827	KIT00637	1023	KIT00699	1218
2290	KIT00576	846	KIT00638	1048	KIT00700	1250
2390	KIT00577	855	KIT00639	1060	KIT00701	1264
2490	KIT00578	863	KIT00640	1071	KIT00702	1279
2590	KIT00579	921	KIT00641	1148	KIT00703	1375
2690	KIT00580	978	KIT00642	1224	KIT00704	1470
2790	KIT00581	987	KIT00643	1236	KIT00705	1485
2890	KIT00582	996	KIT00644	1248	KIT00706	1500
2990	KIT00583	1005	KIT00645	1259	KIT00707	1514
3090	KIT00584	1013	KIT00646	1271	KIT00708	1529
3190	KIT00585	1047	KIT00647	1316	KIT00709	1585
3290	KIT00586	1081	KIT00648	1361	KIT00710	1641
3320	KIT00587	1218	KIT00649	1514	KIT00711	1811
3420	KIT00588	1237	KIT00650	1540	KIT00712	1842
3520	KIT00589	1245	KIT00651	1551	KIT00713	1857
3620	KIT00590	1254	KIT00652	1563	KIT00714	1872
3720	KIT00591	1263	KIT00653	1575	KIT00715	1887
3820	KIT00592	1320	KIT00654	1651	KIT00716	1982
3920	KIT00593	1378	KIT00655	1728	KIT00717	2078
4020	KIT00594	1435	KIT00656	1804	KIT00718	2173
4120	KIT00595	1444	KIT00657	1816	KIT00719	2188
4220	KIT00596	1453	KIT00658	1828	KIT00720	2203
4320	KIT00597	1462	KIT00659	1839	KIT00721	2217
4420	KIT00598	1470	KIT00660	1851	KIT00722	2232
4520	KIT00599	1479	KIT00661	1863	KIT00723	2247
4620	KIT00600	1488	KIT00662	1875	KIT00724	2261
4720	KIT00601	1522	KIT00663	1920	KIT00725	2317
4820	KIT00602	1555	KIT00664	1964	KIT00726	2374
4920	KIT00603	1589	KIT00665	2009	KIT00727	2430
4950	KIT00604	1663	KIT00666	2078	KIT00728	2494
5050	KIT00605	1720	KIT00667	2155	KIT00729	2590
5150	KIT00606	1777	KIT00668	2231	KIT00730	2685
5250	KIT00607	1835	KIT00669	2308	KIT00731	2781
5350	KIT00608	1892	KIT00670	2384	KIT00732	2876
5450	KIT00609	1901	KIT00671	2396	KIT00733	2891
5550	KIT00610	1910	KIT00672	2408	KIT00734	2906
5650	KIT00611	1918	KIT00673	2419	KIT00735	2920
5750	KIT00612	1927	KIT00674	2431	KIT00736	2935
5850	KIT00613	1936	KIT00675	2443	KIT00737	2950
5950	KIT00614	1945	KIT00676	2455	KIT00738	2964
6050	KIT00615	1954	KIT00677	2466	KIT00739	2979
6150	KIT00616	1963	KIT00678	2478	KIT00740	2994
6250	KIT00617	1996	KIT00679	2523	KIT00741	3050
6350	KIT00618	2030	KIT00680	2568	KIT00742	3106
6450	KIT00619	2064	KIT00681	2613	KIT00743	3162
6550	KIT00620	2097	KIT00682	2658	KIT00744	3218

• 24 horas expedición

ESTANTERÍAS

Angulares altura 1800

Acero inox con bandejas inox lisas •



Fondo 400

Largo (mm)	3 niveles	PVP (€)	4 niveles	PVP (€)	5 niveles	PVP (€)
630	KIT02373	352	KIT02435	441	KIT02497	529
730	KIT02374	366	KIT02436	459	KIT02498	553
830	KIT02375	378	KIT02437	475	KIT02499	572
930	KIT02376	424	KIT02438	537	KIT02500	649
1030	KIT02377	430	KIT02439	545	KIT02501	660
1130	KIT02378	447	KIT02440	567	KIT02502	687
1230	KIT02379	453	KIT02441	575	KIT02503	698
1330	KIT02380	507	KIT02442	648	KIT02504	788
1430	KIT02381	514	KIT02443	656	KIT02505	799
1530	KIT02382	520	KIT02444	665	KIT02506	809
1630	KIT02383	551	KIT02445	706	KIT02507	861
1660	KIT02384	669	KIT02446	834	KIT02508	999
1760	KIT02385	715	KIT02447	896	KIT02509	1077
1860	KIT02386	762	KIT02448	958	KIT02510	1155
1960	KIT02387	768	KIT02449	967	KIT02511	1165
2060	KIT02388	774	KIT02450	975	KIT02512	1176
2160	KIT02389	791	KIT02451	997	KIT02513	1203
2260	KIT02390	807	KIT02452	1018	KIT02514	1230
2360	KIT02391	813	KIT02453	1027	KIT02515	1240
2460	KIT02392	819	KIT02454	1035	KIT02516	1251
2560	KIT02393	874	KIT02455	1108	KIT02517	1342
2660	KIT02394	928	KIT02456	1180	KIT02518	1432
2760	KIT02395	935	KIT02457	1189	KIT02519	1443
2860	KIT02396	941	KIT02458	1197	KIT02520	1453
2960	KIT02397	947	KIT02459	1206	KIT02521	1464
3060	KIT02398	954	KIT02460	1214	KIT02522	1474
3160	KIT02399	985	KIT02461	1255	KIT02523	1526
3260	KIT02400	1016	KIT02462	1297	KIT02524	1578
3290	KIT02401	1151	KIT02463	1448	KIT02525	1746
3390	KIT02402	1167	KIT02464	1470	KIT02526	1773
3490	KIT02403	1173	KIT02465	1478	KIT02527	1783
3590	KIT02404	1180	KIT02466	1487	KIT02528	1794
3690	KIT02405	1186	KIT02467	1495	KIT02529	1804
3790	KIT02406	1240	KIT02468	1568	KIT02530	1895
3890	KIT02407	1295	KIT02469	1640	KIT02531	1986
3990	KIT02408	1349	KIT02470	1713	KIT02532	2076
4090	KIT02409	1355	KIT02471	1721	KIT02533	2087
4190	KIT02410	1362	KIT02472	1730	KIT02534	2097
4290	KIT02411	1368	KIT02473	1738	KIT02535	2108
4390	KIT02412	1374	KIT02474	1746	KIT02536	2118
4490	KIT02413	1381	KIT02475	1755	KIT02537	2129
4590	KIT02414	1387	KIT02476	1763	KIT02538	2139
4690	KIT02415	1418	KIT02477	1805	KIT02539	2191
4790	KIT02416	1449	KIT02478	1846	KIT02540	2243
4890	KIT02417	1480	KIT02479	1888	KIT02541	2295
4920	KIT02418	1552	KIT02480	1955	KIT02542	2358
5020	KIT02419	1607	KIT02481	2027	KIT02543	2448
5120	KIT02420	1661	KIT02482	2100	KIT02544	2539
5220	KIT02421	1716	KIT02483	2173	KIT02545	2630
5320	KIT02422	1770	KIT02484	2245	KIT02546	2720
5420	KIT02423	1776	KIT02485	2254	KIT02547	2731
5520	KIT02424	1783	KIT02486	2262	KIT02548	2741
5620	KIT02425	1789	KIT02487	2270	KIT02549	2752
5720	KIT02426	1795	KIT02488	2279	KIT02550	2762
5820	KIT02427	1801	KIT02489	2287	KIT02551	2773
5920	KIT02428	1808	KIT02490	2296	KIT02552	2783
6020	KIT02429	1814	KIT02491	2304	KIT02553	2794
6120	KIT02430	1820	KIT02492	2312	KIT02554	2804
6220	KIT02431	1852	KIT02493	2354	KIT02555	2856
6320	KIT02432	1883	KIT02494	2395	KIT02556	2908
6420	KIT02433	1914	KIT02495	2437	KIT02557	2960
6520	KIT02434	1945	KIT02496	2478	KIT02558	3012

Fondo 500

Largo (mm)	3 niveles	PVP (€)	4 niveles	PVP (€)	5 niveles	PVP (€)
630	KIT02559	373	KIT02621	467	KIT02683	562
730	KIT02560	389	KIT02622	489	KIT02684	590
830	KIT02561	403	KIT02623	508	KIT02685	613
930	KIT02562	452	KIT02624	574	KIT02686	696
1030	KIT02563	461	KIT02625	586	KIT02687	710
1130	KIT02564	480	KIT02626	611	KIT02688	742
1230	KIT02565	489	KIT02627	623	KIT02689	756
1330	KIT02566	546	KIT02628	699	KIT02690	852
1430	KIT02567	555	KIT02629	711	KIT02691	867
1530	KIT02568	564	KIT02630	723	KIT02692	881
1630	KIT02569	598	KIT02631	768	KIT02693	937
1660	KIT02570	717	KIT02632	897	KIT02694	1077
1760	KIT02571	766	KIT02633	963	KIT02695	1160
1860	KIT02572	816	KIT02634	1029	KIT02696	1242
1960	KIT02573	824	KIT02635	1041	KIT02697	1257
2060	KIT02574	833	KIT02636	1052	KIT02698	1272
2160	KIT02575	852	KIT02637	1078	KIT02699	1303
2260	KIT02576	871	KIT02638	1103	KIT02700	1334
2360	KIT02577	880	KIT02639	1114	KIT02701	1349
2460	KIT02578	889	KIT02640	1126	KIT02702	1401
2560	KIT02579	946	KIT02641	1203	KIT02703	1459
2660	KIT02580	1003	KIT02642	1279	KIT02704	1555
2760	KIT02581	1012	KIT02643	1291	KIT02705	1570
2860	KIT02582	1021	KIT02644	1303	KIT02706	1584
2960	KIT02583	1030	KIT02645	1314	KIT02707	1599
3060	KIT02584	1038	KIT02646	1326	KIT02708	1614
3160	KIT02585	1072	KIT02647	1371	KIT02709	1670
3260	KIT02586	1106	KIT02648	1416	KIT02710	1726
3290	KIT02587	1243	KIT02649	1569	KIT02711	1896
3390	KIT02588	1262	KIT02650	1594	KIT02712	1927
3490	KIT02589	1271	KIT02651	1606	KIT02713	1942
3590	KIT02590	1279	KIT02652	1618	KIT02714	1956
3690	KIT02591	1288	KIT02653	1630	KIT02715	1971
3790	KIT02592	1345	KIT02654	1706	KIT02716	2067
3890	KIT02593	1403	KIT02655	1783	KIT02717	2162
3990	KIT02594	1460	KIT02656	1859	KIT02718	2258
4090	KIT02595	1469	KIT02657	1871	KIT02719	2273
4190	KIT02596	1478	KIT02658	1883	KIT02720	2287
4290	KIT02597	1487	KIT02659	1894	KIT02721	2302
4390	KIT02598	1495	KIT02660	1906	KIT02722	2317
4490	KIT02599	1504	KIT02661	1918	KIT02723	2331
4590	KIT02600	1513	KIT02662	1930	KIT02724	2346
4690	KIT02601	1547	KIT02663	1974	KIT02725	2402
4790	KIT02602	1580	KIT02664	2019	KIT02726	2458
4890	KIT02603	1614	KIT02665	2064	KIT02727	2514
4920	KIT02604	1688	KIT02666	2133	KIT02728	2579
5020	KIT02605	1745	KIT02667	2210	KIT02729	2674
5120	KIT02606	1802	KIT02668	2286	KIT02730	2770
5220	KIT02607	1860	KIT02669	2362	KIT02731	2865
5320	KIT02608	1917	KIT02670	2439	KIT02732	2961
5420	KIT02609	1926	KIT02671	2451	KIT02733	2975
5520	KIT02610	1935	KIT02672	2462	KIT02734	2990
5620	KIT02611	1944	KIT02673	2474	KIT02735	3005
5720	KIT02612	1952	KIT02674	2486	KIT02736	3020
5820	KIT02613	1961	KIT02675	2498	KIT02737	3034
5920	KIT02614	1970	KIT02676	2509	KIT02738	3049
6020	KIT02615	1979	KIT02677	2521	KIT02739	3064
6120	KIT02616	1988	KIT02678	2533	KIT02740	3078
6220	KIT02617	2021	KIT02679	2578	KIT02741	3134
6320	KIT02618	2055	KIT02680	2623	KIT02742	3191
6420	KIT02619	2089	KIT02681	2668	KIT02743	3247
6520	KIT02620	2122	KIT02682	2713	KIT02744	3303

• 24 horas expedición

ESTANTERÍAS

Lineales altura 1800

Acero inox con bandejas inox perforadas •



Fondo 400

Largo (mm)	3 niveles	PVP (€)	4 niveles	PVP (€)	5 niveles	PVP (€)
660	KIT00745	369	KIT00807	443	KIT00869	516
760	KIT00746	387	KIT00808	467	KIT00870	546
860	KIT00747	403	KIT00809	487	KIT00871	572
960	KIT00748	462	KIT00810	566	KIT00872	671
1060	KIT00749	472	KIT00811	580	KIT00873	688
1160	KIT00750	492	KIT00812	607	KIT00874	722
1260	KIT00751	503	KIT00813	621	KIT00875	739
1360	KIT00752	570	KIT00814	710	KIT00876	850
1460	KIT00753	580	KIT00815	724	KIT00877	868
1560	KIT00754	590	KIT00816	738	KIT00878	885
1660	KIT00755	626	KIT00817	785	KIT00879	944
1690	KIT00756	743	KIT00818	912	KIT00880	1082
1790	KIT00757	802	KIT00819	991	KIT00881	1180
1890	KIT00758	861	KIT00820	1070	KIT00882	1279
1990	KIT00759	871	KIT00821	1084	KIT00883	1296
2090	KIT00760	882	KIT00822	1097	KIT00884	1313
2190	KIT00761	902	KIT00823	1125	KIT00885	1347
2290	KIT00762	922	KIT00824	1152	KIT00886	1381
2390	KIT00763	933	KIT00825	1165	KIT00887	1398
2490	KIT00764	943	KIT00826	1179	KIT00888	1415
2590	KIT00765	1010	KIT00827	1268	KIT00889	1527
2690	KIT00766	1077	KIT00828	1358	KIT00890	1638
2790	KIT00767	1087	KIT00829	1371	KIT00891	1656
2890	KIT00768	1098	KIT00830	1385	KIT00892	1673
2990	KIT00769	1108	KIT00831	1399	KIT00893	1690
3090	KIT00770	1118	KIT00832	1413	KIT00894	1707
3190	KIT00771	1154	KIT00833	1460	KIT00895	1766
3290	KIT00772	1189	KIT00834	1507	KIT00896	1825
3320	KIT00773	1332	KIT00835	1669	KIT00897	2006
3420	KIT00774	1352	KIT00836	1696	KIT00898	2040
3520	KIT00775	1363	KIT00837	1710	KIT00899	2057
3620	KIT00776	1373	KIT00838	1724	KIT00900	2075
3720	KIT00777	1383	KIT00839	1738	KIT00901	2092
3820	KIT00778	1450	KIT00840	1827	KIT00902	2203
3920	KIT00779	1517	KIT00841	1916	KIT00903	2315
4020	KIT00780	1584	KIT00842	2005	KIT00904	2426
4120	KIT00781	1594	KIT00843	2019	KIT00905	2444
4220	KIT00782	1605	KIT00844	2033	KIT00906	2461
4320	KIT00783	1615	KIT00845	2047	KIT00907	2478
4420	KIT00784	1626	KIT00846	2060	KIT00908	2495
4520	KIT00785	1636	KIT00847	2074	KIT00909	2513
4620	KIT00786	1646	KIT00848	2088	KIT00910	2530
4720	KIT00787	1681	KIT00849	2135	KIT00911	2589
4820	KIT00788	1717	KIT00850	2182	KIT00912	2647
4920	KIT00789	1752	KIT00851	2229	KIT00913	2706
4950	KIT00790	1824	KIT00852	2296	KIT00914	2768
5050	KIT00791	1891	KIT00853	2385	KIT00915	2880
5150	KIT00792	1958	KIT00854	2474	KIT00916	2991
5250	KIT00793	2024	KIT00855	2564	KIT00917	3103
5350	KIT00794	2091	KIT00856	2653	KIT00918	3214
5450	KIT00795	2102	KIT00857	2667	KIT00919	3232
5550	KIT00796	2112	KIT00858	2680	KIT00920	3249
5650	KIT00797	2122	KIT00859	2694	KIT00921	3266
5750	KIT00798	2133	KIT00860	2708	KIT00922	3283
5850	KIT00799	2143	KIT00861	2722	KIT00923	3301
5950	KIT00800	2153	KIT00862	2736	KIT00924	3318
6050	KIT00801	2164	KIT00863	2749	KIT00925	3335
6150	KIT00802	2174	KIT00864	2763	KIT00926	3352
6250	KIT00803	2209	KIT00865	2810	KIT00927	3411
6350	KIT00804	2245	KIT00866	2857	KIT00928	3470
6450	KIT00805	2280	KIT00867	2904	KIT00929	3528
6550	KIT00806	2315	KIT00868	2951	KIT00930	3587


Fondo 500

Largo (mm)	3 niveles	PVP (€)	4 niveles	PVP (€)	5 niveles	PVP (€)
660	KIT00931	391	KIT00993	470	KIT01055	550
760	KIT00932	407	KIT00994	492	KIT01056	577
860	KIT00933	421	KIT00995	511	KIT01057	600
960	KIT00934	492	KIT00996	606	KIT01058	719
1060	KIT00935	501	KIT00997	617	KIT01059	734
1160	KIT00936	520	KIT00998	642	KIT01060	765
1260	KIT00937	529	KIT00999	654	KIT01061	780
1360	KIT00938	608	KIT01000	760	KIT01062	911
1460	KIT00939	616	KIT01001	771	KIT01063	926
1560	KIT00940	625	KIT01002	783	KIT01064	941
1660	KIT00941	659	KIT01003	828	KIT01065	997
1690	KIT00942	778	KIT01004	957	KIT01066	1136
1790	KIT00943	849	KIT01005	1052	KIT01067	1255
1890	KIT00944	920	KIT01006	1147	KIT01068	1374
1990	KIT00945	929	KIT01007	1159	KIT01069	1388
2090	KIT00946	938	KIT01008	1170	KIT01070	1403
2190	KIT00947	957	KIT01009	1195	KIT01071	1434
2290	KIT00948	975	KIT01010	1221	KIT01072	1466
2390	KIT00949	984	KIT01011	1232	KIT01073	1480
2490	KIT00950	993	KIT01012	1244	KIT01074	1495
2590	KIT00951	1072	KIT01013	1349	KIT01075	1627
2690	KIT00952	1151	KIT01014	1455	KIT01076	1758
2790	KIT00953	1160	KIT01015	1466	KIT01077	1773
2890	KIT00954	1169	KIT01016	1478	KIT01078	1788
2990	KIT00955	1177	KIT01017	1490	KIT01079	1802
3090	KIT00956	1186	KIT01018	1501	KIT01080	1817
3190	KIT00957	1220	KIT01019	1546	KIT01081	1873
3290	KIT00958	1253	KIT01020	1591	KIT01082	1929
3320	KIT00959	1412	KIT01021	1774	KIT01083	2135
3420	KIT00960	1431	KIT01022	1799	KIT01084	2166
3520	KIT00961	1440	KIT01023	1810	KIT01085	2181
3620	KIT00962	1448	KIT01024	1822	KIT01086	2195
3720	KIT00963	1457	KIT01025	1834	KIT01087	2210
3820	KIT00964	1536	KIT01026	1939	KIT01088	2342
3920	KIT00965	1615	KIT01027	2045	KIT01089	2474
4020	KIT00966	1694	KIT01028	2150	KIT01090	2605
4120	KIT00967	1703	KIT01029	2162	KIT01091	2620
4220	KIT00968	1712	KIT01030	2173	KIT01092	2635
4320	KIT00969	1721	KIT01031	2185	KIT01093	2649
4420	KIT00970	1729	KIT01032	2197	KIT01094	2664
4520	KIT00971	1738	KIT01033	2208	KIT01095	2678
4620	KIT00972	1747	KIT01034	2220	KIT01096	2693
4720	KIT00973	1781	KIT01035	2265	KIT01097	2749
4820	KIT00974	1814	KIT01036	2310	KIT01098	2805
4920	KIT00975	1848	KIT01037	2354	KIT01099	2861
4950	KIT00976	1922	KIT01038	2423	KIT01100	2925
5050	KIT00977	2001	KIT01039	2529	KIT01101	3057
5150	KIT00978	2080	KIT01040	2634	KIT01102	3189
5250	KIT00979	2159	KIT01041	2740	KIT01103	3321
5350	KIT00980	2238	KIT01042	2845	KIT01104	3453
5450	KIT00981	2247	KIT01043	2857	KIT01105	3467
5550	KIT00982	2255	KIT01044	2869	KIT01106	3482
5650	KIT00983	2264	KIT01045	2880	KIT01107	3496
5750	KIT00984	2273	KIT01046	2892	KIT01108	3511
5850	KIT00985	2282	KIT01047	2904	KIT01109	3526
5950	KIT00986	2290	KIT01048	2915	KIT01110	3540
6050	KIT00987	2299	KIT01049	2927	KIT01111	3555
6150	KIT00988	2308	KIT01050	2939	KIT01112	3569
6250	KIT00989	2342	KIT01051	2983	KIT01113	3625
6350	KIT00990	2375	KIT01052	3028	KIT01114	3681
6450	KIT00991	2409	KIT01053	3073	KIT01115	3737
6550	KIT00992	2442	KIT01054	3118	KIT01116	3793

• 24 horas expedición

ESTANTERÍAS Angulares altura 1800

Acero inox con bandejas inox perforadas •



Fondo 400

Largo (mm)	3 niveles	PVP (€)	4 niveles	PVP (€)	5 niveles	PVP (€)
630	KIT02745	393	KIT02807	496	KIT02869	598
730	KIT02746	411	KIT02808	520	KIT02870	628
830	KIT02747	427	KIT02809	540	KIT02871	654
930	KIT02748	486	KIT02810	619	KIT02872	752
1030	KIT02749	496	KIT02811	633	KIT02873	770
1130	KIT02750	517	KIT02812	660	KIT02874	804
1230	KIT02751	527	KIT02813	674	KIT02875	821
1330	KIT02752	594	KIT02814	763	KIT02876	932
1430	KIT02753	604	KIT02815	777	KIT02877	950
1530	KIT02754	615	KIT02816	791	KIT02878	967
1630	KIT02755	650	KIT02817	838	KIT02879	1025
1660	KIT02756	767	KIT02818	965	KIT02880	1164
1760	KIT02757	826	KIT02819	1044	KIT02881	1262
1860	KIT02758	885	KIT02820	1123	KIT02882	1360
1960	KIT02759	895	KIT02821	1137	KIT02883	1378
2060	KIT02760	906	KIT02822	1150	KIT02884	1395
2160	KIT02761	926	KIT02823	1178	KIT02885	1429
2260	KIT02762	947	KIT02824	1205	KIT02886	1463
2360	KIT02763	957	KIT02825	1218	KIT02887	1480
2460	KIT02764	967	KIT02826	1232	KIT02888	1497
2560	KIT02765	1034	KIT02827	1321	KIT02889	1609
2660	KIT02766	1101	KIT02828	1411	KIT02890	1720
2760	KIT02767	1111	KIT02829	1424	KIT02891	1738
2860	KIT02768	1122	KIT02830	1438	KIT02892	1755
2960	KIT02769	1132	KIT02831	1452	KIT02893	1772
3060	KIT02770	1142	KIT02832	1466	KIT02894	1789
3160	KIT02771	1178	KIT02833	1513	KIT02895	1848
3260	KIT02772	1213	KIT02834	1560	KIT02896	1907
3290	KIT02773	1356	KIT02835	1722	KIT02897	2088
3390	KIT02774	1376	KIT02836	1749	KIT02898	2122
3490	KIT02775	1387	KIT02837	1763	KIT02899	2139
3590	KIT02776	1397	KIT02838	1777	KIT02900	2156
3690	KIT02777	1408	KIT02839	1791	KIT02901	2174
3790	KIT02778	1474	KIT02840	1880	KIT02902	2285
3890	KIT02779	1541	KIT02841	1969	KIT02903	2397
3990	KIT02780	1608	KIT02842	2058	KIT02904	2508
4090	KIT02781	1619	KIT02843	2072	KIT02905	2525
4190	KIT02782	1629	KIT02844	2086	KIT02906	2543
4290	KIT02783	1639	KIT02845	2100	KIT02907	2560
4390	KIT02784	1650	KIT02846	2113	KIT02908	2577
4490	KIT02785	1660	KIT02847	2127	KIT02909	2594
4590	KIT02786	1670	KIT02848	2141	KIT02910	2612
4690	KIT02787	1706	KIT02849	2188	KIT02911	2670
4790	KIT02788	1741	KIT02850	2235	KIT02912	2729
4890	KIT02789	1776	KIT02851	2282	KIT02913	2788
4920	KIT02790	1848	KIT02852	2349	KIT02914	2850
5020	KIT02791	1915	KIT02853	2438	KIT02915	2962
5120	KIT02792	1982	KIT02854	2527	KIT02916	3073
5220	KIT02793	2049	KIT02855	2617	KIT02917	3185
5320	KIT02794	2115	KIT02856	2706	KIT02918	3296
5420	KIT02795	2126	KIT02857	2720	KIT02919	3313
5520	KIT02796	2136	KIT02858	2733	KIT02920	3331
5620	KIT02797	2146	KIT02859	2747	KIT02921	3348
5720	KIT02798	2157	KIT02860	2761	KIT02922	3365
5820	KIT02799	2167	KIT02861	2775	KIT02923	3382
5920	KIT02800	2178	KIT02862	2789	KIT02924	3400
6020	KIT02801	2188	KIT02863	2802	KIT02925	3417
6120	KIT02802	2198	KIT02864	2816	KIT02926	3434
6220	KIT02803	2233	KIT02865	2863	KIT02927	3493
6320	KIT02804	2269	KIT02866	2910	KIT02928	3551
6420	KIT02805	2304	KIT02867	2957	KIT02929	3610
6520	KIT02806	2339	KIT02868	3004	KIT02930	3669

Fondo 500

Largo (mm)	3 niveles	PVP (€)	4 niveles	PVP (€)	5 niveles	PVP (€)
630	KIT02931	416	KIT02993	525	KIT03055	634
730	KIT02932	432	KIT02994	547	KIT03056	662
830	KIT02933	446	KIT02995	566	KIT03057	685
930	KIT02934	517	KIT02996	661	KIT03058	804
1030	KIT02935	526	KIT02997	672	KIT03059	818
1130	KIT02936	545	KIT02998	697	KIT03060	850
1230	KIT02937	554	KIT02999	709	KIT03061	864
1330	KIT02938	633	KIT03000	814	KIT03062	996
1430	KIT02939	642	KIT03001	826	KIT03063	1011
1530	KIT02940	650	KIT03002	838	KIT03064	1025
1630	KIT02941	684	KIT03003	883	KIT03065	1081
1660	KIT02942	803	KIT03004	1012	KIT03066	1221
1760	KIT02943	874	KIT03005	1107	KIT03067	1340
1860	KIT02944	945	KIT03006	1202	KIT03068	1458
1960	KIT02945	954	KIT03007	1214	KIT03069	1473
2060	KIT02946	963	KIT03008	1225	KIT03070	1488
2160	KIT02947	982	KIT03009	1250	KIT03071	1519
2260	KIT02948	1000	KIT03010	1275	KIT03072	1550
2360	KIT02949	1009	KIT03011	1287	KIT03073	1565
2460	KIT02950	1018	KIT03012	1299	KIT03074	1505
2560	KIT02951	1097	KIT03013	1404	KIT03075	1711
2660	KIT02952	1176	KIT03014	1510	KIT03076	1843
2760	KIT02953	1185	KIT03015	1521	KIT03077	1858
2860	KIT02954	1194	KIT03016	1533	KIT03078	1872
2960	KIT02955	1202	KIT03017	1545	KIT03079	1887
3060	KIT02956	1211	KIT03018	1556	KIT03080	1901
3160	KIT02957	1245	KIT03019	1601	KIT03081	1957
3260	KIT02958	1278	KIT03020	1646	KIT03082	2013
3290	KIT02959	1437	KIT03021	1828	KIT03083	2220
3390	KIT02960	1456	KIT03022	1853	KIT03084	2251
3490	KIT02961	1465	KIT03023	1865	KIT03085	2266
3590	KIT02962	1474	KIT03024	1877	KIT03086	2280
3690	KIT02963	1482	KIT03025	1889	KIT03087	2295
3790	KIT02964	1561	KIT03026	1994	KIT03088	2427
3890	KIT02965	1640	KIT03027	2099	KIT03089	2558
3990	KIT02966	1720	KIT03028	2205	KIT03090	2690
4090	KIT02967	1728	KIT03029	2217	KIT03091	2705
4190	KIT02968	1737	KIT03030	2228	KIT03092	2719
4290	KIT02969	1746	KIT03031	2240	KIT03093	2734
4390	KIT02970	1755	KIT03032	2252	KIT03094	2749
4490	KIT02971	1763	KIT03033	2263	KIT03095	2763
4590	KIT02972	1772	KIT03034	2275	KIT03096	2778
4690	KIT02973	1806	KIT03035	2320	KIT03097	2834
4790	KIT02974	1839	KIT03036	2365	KIT03098	2890
4890	KIT02975	1873	KIT03037	2409	KIT03099	2946
4920	KIT02976	1947	KIT03038	2478	KIT03100	3010
5020	KIT02977	2026	KIT03039	2584	KIT03101	3142
5120	KIT02978	2105	KIT03040	2689	KIT03102	3274
5220	KIT02979	2184	KIT03041	2795	KIT03103	3405
5320	KIT02980	2263	KIT03042	2900	KIT03104	3537
5420	KIT02981	2272	KIT03043	2912	KIT03105	3552
5520	KIT02982	2280	KIT03044	2923	KIT03106	3566
5620	KIT02983	2289	KIT03045	2935	KIT03107	3581
5720	KIT02984	2298	KIT03046	2947	KIT03108	3596
5820	KIT02985	2307	KIT03047	2958	KIT03109	3610
5920	KIT02986	2315	KIT03048	2970	KIT03110	3625
6020	KIT02987	2324	KIT03049	2982	KIT03111	3639
6120	KIT02988	2333	KIT03050	2993	KIT03112	3654
6220	KIT02989	2367	KIT03051	3038	KIT03113	3710
6320	KIT02990	2400	KIT03052	3083	KIT03114	3766
6420	KIT02991	2434	KIT03053	3128	KIT03115	3822
6520	KIT02992	2467	KIT03054	3173	KIT03116	3878

• 24 horas expedición

ESTANTERÍAS De pie de aluminio

Estantería de pie de aluminio


- Diseñadas especialmente para su colocación en cámaras frigoríficas.
- Facilidad de montaje mediante anclajes.
- Estructura robusta en aluminio de 20 micras.
- Capacidad de 150 Kg por estante repartidos uniformemente.
- Estantes regulables en altura cada 150 mm.
- Parrillas de polipropileno autoventiladas, amovibles y lavables en lavavajillas.
- 2 profundidades: 370 y 570 mm medida Gastronorm.
- 2 alturas de estanterías: 1700 y 2000 mm.
- Sin tornillería, sistema de montaje con anclajes que permite ahorrar tiempo de instalación.



- Detalle de la pieza de anclaje

Esquema explicativo de las diferentes combinaciones de anchura de balda.
 Estas estanterías cuentan con 10 diferentes longitudes de estantes por cada profundidad.

Los kits incluyen: 2 largueros, 4 piezas de anclaje y conjunto de parrillas según esquema adjunto



Fondo	370	570
Grande	325 x 325	525 x 325
Pequeña	325 x 245	525 x 245

ESTANTERÍAS

De pie de aluminio

Bandejas de polipropileno

- Fabricadas totalmente en polipropileno alimenticio de alta densidad.
- Incluye 2 largueros, 4 piezas de anclaje y conjunto de parrillas según esquema de la página 125.
- Fácil montaje.
- Parrillas ancho 370 mm y 570 mm.



Ancho 370

Longitud (mm)	Combinación parrillas	Código	PVP (€)
661	2G	• EAB00001	43
743	3P	• EAB00002	46
825	2P + 1G	• EAB00003	50
907	1P + 2G	• EAB00004	53
989	3G	• EAB00005	55
1071	3P + 1G	• EAB00006	59
1235	1P + 3G	• EAB00007	65
1317	4G	• EAB00008	68
1399	3P + 2G	• EAB00009	72
1563	1P + 4G	• EAB00010	75

Ancho 570

Longitud (mm)	Combinación parrillas	Código	PVP (€)
661	2G	• EAB00011	45
743	3P	• EAB00012	49
825	2P + 1G	• EAB00013	53
907	1P + 2G	• EAB00014	56
989	3G	• EAB00015	58
1071	3P + 1G	• EAB00016	63
1235	1P + 3G	• EAB00017	68
1317	4G	• EAB00018	72
1399	3P + 2G	• EAB00019	77
1563	1P + 4G	• EAB00020	79

Soportes

- Fabricados en dos alturas: 1700 o 2000 mm.
- Cuentan con pies regulables para adaptarse a cualquier tipo de suelo.
- Mecanizadas para fijación de estantes cada 150 mm.

Ancho 370

Altura soporte (mm)	Soporte lateral	PVP (€)	Soporte central	PVP (€)
1700	• EASL0001	64	• EASC0001	67
2000	• EASL0002	88	• EASC0002	91

Ancho 570

Altura soporte (mm)	Soporte lateral	PVP (€)	Soporte central	PVP (€)
1700	• EASL0003	71	• EASC0003	74
2000	• EASL0004	98	• EASC0004	100



• 24 horas expedición

Pieza angular

- Accesorio para el montaje de estantería en ángulo.
- Precio por unidad.

Para modelo	Código	PVP (€)
Ancho 370	• EAPA0001	10,50
Ancho 570	• EAPA0002	10,50



Bancada

- Diseñadas especialmente para cumplir las normativas higiénico-sanitarias en cámaras frigoríficas, que prohíben el contacto directo con el suelo de cajas u otros productos.

Ancho 370

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
717 x 370 x 250	• EABN0001	100
799 x 370 x 250	• EABN0002	108
881 x 370 x 250	• EABN0003	112
963 x 370 x 250	• EABN0004	115
1045 x 370 x 250	• EABN0005	117
1127 x 370 x 250	• EABN0006	121
1291 x 370 x 250	• EABN0007	127
1373 x 370 x 250	• EABN0008	130
1455 x 370 x 250	• EABN0009	134
1619 x 370 x 250	• EABN0010	137

Ancho 570

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
717 x 570 x 250	• EABN0011	113
799 x 570 x 250	• EABN0012	116
881 x 570 x 250	• EABN0013	120
963 x 570 x 250	• EABN0014	123
1045 x 570 x 250	• EABN0015	125
1127 x 570 x 250	• EABN0016	129
1291 x 570 x 250	• EABN0017	134
1373 x 570 x 250	• EABN0018	138
1455 x 570 x 250	• EABN0019	142
1619 x 570 x 250	• EABN0020	145



• 24 horas expedición

ESTANTERÍAS

Lineales altura 1700

Aluminio con bandejas de polipropileno •



Fondo 370

Largo (mm)	Baldas	3 niveles	PVP (€)	4 niveles	PVP (€)	5 niveles	PVP (€)
717	A	EAL00001	245	EAL00055	287	EAL00109	330
799	B	EAL00002	255	EAL00056	301	EAL00110	347
881	C	EAL00003	267	EAL00057	317	EAL00111	367
963	D	EAL00004	275	EAL00058	327	EAL00112	379
1045	E	EAL00005	282	EAL00059	337	EAL00113	392
1127	F	EAL00006	294	EAL00060	353	EAL00114	411
1291	G	EAL00007	310	EAL00061	374	EAL00115	439
1373	H	EAL00008	321	EAL00062	389	EAL00116	457
1455	I	EAL00009	333	EAL00063	405	EAL00117	476
1619	J	EAL00010	341	EAL00064	416	EAL00118	491
1734	2C	EAL00011	475	EAL00065	574	EAL00119	674
1816	C + D	EAL00012	483	EAL00066	585	EAL00120	687
1898	2D	EAL00013	490	EAL00067	595	EAL00121	699
1980	D + E	EAL00014	498	EAL00068	605	EAL00122	712
2062	2E	EAL00015	506	EAL00069	615	EAL00123	725
2144	E + F	EAL00016	517	EAL00070	631	EAL00124	744
2226	2F	EAL00017	529	EAL00071	646	EAL00125	763
2308	E + G	EAL00018	534	EAL00072	653	EAL00126	771
2390	F + G	EAL00019	545	EAL00073	668	EAL00127	791
2472	F + H	EAL00020	556	EAL00074	682	EAL00128	809
2554	2G	EAL00021	561	EAL00075	690	EAL00129	818
2636	G + H	EAL00022	572	EAL00076	704	EAL00130	836
2718	2H	EAL00023	583	EAL00077	719	EAL00131	854
2800	H + I	EAL00024	595	EAL00078	734	EAL00132	874
2882	2I	EAL00025	607	EAL00079	750	EAL00133	893
2964	H + J	EAL00026	604	EAL00080	746	EAL00134	888
3046	I + J	EAL00027	615	EAL00081	761	EAL00135	907
3210	2J	EAL00028	624	EAL00082	773	EAL00136	922
3325	2E + G	EAL00029	757	EAL00083	931	EAL00137	1104
3407	E + F + G	EAL00030	769	EAL00084	946	EAL00138	1123
3489	2F + G	EAL00031	780	EAL00085	961	EAL00139	1143
3571	E + 2G	EAL00032	785	EAL00086	968	EAL00140	1151
3653	F + 2G	EAL00033	796	EAL00087	983	EAL00141	1170
3735	F + G + H	EAL00034	807	EAL00088	998	EAL00142	1188
3817	3G	EAL00035	813	EAL00089	1005	EAL00143	1197
3899	2G + H	EAL00036	824	EAL00090	1019	EAL00144	1215
3981	G + 2H	EAL00037	834	EAL00091	1034	EAL00145	1233
4063	3H	EAL00038	845	EAL00092	1048	EAL00146	1251
4145	2H + I	EAL00039	857	EAL00093	1064	EAL00147	1271
4227	H + 2I	EAL00040	869	EAL00094	1080	EAL00148	1291
4309	3I	EAL00041	881	EAL00095	1095	EAL00149	1310
4391	H + I + J	EAL00042	877	EAL00096	1091	EAL00150	1305
4473	2I + J	EAL00043	889	EAL00097	1107	EAL00151	1324
4555	H + 2J	EAL00044	886	EAL00098	1103	EAL00152	1319
4637	I + 2J	EAL00045	898	EAL00099	1118	EAL00153	1339
4801	3J	EAL00046	906	EAL00100	1130	EAL00154	1353
4916	F + 3G	EAL00047	1048	EAL00101	1298	EAL00155	1549
4998	F + 2G + H	EAL00048	1058	EAL00102	1313	EAL00156	1567
5080	4G	EAL00049	1064	EAL00103	1320	EAL00157	1576
5162	3G + H	EAL00050	1075	EAL00104	1335	EAL00158	1594
5244	2G + 2H	EAL00051	1086	EAL00105	1349	EAL00159	1612
5326	G + 3H	EAL00052	1097	EAL00106	1364	EAL00160	1631
5408	4H	EAL00053	1108	EAL00107	1378	EAL00161	1649
5490	3H + I	EAL00054	1119	EAL00108	1394	EAL00162	1668
5572	2H + 2I	EAL00649	1131	EAL00651	1409	EAL00653	1688
5654	1H + 3I	EAL00650	1143	EAL00652	1425	EAL00654	1707


Fondo 570

Largo (mm)	Baldas	3 niveles	PVP (€)	4 niveles	PVP (€)	5 niveles	PVP (€)
717	A	EAL00163	265	EAL00217	309	EAL00271	353
799	B	EAL00164	277	EAL00218	326	EAL00272	374
881	C	EAL00165	289	EAL00219	342	EAL00273	394
963	D	EAL00166	297	EAL00220	352	EAL00274	407
1045	E	EAL00167	305	EAL00221	363	EAL00275	420
1127	F	EAL00168	319	EAL00222	381	EAL00276	443
1291	G	EAL00169	335	EAL00223	403	EAL00277	471
1373	H	EAL00170	347	EAL00224	418	EAL00278	490
1455	I	EAL00171	360	EAL00225	436	EAL00279	513
1619	J	EAL00172	369	EAL00226	448	EAL00280	526
1734	2C	EAL00173	512	EAL00227	617	EAL00281	722
1816	C + D	EAL00174	520	EAL00228	628	EAL00282	735
1898	2D	EAL00175	528	EAL00229	638	EAL00283	748
1980	D + E	EAL00176	536	EAL00230	649	EAL00284	761
2062	2E	EAL00177	544	EAL00231	659	EAL00285	774
2144	E + F	EAL00178	558	EAL00232	677	EAL00286	797
2226	2F	EAL00179	571	EAL00233	695	EAL00287	820
2308	E + G	EAL00180	574	EAL00234	700	EAL00288	825
2390	F + G	EAL00181	588	EAL00235	718	EAL00289	848
2472	F + H	EAL00182	599	EAL00236	733	EAL00290	866
2554	2G	EAL00183	605	EAL00237	740	EAL00291	875
2636	G + H	EAL00184	616	EAL00238	755	EAL00292	894
2718	2H	EAL00185	627	EAL00239	770	EAL00293	913
2800	H + I	EAL00186	641	EAL00240	788	EAL00294	936
2882	2I	EAL00187	655	EAL00241	807	EAL00295	959
2964	H + J	EAL00188	649	EAL00242	799	EAL00296	950
3046	I + J	EAL00189	663	EAL00243	818	EAL00297	973
3210	2J	EAL00190	671	EAL00244	829	EAL00298	986
3325	2E + G	EAL00191	813	EAL00245	996	EAL00299	1179
3407	E + F + G	EAL00192	827	EAL00246	1014	EAL00300	1201
3489	2F + G	EAL00193	840	EAL00247	1032	EAL00301	1224
3571	E + 2G	EAL00194	844	EAL00248	1037	EAL00302	1229
3653	F + 2G	EAL00195	857	EAL00249	1055	EAL00303	1252
3735	F + G + H	EAL00196	868	EAL00250	1069	EAL00304	1271
3817	3G	EAL00197	874	EAL00251	1077	EAL00305	1280
3899	2G + H	EAL00198	885	EAL00252	1092	EAL00306	1299
3981	G + 2H	EAL00199	896	EAL00253	1107	EAL00307	1317
4063	3H	EAL00200	907	EAL00254	1122	EAL00308	1336
4145	2H + I	EAL00201	921	EAL00255	1140	EAL00309	1359
4227	H + 2I	EAL00202	935	EAL00256	1158	EAL00310	1382
4309	3I	EAL00203	949	EAL00257	1177	EAL00311	1405
4391	H + I + J	EAL00204	943	EAL00258	1169	EAL00312	1396
4473	2I + J	EAL00205	957	EAL00259	1188	EAL00313	1419
4555	H + 2J	EAL00206	952	EAL00260	1181	EAL00314	1409
4637	I + 2J	EAL00207	965	EAL00261	1199	EAL00315	1432
4801	3J	EAL00208	974	EAL00262	1210	EAL00316	1446
4916	F + 3G	EAL00209	1126	EAL00263	1391	EAL00317	1656
4998	F + 2G + H	EAL00210	1138	EAL00264	1406	EAL00318	1675
5080	4G	EAL00211	1143	EAL00265	1416	EAL00319	1684
5162	3G + H	EAL00212	1154	EAL00266	1429	EAL00320	1703
5244	2G + 2H	EAL00213	1166	EAL00267	1444	EAL00321	1722
5326	G + 3H	EAL00214	1177	EAL00268	1458	EAL00322	1740
5408	4H	EAL00215	1188	EAL00269	1473	EAL00323	1759
5490	3H + I	EAL00216	1202	EAL00270	1492	EAL00324	1782
5572	2H + 2I	EAL00655	1215	EAL00657	1510	EAL00659	1805
5654	1H + 3I	EAL00656	1229	EAL00658	1528	EAL00660	1828

• 24 horas expedición

Angulares altura 1700

Aluminio con bandejas de polipropileno •



Fondo 370

Largo (mm)	Baldas	3 niveles	PVP (€)	4 niveles	PVP (€)	5 niveles	PVP (€)
689	A	EEA00001	220	EEA00055	274	EEA00109	328
771	B	EEA00002	230	EEA00056	288	EEA00110	345
853	C	EEA00003	242	EEA00057	304	EEA00111	365
935	D	EEA00004	250	EEA00058	314	EEA00112	378
1017	E	EEA00005	258	EEA00059	324	EEA00113	390
1099	F	EEA00006	269	EEA00060	339	EEA00114	410
1263	G	EEA00007	285	EEA00061	361	EEA00115	437
1345	H	EEA00008	296	EEA00062	376	EEA00116	455
1427	I	EEA00009	308	EEA00063	391	EEA00117	474
1591	J	EEA00010	317	EEA00064	403	EEA00118	489
1706	2C	EEA00011	450	EEA00065	561	EEA00119	672
1788	C + D	EEA00012	458	EEA00066	571	EEA00120	685
1870	2D	EEA00013	466	EEA00067	582	EEA00121	698
1952	D + E	EEA00014	473	EEA00068	592	EEA00122	711
2034	2E	EEA00015	481	EEA00069	602	EEA00123	723
2116	E + F	EEA00016	493	EEA00070	618	EEA00124	742
2198	2F	EEA00017	504	EEA00071	633	EEA00125	762
2280	E + G	EEA00018	509	EEA00072	639	EEA00126	770
2362	F + G	EEA00019	520	EEA00073	655	EEA00127	789
2444	F + H	EEA00020	531	EEA00074	669	EEA00128	807
2526	2G	EEA00021	537	EEA00075	676	EEA00129	816
2608	G + H	EEA00022	548	EEA00076	691	EEA00130	834
2690	2H	EEA00023	558	EEA00077	705	EEA00131	852
2772	H + I	EEA00024	570	EEA00078	721	EEA00132	872
2854	2I	EEA00025	582	EEA00079	737	EEA00133	891
2936	H + J	EEA00026	579	EEA00080	732	EEA00134	886
3018	I + J	EEA00027	590	EEA00081	748	EEA00135	906
3182	2J	EEA00028	599	EEA00082	759	EEA00136	920
3297	2E + G	EEA00029	732	EEA00083	917	EEA00137	1103
3379	E + F + G	EEA00030	744	EEA00084	933	EEA00138	1122
3461	2F + G	EEA00031	755	EEA00085	948	EEA00139	1141
3543	E + 2G	EEA00032	760	EEA00086	954	EEA00140	1149
3625	F + 2G	EEA00033	772	EEA00087	970	EEA00141	1168
3707	F + G + H	EEA00034	782	EEA00088	984	EEA00142	1186
3789	3G	EEA00035	788	EEA00089	991	EEA00143	1195
3871	2G + H	EEA00036	799	EEA00090	1006	EEA00144	1213
3953	G + 2H	EEA00037	810	EEA00091	1021	EEA00145	1232
4035	3H	EEA00038	821	EEA00092	1035	EEA00146	1250
4117	2H + I	EEA00039	832	EEA00093	1051	EEA00147	1269
4199	H + 2I	EEA00040	844	EEA00094	1066	EEA00148	1289
4281	3I	EEA00041	856	EEA00095	1082	EEA00149	1308
4363	H + I + J	EEA00042	853	EEA00096	1078	EEA00150	1303
4445	2I + J	EEA00043	864	EEA00097	1093	EEA00151	1323
4527	H + 2J	EEA00044	861	EEA00098	1089	EEA00152	1317
4609	I + 2J	EEA00045	873	EEA00099	1105	EEA00153	1337
4773	3J	EEA00046	881	EEA00100	1116	EEA00154	1351
4888	F + 3G	EEA00047	1023	EEA00101	1285	EEA00155	1547
4970	F + 2G + H	EEA00048	1034	EEA00102	1300	EEA00156	1565
5052	4G	EEA00049	1039	EEA00103	1307	EEA00157	1574
5134	3G + H	EEA00050	1050	EEA00104	1321	EEA00158	1593
5216	2G + 2H	EEA00051	1061	EEA00105	1336	EEA00159	1611
5298	G + 3H	EEA00052	1072	EEA00106	1350	EEA00160	1629
5380	4H	EEA00053	1083	EEA00107	1365	EEA00161	1647
5462	3H + I	EEA00054	1094	EEA00108	1381	EEA00162	1667
5544	2H + 2I	EEA00055	1106	EEA00061	1396	EEA00063	1686
5626	1H + 3I	EEA00050	1118	EEA00062	1412	EEA00064	1706

2 Soportes

3 Soportes

4 Soportes

5 Soportes

Fondo 570

Largo (mm)	Baldas	3 niveles	PVP (€)	4 niveles	PVP (€)	5 niveles	PVP (€)
689	A	EEA00163	242	EEA00217	301	EEA00271	360
771	B	EEA00164	255	EEA00218	318	EEA00272	381
853	C	EEA00165	267	EEA00219	334	EEA00273	401
935	D	EEA00166	275	EEA00220	344	EEA00274	414
1017	E	EEA00167	282	EEA00221	355	EEA00275	427
1099	F	EEA00168	296	EEA00222	373	EEA00276	450
1263	G	EEA00169	313	EEA00223	395	EEA00277	478
1345	H	EEA00170	324	EEA00224	410	EEA00278	496
1427	I	EEA00171	338	EEA00225	428	EEA00279	519
1591	J	EEA00172	346	EEA00226	440	EEA00280	533
1706	2C	EEA00173	490	EEA00227	609	EEA00281	728
1788	C + D	EEA00174	498	EEA00228	620	EEA00282	741
1870	2D	EEA00175	506	EEA00229	630	EEA00283	755
1952	D + E	EEA00176	513	EEA00230	641	EEA00284	768
2034	2E	EEA00177	521	EEA00231	651	EEA00285	781
2116	E + F	EEA00178	535	EEA00232	669	EEA00286	804
2198	2F	EEA00179	549	EEA00233	687	EEA00287	826
2280	E + G	EEA00180	552	EEA00234	692	EEA00288	832
2362	F + G	EEA00181	565	EEA00235	710	EEA00289	854
2444	F + H	EEA00182	576	EEA00236	725	EEA00290	873
2526	2G	EEA00183	582	EEA00237	732	EEA00291	882
2608	G + H	EEA00184	593	EEA00238	747	EEA00292	901
2690	2H	EEA00185	604	EEA00239	762	EEA00293	919
2772	H + I	EEA00186	618	EEA00240	780	EEA00294	942
2854	2I	EEA00187	632	EEA00241	799	EEA00295	965
2936	H + J	EEA00188	626	EEA00242	791	EEA00296	956
3018	I + J	EEA00189	640	EEA00243	810	EEA00297	979
3182	2J	EEA00190	649	EEA00244	821	EEA00298	993
3297	2E + G	EEA00191	791	EEA00245	988	EEA00299	1185
3379	E + F + G	EEA00192	804	EEA00246	1006	EEA00300	1208
3461	2F + G	EEA00193	818	EEA00247	1024	EEA00301	1231
3543	E + 2G	EEA00194	821	EEA00248	1029	EEA00302	1236
3625	F + 2G	EEA00195	835	EEA00249	1047	EEA00303	1259
3707	F + G + H	EEA00196	846	EEA00250	1061	EEA00304	1277
3789	3G	EEA00197	851	EEA00251	1069	EEA00305	1287
3871	2G + H	EEA00198	862	EEA00252	1084	EEA00306	1305
3953	G + 2H	EEA00199	874	EEA00253	1099	EEA00307	1324
4035	3H	EEA00200	885	EEA00254	1114	EEA00308	1342
4117	2H + I	EEA00201	899	EEA00255	1132	EEA00309	1365
4199	H + 2I	EEA00202	912	EEA00256	1150	EEA00310	1388
4281	3I	EEA00203	926	EEA00257	1169	EEA00311	1411
4363	H + I + J	EEA00204	921	EEA00258	1161	EEA00312	1402
4445	2I + J	EEA00205	935	EEA00259	1180	EEA00313	1425
4527	H + 2J	EEA00206	929	EEA00260	1173	EEA00314	1416
4609	I + 2J	EEA00207	943	EEA00261	1191	EEA00315	1439
4773	3J	EEA00208	951	EEA00262	1202	EEA00316	1453
4888	F + 3G	EEA00209	1104	EEA00263	1383	EEA00317	1663
4970	F + 2G + H	EEA00210	1115	EEA00264	1398	EEA00318	1682
5052	4G	EEA00211	1121	EEA00265	1406	EEA00319	1691
5134	3G + H	EEA00212	1132	EEA00266	1421	EEA00320	1710
5216	2G + 2H	EEA00213	1143	EEA00267	1436	EEA00321	1728
5298	G + 3H	EEA00214	1154	EEA00268	1450	EEA00322	1747
5380	4H	EEA00215	1165	EEA00269	1465	EEA00323	1765
5462	3H + I	EEA00216	1179	EEA00270	1484	EEA00324	1788
5544	2H + 2I	EEA00655	1193	EEA00657	1502	EEA00659	1811
5626	1H + 3I	EEA00656	1207	EEA00658	1520	EEA00660	1834

• 24 horas expedición

ESTANTERÍAS

Lineales altura 2000

Aluminio con bandejas de polipropileno •



Fondo 370

Largo (mm)	Baldas	3 niveles	PVP (€)	4 niveles	PVP (€)	5 niveles	PVP (€)
717	A	EAL00325	294	EAL00379	337	EAL00433	379
799	B	EAL00326	304	EAL00380	350	EAL00434	396
881	C	EAL00327	316	EAL00381	366	EAL00435	416
963	D	EAL00328	324	EAL00382	376	EAL00436	429
1045	E	EAL00329	332	EAL00383	387	EAL00437	442
1127	F	EAL00330	343	EAL00384	402	EAL00438	461
1291	G	EAL00331	359	EAL00385	424	EAL00439	488
1373	H	EAL00332	370	EAL00386	438	EAL00440	506
1455	I	EAL00333	382	EAL00387	454	EAL00441	526
1619	J	EAL00334	391	EAL00388	465	EAL00442	540
1734	2C	EAL00335	549	EAL00389	648	EAL00443	748
1816	C + D	EAL00336	557	EAL00390	659	EAL00444	761
1898	2D	EAL00337	564	EAL00391	669	EAL00445	773
1980	D + E	EAL00338	572	EAL00392	679	EAL00446	786
2062	2E	EAL00339	580	EAL00393	689	EAL00447	799
2144	E + F	EAL00340	591	EAL00394	705	EAL00448	818
2226	2F	EAL00341	603	EAL00395	720	EAL00449	837
2308	E + G	EAL00342	608	EAL00396	726	EAL00450	845
2390	F + G	EAL00343	619	EAL00397	742	EAL00451	865
2472	F + H	EAL00344	630	EAL00398	756	EAL00452	883
2554	2G	EAL00345	635	EAL00399	764	EAL00453	892
2636	G + H	EAL00346	646	EAL00400	778	EAL00454	910
2718	2H	EAL00347	657	EAL00401	793	EAL00455	928
2800	H + I	EAL00348	669	EAL00402	808	EAL00456	948
2882	2I	EAL00349	681	EAL00403	824	EAL00457	967
2964	H + J	EAL00350	677	EAL00404	820	EAL00458	962
3046	I + J	EAL00351	689	EAL00405	835	EAL00459	981
3210	2J	EAL00352	698	EAL00406	847	EAL00460	996
3325	2E + G	EAL00353	856	EAL00407	1029	EAL00461	1203
3407	E + F + G	EAL00354	867	EAL00408	1045	EAL00462	1222
3489	2F + G	EAL00355	879	EAL00409	1060	EAL00463	1241
3571	E + 2G	EAL00356	883	EAL00410	1066	EAL00464	1249
3653	F + 2G	EAL00357	895	EAL00411	1082	EAL00465	1268
3735	F + G + H	EAL00358	906	EAL00412	1096	EAL00466	1287
3817	3G	EAL00359	911	EAL00413	1103	EAL00467	1296
3899	2G + H	EAL00360	922	EAL00414	1118	EAL00468	1314
3981	G + 2H	EAL00361	933	EAL00415	1132	EAL00469	1332
4063	3H	EAL00362	944	EAL00416	1147	EAL00470	1350
4145	2H + I	EAL00363	956	EAL00417	1163	EAL00471	1370
4227	H + 2I	EAL00364	967	EAL00418	1178	EAL00472	1389
4309	3I	EAL00365	979	EAL00419	1194	EAL00473	1409
4391	H + I + J	EAL00366	976	EAL00420	1190	EAL00474	1403
4473	2I + J	EAL00367	988	EAL00421	1205	EAL00475	1423
4555	H + 2J	EAL00368	985	EAL00422	1201	EAL00476	1418
4637	I + 2J	EAL00369	996	EAL00423	1217	EAL00477	1437
4801	3J	EAL00370	1005	EAL00424	1228	EAL00478	1452
4916	F + 3G	EAL00371	1171	EAL00425	1422	EAL00479	1672
4998	F + 2G + H	EAL00372	1182	EAL00426	1436	EAL00480	1690
5080	4G	EAL00373	1187	EAL00427	1443	EAL00481	1699
5162	3G + H	EAL00374	1198	EAL00428	1458	EAL00482	1718
5244	2G + 2H	EAL00375	1209	EAL00429	1472	EAL00483	1736
5326	G + 3H	EAL00376	1220	EAL00430	1487	EAL00484	1754
5408	4H	EAL00377	1231	EAL00431	1501	EAL00485	1772
5490	3H + I	EAL00378	1243	EAL00432	1517	EAL00486	1792
5572	2H + 2I	EAL00661	1254	EAL00663	1533	EAL00665	1811
5654	1H + 3I	EAL00662	1266	EAL00664	1548	EAL00666	1831


Fondo 570

Largo (mm)	Baldas	3 niveles	PVP (€)	4 niveles	PVP (€)	5 niveles	PVP (€)
717	A	EAL00487	318	EAL00541	363	EAL00595	407
799	B	EAL00488	331	EAL00542	379	EAL00596	428
881	C	EAL00489	343	EAL00543	395	EAL00597	448
963	D	EAL00490	351	EAL00544	406	EAL00598	461
1045	E	EAL00491	359	EAL00545	416	EAL00599	474
1127	F	EAL00492	372	EAL00546	435	EAL00600	497
1291	G	EAL00493	389	EAL00547	457	EAL00601	525
1373	H	EAL00494	400	EAL00548	472	EAL00602	543
1455	I	EAL00495	414	EAL00549	490	EAL00603	566
1619	J	EAL00496	422	EAL00550	501	EAL00604	580
1734	2C	EAL00497	593	EAL00551	698	EAL00605	802
1816	C + D	EAL00498	601	EAL00552	708	EAL00606	815
1898	2D	EAL00499	609	EAL00553	719	EAL00607	829
1980	D + E	EAL00500	617	EAL00554	729	EAL00608	842
2062	2E	EAL00501	625	EAL00555	740	EAL00609	855
2144	E + F	EAL00502	638	EAL00556	758	EAL00610	878
2226	2F	EAL00503	652	EAL00557	776	EAL00611	900
2308	E + G	EAL00504	655	EAL00558	780	EAL00612	905
2390	F + G	EAL00505	668	EAL00559	798	EAL00613	928
2472	F + H	EAL00506	680	EAL00560	813	EAL00614	947
2554	2G	EAL00507	685	EAL00561	821	EAL00615	956
2636	G + H	EAL00508	696	EAL00562	835	EAL00616	975
2718	2H	EAL00509	708	EAL00563	850	EAL00617	993
2800	H + I	EAL00510	721	EAL00564	869	EAL00618	1016
2882	2I	EAL00511	735	EAL00565	887	EAL00619	1039
2964	H + J	EAL00512	730	EAL00566	880	EAL00620	1030
3046	I + J	EAL00513	743	EAL00567	898	EAL00621	1053
3210	2J	EAL00514	752	EAL00568	909	EAL00622	1067
3325	2E + G	EAL00515	921	EAL00569	1103	EAL00623	1286
3407	E + F + G	EAL00516	934	EAL00570	1122	EAL00624	1309
3489	2F + G	EAL00517	948	EAL00571	1140	EAL00625	1331
3571	E + 2G	EAL00518	951	EAL00572	1144	EAL00626	1337
3653	F + 2G	EAL00519	965	EAL00573	1162	EAL00627	1359
3735	F + G + H	EAL00520	976	EAL00574	1177	EAL00628	1378
3817	3G	EAL00521	981	EAL00575	1184	EAL00629	1387
3899	2G + H	EAL00522	992	EAL00576	1199	EAL00630	1406
3981	G + 2H	EAL00523	1004	EAL00577	1214	EAL00631	1424
4063	3H	EAL00524	1015	EAL00578	1229	EAL00632	1443
4145	2H + I	EAL00525	1029	EAL00579	1247	EAL00633	1466
4227	H + 2I	EAL00526	1042	EAL00580	1266	EAL00634	1489
4309	3I	EAL00527	1056	EAL00581	1284	EAL00635	1512
4391	H + I + J	EAL00528	1051	EAL00582	1277	EAL00636	1503
4473	2I + J	EAL00529	1065	EAL00583	1295	EAL00637	1526
4555	H + 2J	EAL00530	1059	EAL00584	1288	EAL00638	1517
4637	I + 2J	EAL00531	1073	EAL00585	1306	EAL00639	1540
4801	3J	EAL00532	1081	EAL00586	1317	EAL00640	1554
4916	F + 3G	EAL00533	1261	EAL00587	1526	EAL00641	1791
4998	F + 2G + H	EAL00534	1272	EAL00588	1541	EAL00642	1809
5080	4G	EAL00535	1277	EAL00589	1548	EAL00643	1819
5162	3G + H	EAL00536	1289	EAL00590	1563	EAL00644	1837
5244	2G + 2H	EAL00537	1300	EAL00591	1578	EAL00645	1856
5326	G + 3H	EAL00538	1311	EAL00592	1593	EAL00646	1874
5408	4H	EAL00539	1322	EAL00593	1607	EAL00647	1893
5490	3H + I	EAL00540	1336	EAL00594	1626	EAL00648	1916
5572	2H + 2I	EAL00667	1350	EAL00669	1644	EAL00671	1939
5654	1H + 3I	EAL00668	1363	EAL00670	1663	EAL00672	1962

• 24 horas expedición

Angulares altura 2000

Aluminio con bandejas de polipropileno •



Fondo 370

Largo (mm)	Baldas	3 niveles	PVP (€)	4 niveles	PVP (€)	5 niveles	PVP (€)
689	A	EEA00325	245	EEA00379	299	EEA00433	353
771	B	EEA00326	255	EEA00380	312	EEA00434	370
853	C	EEA00327	267	EEA00381	328	EEA00435	389
935	D	EEA00328	275	EEA00382	338	EEA00436	402
1017	E	EEA00329	282	EEA00383	349	EEA00437	415
1099	F	EEA00330	294	EEA00384	364	EEA00438	434
1263	G	EEA00331	310	EEA00385	386	EEA00439	461
1345	H	EEA00332	321	EEA00386	400	EEA00440	480
1427	I	EEA00333	333	EEA00387	416	EEA00441	499
1591	J	EEA00334	341	EEA00388	427	EEA00442	513
1706	2C	EEA00335	500	EEA00389	611	EEA00443	721
1788	C + D	EEA00336	507	EEA00390	621	EEA00444	734
1870	2D	EEA00337	515	EEA00391	631	EEA00445	747
1952	D + E	EEA00338	523	EEA00392	641	EEA00446	760
2034	2E	EEA00339	530	EEA00393	651	EEA00447	773
2116	E + F	EEA00340	542	EEA00394	667	EEA00448	792
2198	2F	EEA00341	553	EEA00395	682	EEA00449	811
2280	E + G	EEA00342	558	EEA00396	689	EEA00450	819
2362	F + G	EEA00343	570	EEA00397	704	EEA00451	838
2444	F + H	EEA00344	581	EEA00398	718	EEA00452	856
2526	2G	EEA00345	586	EEA00399	726	EEA00453	865
2608	G + H	EEA00346	597	EEA00400	740	EEA00454	883
2690	2H	EEA00347	608	EEA00401	755	EEA00455	902
2772	H + I	EEA00348	619	EEA00402	770	EEA00456	921
2854	2I	EEA00349	631	EEA00403	786	EEA00457	941
2936	H + J	EEA00350	628	EEA00404	782	EEA00458	935
3018	I + J	EEA00351	640	EEA00405	797	EEA00459	955
3182	2J	EEA00352	648	EEA00406	809	EEA00460	969
3297	2E + G	EEA00353	806	EEA00407	991	EEA00461	1176
3379	E + F + G	EEA00354	818	EEA00408	1007	EEA00462	1196
3461	2F + G	EEA00355	829	EEA00409	1022	EEA00463	1215
3543	E + 2G	EEA00356	834	EEA00410	1028	EEA00464	1223
3625	F + 2G	EEA00357	846	EEA00411	1044	EEA00465	1242
3707	F + G + H	EEA00358	856	EEA00412	1058	EEA00466	1260
3789	3G	EEA00359	862	EEA00413	1065	EEA00467	1269
3871	2G + H	EEA00360	873	EEA00414	1080	EEA00468	1287
3953	G + 2H	EEA00361	884	EEA00415	1095	EEA00469	1305
4035	3H	EEA00362	895	EEA00416	1109	EEA00470	1324
4117	2H + I	EEA00363	906	EEA00417	1125	EEA00471	1343
4199	H + 2I	EEA00364	918	EEA00418	1140	EEA00472	1363
4281	3I	EEA00365	930	EEA00419	1156	EEA00473	1382
4363	H + I + J	EEA00366	927	EEA00420	1152	EEA00474	1377
4445	2I + J	EEA00367	938	EEA00421	1167	EEA00475	1397
4527	H + 2J	EEA00368	935	EEA00422	1163	EEA00476	1391
4609	I + 2J	EEA00369	947	EEA00423	1179	EEA00477	1411
4773	3J	EEA00370	955	EEA00424	1190	EEA00478	1425
4888	F + 3G	EEA00371	1121	EEA00425	1384	EEA00479	1646
4970	F + 2G + H	EEA00372	1132	EEA00426	1398	EEA00480	1664
5052	4G	EEA00373	1138	EEA00427	1405	EEA00481	1673
5134	3G + H	EEA00374	1149	EEA00428	1420	EEA00482	1691
5216	2G + 2H	EEA00375	1160	EEA00429	1434	EEA00483	1709
5298	G + 3H	EEA00376	1170	EEA00430	1449	EEA00484	1728
5380	4H	EEA00377	1181	EEA00431	1464	EEA00485	1746
5462	3H + I	EEA00378	1193	EEA00432	1479	EEA00486	1765
5544	2H + 2I	EEA00661	1205	EEA00663	1495	EEA00665	1785
5626	1H + 3I	EEA00662	1217	EEA00664	1510	EEA00666	1804

Fondo 570

Largo (mm)	Baldas	3 niveles	PVP (€)	4 niveles	PVP (€)	5 niveles	PVP (€)
689	A	EEA00487	269	EEA00541	328	EEA00595	387
771	B	EEA00488	281	EEA00542	344	EEA00596	407
853	C	EEA00489	293	EEA00543	361	EEA00597	428
935	D	EEA00490	301	EEA00544	371	EEA00598	441
1017	E	EEA00491	309	EEA00545	382	EEA00599	454
1099	F	EEA00492	323	EEA00546	400	EEA00600	477
1263	G	EEA00493	340	EEA00547	422	EEA00601	504
1345	H	EEA00494	351	EEA00548	437	EEA00602	523
1427	I	EEA00495	365	EEA00549	455	EEA00603	546
1591	J	EEA00496	373	EEA00550	466	EEA00604	560
1706	2C	EEA00497	543	EEA00551	663	EEA00605	782
1788	C + D	EEA00498	551	EEA00552	673	EEA00606	795
1870	2D	EEA00499	559	EEA00553	684	EEA00607	808
1952	D + E	EEA00500	567	EEA00554	694	EEA00608	821
2034	2E	EEA00501	575	EEA00555	705	EEA00609	835
2116	E + F	EEA00502	589	EEA00556	723	EEA00610	857
2198	2F	EEA00503	602	EEA00557	741	EEA00611	880
2280	E + G	EEA00504	605	EEA00558	745	EEA00612	885
2362	F + G	EEA00505	619	EEA00559	763	EEA00613	908
2444	F + H	EEA00506	630	EEA00560	778	EEA00614	926
2526	2G	EEA00507	636	EEA00561	786	EEA00615	936
2608	G + H	EEA00508	647	EEA00562	801	EEA00616	954
2690	2H	EEA00509	658	EEA00563	815	EEA00617	973
2772	H + I	EEA00510	672	EEA00564	834	EEA00618	996
2854	2I	EEA00511	686	EEA00565	852	EEA00619	1019
2936	H + J	EEA00512	680	EEA00566	845	EEA00620	1010
3018	I + J	EEA00513	694	EEA00567	863	EEA00621	1033
3182	2J	EEA00514	702	EEA00568	874	EEA00622	1047
3297	2E + G	EEA00515	871	EEA00569	1069	EEA00623	1266
3379	E + F + G	EEA00516	885	EEA00570	1087	EEA00624	1289
3461	2F + G	EEA00517	898	EEA00571	1105	EEA00625	1311
3543	E + 2G	EEA00518	902	EEA00572	1109	EEA00626	1317
3625	F + 2G	EEA00519	915	EEA00573	1127	EEA00627	1339
3707	F + G + H	EEA00520	926	EEA00574	1142	EEA00628	1358
3789	3G	EEA00521	932	EEA00575	1149	EEA00629	1367
3871	2G + H	EEA00522	943	EEA00576	1164	EEA00630	1386
3953	G + 2H	EEA00523	954	EEA00577	1179	EEA00631	1404
4035	3H	EEA00524	965	EEA00578	1194	EEA00632	1423
4117	2H + I	EEA00525	979	EEA00579	1212	EEA00633	1446
4199	H + 2I	EEA00526	993	EEA00580	1231	EEA00634	1469
4281	3I	EEA00527	1007	EEA00581	1249	EEA00635	1492
4363	H + I + J	EEA00528	1001	EEA00582	1242	EEA00636	1483
4445	2I + J	EEA00529	1015	EEA00583	1260	EEA00637	1506
4527	H + 2J	EEA00530	1010	EEA00584	1253	EEA00638	1497
4609	I + 2J	EEA00531	1023	EEA00585	1271	EEA00639	1520
4773	3J	EEA00532	1032	EEA00586	1283	EEA00640	1533
4888	F + 3G	EEA00533	1211	EEA00587	1491	EEA00641	1770
4970	F + 2G + H	EEA00534	1222	EEA00588	1506	EEA00642	1789
5052	4G	EEA00535	1228	EEA00589	1513	EEA00643	1798
5134	3G + H	EEA00536	1239	EEA00590	1528	EEA00644	1817
5216	2G + 2H	EEA00537	1250	EEA00591	1543	EEA00645	1836
5298	G + 3H	EEA00538	1261	EEA00592	1558	EEA00646	1854
5380	4H	EEA00539	1273	EEA00593	1573	EEA00647	1873
5462	3H + I	EEA00540	1286	EEA00594	1591	EEA00648	1896
5544	2H + 2I	EEA00667	1300	EEA00669	1609	EEA00671	1919
5626	1H + 3I	EEA00668	1314	EEA00670	1628	EEA00672	1942

• 24 horas expedición

DISTRIBUCIÓN Y EXPOSICIÓN DE ALIMENTOS

Carros de transporte

Página 135 - 143

Carros de mantenimiento de temperatura y baño maría

Página 144 - 151

Regeneradores de temperatura

Página 152 - 157

Recipientes Gastronorm

Página 158 - 163


Drop in

Página 164 - 179

Self Service

Página 180 - 201





CARROS DE TRANSPORTE




Carros de servicio	P. 136
Carros de transporte	P. 138

CARROS DE TRANSPORTE

De servicio

Carros de servicio

- Su gran robustez permite el transporte de grandes cargas.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Estantes muy robustos por su diseño mediante embutición y perfil perimetral plegado.
- Carga máxima repartida por estante de 75 kg, con una carga máxima total de 200 kg.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.



2 estantes

Medidas totales (mm)	Medidas estante (mm)	Carro montado	PVP (€)	Carro desmontado	PVP (€)
895 x 595 x 950	800 x 500	• F0260401	378	• FD260401	299
995 x 595 x 950	900 x 500	• F0260402	390	• FD260402	313
1095 x 695 x 950	1000 x 600	• F0260403	444	• FD260403	368

3 estantes

Medidas totales (mm)	Medidas estante (mm)	Carro montado	PVP (€)	Carro desmontado	PVP (€)
895 x 595 x 950	800 x 500	• F0260404	459	• FD260404	386
995 x 595 x 950	900 x 500	• F0260405	478	• FD260405	397
1095 x 695 x 950	1000 x 600	• F0260406	556	• FD260406	485

4 estantes

Medidas totales (mm)	Medidas estante (mm)	Carro montado	PVP (€)
995 x 595 x 1250	900 x 500	• F0260407	586
1095 x 695 x 1250	1000 x 600	• F0260408	648

• 24 horas expedición

Accesorios para carros de servicio

- Fácil instalación en los carros de servicio sin necesidad de herramientas.
- Soporte de acero inoxidable para cestillos de cubiertos.
- Soporte para recipiente Gastronorm 1/3 de 200 mm.
- Cubeta Gastronorm 1/3 de 200 mm no incluida.



Soporte para bolsa de desperdicios

Para carro	Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
Ancho 595	527 x 285 x 50	• F0260209	159
Ancho 695	627 x 285 x 50	• F0260201	165



Soporte para cesta de cubiertos

Para carro	Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
Ancho 595	525 x 149 x 125	• F0260210	92
Ancho 695	625 x 149 x 125	• F0260202	101



Soporte para recipiente Gastronorm

Modelo	Código	PVP (€)
Soporte	• F0260207	49
Cubeta	• RGN13200	30,60



Carro reforzado para grandes cargas

- Diseñado para el transporte de grandes cargas.
- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Carga máxima de 300 kg.
- Asa en tubo de Ø 30 mm.
- 4 ruedas de Ø150 mm 2 de ellas con freno.
- Fácil montaje en 3 minutos.

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
1040 x 640 x 1050	• F0260002	568



• 24 horas expedición

CARROS DE TRANSPORTE

Carro GN reforzado

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Pares de guías: 18
- Separación entre guías: 75 mm.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Cubetas Gastronorm no incluidas.
- Fácil y rápido montaje en sólo 5 minutos.



Recipientes Gastronorm
Pág. 160

Modelo	Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
GN 1/1	460 x 630 x 1700	• F0260601	599
GN 2/1	660 x 750 x 1700	• F0260901	635



Funda de protección para carro GN reforzado

- Funda de PVC transparente con 200 micras de espesor.
- Cierre de cremallera.
- Bordes reforzados.
- No lavar ni secar a máquina, lavar a mano exclusivamente.

Modelo	Código	PVP (€)
GN 1/1	• F0260602	159
GN 2/1	• F0260902	167



Carro GN bajo reforzado

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Pares de guías: 7.
- Separación entre guías: 75 mm.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Cubetas Gastronorm no incluidas.
- Fácil y rápido montaje en sólo 5 minutos.



Recipientes Gastronorm
Pág. 160

Modelo	Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
GN 1/1	460 x 630 x 900	• F0260611	397
GN 2/1	660 x 750 x 900	• F0260911	449



• 24 horas expedición

Carro encajable GN 2/1 reforzado

- Diseñados para ser encajables en el 50% de su superficie facilitando su almacenamiento.
- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Pares de guías: 18.
- Separación entre guías: 75 mm.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Cubetas no incluidas.
- Se suministra montado.



Recipientes Gastronorm
Pág. 160

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
670 x 750 x 1720	• F0261301	789



Carro pastelero reforzado

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Pares de guías: 16.
- Separación entre guías: 85 mm.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Fácil y rápido montaje en sólo 5 minutos.

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
537 x 700 x 1720	• F0261001	592



Carro para lavado

- Indicado para el lavado de verduras o el transporte de diferentes alimentos.
- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Doble fondo perforado.
- Desagüe con grifo.
- 4 ruedas de Ø105 mm.
- Cuba de 600 x 500 x 300 mm.
- Se suministra montado.

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
600 x 500 x 600	• F0260701	454




• 24 horas expedición

CARROS DE TRANSPORTE

Carro de emplatar

- **Indicado para el emplatado de grandes cantidades de platos antes del servicio.**
- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Capacidad para 80 platos de Ø 200 a 320 mm ó 120 platos de Ø inferior a 200 mm.
- Se suministra con cada carro una bolsa con 160 topes de caucho para aumentar la seguridad en los desplazamientos.
- Rejillas de 540 x 273 mm de acero inoxidable con varillas de Ø 7 mm.
- Empuñadura en acero inoxidable Ø 25 mm.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Separación entre niveles: 70 mm.
- Número de niveles: 2 x 20.
- Se suministra montado.

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
645 x 665 x 1740	• F0260301	1.387



Funda de protección para carro de emplatar

- **Funda de PVC transparente con 200 micras de espesor.**
- Cierre de cremallera.
- Bordes reforzados.

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
660 x 750 x 1700	• F0260902	167



Portaplatos de sobremesa

- **Por su reducido tamaño está indicado para el emplatado de platos en cocinas de producción media.**
- Estructura íntegramente fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 con tubo cuadrado de 25 mm.
- Capacidad para 20 platos de Ø 200 a 320 mm ó 30 platos de Ø inferior a 200 mm.
- Rejillas de acero inoxidable con varillas de Ø 7 mm.
- Número de niveles: 10.
- Separación entre niveles: 76 mm.
- Se suministra montado.

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
575 x 320 x 855	• F0260302	562



• 24 horas expedición

Carro de stock y transporte de platos

- Construido en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Estructura muy robusta y totalmente soldada.
- Estantes inclinados hacia el interior para evitar la caída de los platos.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques (2 con freno).
- El modelo doble puede apilar platos de hasta Ø32 cm por un lado y Ø26 cm por el otro lado.
- Separador de varilla no incluido.
- Se suministra montado.



Simple

Medidas totales (mm)	Capacidad platos	Ø máximo	Código	PVP (€)
1165 x 570 x 850	150	32 cm	• F0261501	635



Doble

Medidas totales (mm)	Capacidad platos	Ø máximo	Código	PVP (€)
1165 x 785 x 850	300	32/36 cm	• F0261502	774

Separador de varilla

Código	PVP (€)
• F0260208	35 *

* Precio por unidad



Carro para sólidos

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- 4 ruedas de Ø 50 mm.
- Tapa batiente y extraíble.
- Recipiente estanco.
- Fondo embutido con radios sanitarios para facilitar su limpieza.
- Capacidad 135 l.
- Se suministra montado.

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
395 x 610 x 725	• F0260503	667



• 24 horas expedición

CARROS DE TRANSPORTE

Carro bandejero

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Estructura robusta totalmente soldada.
- Carga máxima por nivel de 5 kg.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Separación entre guías: 120 mm.
- Para bandejas de dimensiones estándar de 450 x 350 mm, 480 x 370 mm, GN 1/1 y Fast Food 350 x 270 mm u otras bandejas con dimensiones máximas de 530 x 370 mm.
- En modelos cerrados, paneles laterales de acero inoxidable.
- Se suministra montado.



Simple y doble abierto

Medidas totales (mm)	Guías	Código	PVP (€)
565 x 650 x 1720	12	• F0261101	643
970 x 650 x 1720	12 + 12	• F0261201	939




Simple y doble laterales cerrados

Medidas totales (mm)	Guías	Código	PVP (€)
565 x 650 x 1720	12	• F0261102	898
970 x 650 x 1720	12 + 12	• F0261202	1.189

Contenedor Fast Food

- **Indicado para restaurantes fast food, self-service, buffets...**
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Rampa que facilita la caída de los residuos al cubo.
- Capacidad para cubos de dimensiones máximas de Ø 500 mm x 690 mm de altura.
- Se suministra montado.

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
668 x 585 x 1300	• F0260512	898



• 24 horas expedición

Carros para cestas

- Para el estocaje y transporte de cestas de vajilla de 500 x 500 mm.
- Fabricados íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Carga máxima de 80 kg.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Asa en tubo de Ø25 mm en modelo F0260101.
- Protectores de goma no marcante en cada esquina en modelo F0260001.
- Se suministran montados.

Con asa

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
731 x 634 x 1050	• F0260101	329

Sin asa

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
520 x 520 x 250	• F0260001	232



Carro para cestas de vajilla

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Estructura en tubo cuadrado de 25 mm.
- Pares de guías: 7.
- Separación entre guías: 198 mm.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Cestas no incluidas.
- Fácil y rápido montaje en sólo 5 minutos.

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
625 x 637 x 1720	• F0261701	589



Cubo con ruedas y tapa

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Fondo embutido con radios sanitarios para facilitar su limpieza.
- Se suministran montados.

Tapa accionada por pedal


Medidas totales (mm)	Capacidad (litros)	Ruedas	Código	PVP (€)
380 Ø x 605	50	2 de Ø 50 mm	• F0260502	245
450 Ø x 685	95	2 de Ø 50 mm	• F0260505	286

Tapa independiente

Medidas totales (mm)	Capacidad (litros)	Ruedas	Código	PVP (€)
380 Ø x 605	50	3 de Ø 50 mm	• F0260501	189
450 Ø x 685	95	3 de Ø 50 mm	• F0260504	216



• 24 horas expedición



CARROS DE MANTENIMIENTO DE TEMPERATURA Y BAÑO MARÍA

Carros calientes ACR	P. 146
Carros calientes ACG	P. 148
Carros fríos ACGF	P. 149
Carros fríos	P. 150
Carros baño maría	P. 151

CARROS DE MANTENIMIENTO DE TEMPERATURA Y BAÑO MARÍA

Carros calientes ACR

Especialmente indicados para banquetes y catering

NOVEDAD

Uniformidad de circulación del aire caliente.

Sistema único de colocación de cubetas y parrillas que evita el contacto de las mismas con el fondo o las paredes interiores facilitando la circulación del aire.



Ahorro energético.

Gracias al sistema de aislamiento en lana de roca, adquiere el grado de temperatura deseado rápidamente y lo mantiene durante un período de tiempo mayor.

Apertura de la puerta 270°

Bisagras superior e inferior de acero inoxidable con punto pivote de giro para apertura total de la puerta



Parrilla central incluida en el modelo ACR-2 para optimizar todo el espacio útil.

Mayor ergonomía

Fácil movilidad mediante las asas posteriores verticales y los protectores de goma no marcante situados en cada esquina.

Ruedas de gran resistencia

de Ø150 mm, 2 con freno. Para cualquier pavimento.



← **Tiradores** con cierre con llave incorporado.



Máxima higiene

El bloque calórico y el conjunto de guías monoblock (sin soldaduras) son fácilmente extraíbles para facilitar la limpieza interior del carro.

Humedad en cámara

Recipiente humidificador incluido. Para servir en óptimas condiciones de temperatura y jugosidad.

Panel de mandos

Interruptor luminoso de puesta en marcha, termostato regulador de temperatura de 0°C a 90°C.

Especificaciones generales

- Diseñados para facilitar el transporte y servicio de comidas calientes.
- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Capacidad para 5, 10, 20 o 40 GN 2/1 en uno o dos cuerpos de guías en monobloc (pieza única), según modelo.
- Doble pared con aislamiento en lana de roca para reducir la pérdida de calor y el consumo energético.
- Bloque calórico totalmente extraíble, resistencia ventilada y cubeta para sistema humidificador incluida.
- Panel de mandos con interruptor luminoso, piloto indicador de funcionamiento de resistencia y termostato digital.
- Burlete de silicona en todo el marco de la puerta para el mantenimiento de la temperatura en el interior.

- El modelo ACR-2 incorpora parrillas centrales para optimizar todo el espacio interior útil.
- 4 ruedas de gran resistencia, de Ø150 mm, 2 de ellas con freno.
- Asas posteriores verticales para una óptima movilidad.
- Parachoques de goma no marcante en cada esquina de la base del carro.
- Cierre con llave incorporado en los tiradores.
- Cable de conexión espiral monofásico con toma de tierra.
- Parrillas y recipientes Gastronorm no incluidos.

 **Recipientes Gastronorm**
Pág. 160

 **Parrillas GN**
Pág. 163



ACR-Mini

ACR-B

ACR-1

ACR-2

90°C

Modelo	Medidas totales (mm)	Capacidad	Distancia entre guías	Potencia (kW)	Alimentación (V/N/Hz)	Código	PVP (€)
ACR-Mini	700 x 805 x 845	5 GN 2/1 ó 10 GN 1/1	60 mm	3000 W	230/1/50-60	• F0400007	1.918
ACR-B	700 x 805 x 1150	10 GN 2/1 ó 20 GN 1/1	60 mm	3000 W	230/1/50-60	• F0400003	2.318
ACR-1	700 x 805 x 1740	20 GN 2/1 ó 40 GN 1/1	60 mm	3000 W	230/1/50-60	• F0400001	2.799
ACR-2	1350 x 805 x 1740	40 GN 2/1 ó 80 GN 1/1	60 mm	4000 W	230/1/50-60	• F0400002	4.465

• 24 horas expedición

CARROS DE MANTENIMIENTO DE TEMPERATURA Y BAÑO MARÍA

Carros calientes ACG

NOVEDAD

Especificaciones generales


- Diseñados para facilitar el transporte de comidas calientes.
- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Capacidad para 10 o 21 GN 2/1, según modelo.
- Panel de mando digital de fácil manejo.
- Control de humedad mediante termostato analógico.
- Óptimo rendimiento gracias al aislamiento con poliuretano inyectado a alta presión sin CFC, de 70 mm de espesor y densidad de 42kg / m3.
- Interior con radio sanitario que facilita su limpieza.
- Preservación del calor hasta 4 horas desconectado.
- Temperatura de trabajo +35°C / +85°C.
- Apertura total de la puerta 270 grados.
- Tiradores laterales largos para una óptima movilidad.
- Parachoques de una sola pieza de polietileno para evitar golpes.
- 4 ruedas de Ø 200 mm de gran resistencia, 2 de ellas con freno.
- Cierre con llave incorporado en los tiradores.
- Cable de conexión espiral monofásico con toma de tierra.
- Calor y humedad mediante resistencias y ventilador en cámara.
- Guías embutidas compatibles con bandejas y cubetas GN.
- Distancia entre guías 57,5 mm.
- Parrillas y recipientes Gastronorm no incluidos.



Recipientes Gastronorm
Pág. 160



Parrillas GN
Pág. 163


+35° / +85°

Modelo	Medidas totales (mm)	Capacidad	Potencia (W)	Alimentación (V/N/Hz)	Código	PVP (€)
ACG-10	765 x 890 x 1035	GN 2/1 x 10	750	230/1/50-60	• F0400009	2.760
ACG-21	765 x 890 x 1740	GN 2/1 x 21	2000	230/1/50-60	• F0400008	3.346

• 24 horas expedición

Carro frío ACGF


NOVEDAD

Especificaciones generales

- Diseñados para facilitar el transporte de comidas frías.
- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Capacidad de 19 GN 2/1.
- Panel de mando digital de fácil manejo.
- Óptimo rendimiento gracias al aislamiento con poliuretano inyectado a alta presión sin CFC, de 70 mm de espesor y densidad de 42kg / m3.
- Interior con radio sanitario que facilita su limpieza.
- Temperatura de trabajo -2°C / +8°C.
- Apertura total de la puerta 270 grados.
- Tiradores laterales largos para una óptima movilidad.
- Parachoques de una sola pieza de polietileno para evitar golpes.
- 4 ruedas de Ø 200 mm de gran resistencia, 2 de ellas con freno.
- Cierre con llave incorporado en los tiradores.
- Cable de conexión espiral monofásico con toma de tierra.
- Descongelación automática con elemento calefactor.
- Guías embutidas compatibles con bandejas y cubetas GN.
- Distancia entre guías 57,5 mm.
- Parrillas y recipientes Gastronorm no incluidos.

 **Recipientes Gastronorm**
Pág. 160

 **Parrillas GN**
Pág. 163



-2° / +8°

Modelo	Medidas totales (mm)	Capacidad	Potencia (W)	Alimentación (V/N/Hz)	Código	PVP (€)
ACGF	890 x 765 x 1770	GN 2/1 x 19	400	230/1/50-60	• F0400010	4.098

• 24 horas expedición

CARROS DE MANTENIMIENTO DE TEMPERATURA Y BAÑO MARÍA

Fríos y calientes

NOVEDAD

Carro Frío GN

- Para transportar alimentos fríos durante el servicio.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cuba con cantos sanitarios en todas sus vertientes para cubetas GN de profundidad máxima 150 mm.
- Desagüe con grifo de bola.
- Incorpora interruptor luminoso y termostato digital.
- Carro frío especialmente diseñado para el transporte en perfectas condiciones higiénicas de alimentos que requieren una baja temperatura.
- El radio sanitario hace más cómoda la limpieza.
- 4 ruedas giratorias de Ø125 mm (2 con freno situadas en lado de las asas) y parachoques.
- Cubetas Gastronorm no incluidas.
- Se suministra montado.



Recipientes Gastronorm
Pág. 160



Medidas totales (mm)	Capacidad	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
840 x 676 x 850	2 GN 1/1	380	230/50-60	• F0420501	2.229
1060 x 676 x 880	3 GN 1/1	380	230/50-60	• F0420502	2.486

Carro dispensador de platos calientes a nivel constante

- Para calentar, transportar y suministrar platos calientes durante el servicio.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Interruptor luminoso y termostato regulable de 0/90 °C.
- Sistema de regulación del diámetro de los platos de Ø200 mm a Ø310 mm.
- Sistema de resorte que mantiene los platos a nivel constante.
- Asas para facilitar el transporte, colocadas en posición ergonómica.
- Orificio de evacuación de líquido residual en el interior.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Tapas no incluidas.
- Se suministra montado.



F1100711
Tapa de acero inoxidable.

Medidas (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Capacidad platos	Diámetro	Código	PVP (€)
990 x 540 x 900	1600	230/50-60	130	Ø 200-310	• F0420311	1.923
Ø 368 x 140	-	-	-	-	• F1100711	73


• 3 días expedición

CARROS DE MANTENIMIENTO DE TEMPERATURA Y BAÑO MARÍA

Baños maría

Carro baño maría

- Para mantener y transportar alimentos a la temperatura óptima de servicio.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cuba con cantos sanitarios, para cubetas GN de profundidad máxima 200 mm.
- Desagüe con grifo de bola.
- Resistencias de silicona ocultas.
- Interruptor luminoso y termostato digital de 0/90°C.
- Termostato de seguridad.
- Estante inferior fabricado en acero inoxidable.
- Asas para facilitar el transporte, colocadas en posición ergonómica.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno (situadas al lado de las asas).
- Se suministra montado.



 **Recipientes Gastronorm**
Pág. 160

Medidas totales (mm)	Capacidad	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
770 x 670 x 880	2 GN 1/1	1600	230/50-60	• F0420201	1.563
1095 x 670 x 880	3 GN 1/1	2400	230/50-60	• F0420202	1.844
1425 x 670 x 880	4 GN 1/1	3200	230/50-60	• F0420203	2.263

Carro baño maría con reserva


- Para mantener y transportar alimentos a la temperatura óptima de servicio.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cuba con cantos sanitarios en todas sus vertientes para cubeta GN de profundidad máxima 200 mm.
- Desagüe con grifo de bola.
- Resistencias de silicona ocultas con interruptor luminoso y termostato para controlar la temperatura de la reserva y del baño maría independientemente.
- 4 ruedas giratorias de Ø125 mm (2 con freno situadas al lado de las asas)
- El radio sanitario y las resistencias ocultas hacen más cómoda la limpieza.
- Se suministra montado.



 **Recipientes Gastronorm**
Pág. 160

Medidas totales (mm)	Capacidad	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
830 x 675 x 850	2 GN 1/1	2350	230/50-60	• F0420211	2.667
1160 x 676 x 850	3 GN 1/1	3150	230/50-60	• F0420212	2.937

• 3 días expedición



REGENERADORES DE TEMPERATURA

Evoline

P. 154

REGENERADORES DE TEMPERATURA

Evoline

La regeneración es un proceso clave, ya que es el último eslabón de la cadena antes de servir al cliente. Los regeneradores Evoline son una tecnología fiable y robusta que responde a cualquier hora del día, 365 días al año.



Fácil uso

En sólo dos pasos

Panel de mandos intuitivo que permite regenerar en cuestión de minutos sin necesidad de formación previa. Regeneración, en sólo dos pasos, obteniendo excelentes resultados en jugosidad, colores y texturas.



Rapidez

Regenerar en el menor tiempo posible

Evoline ha sido diseñado para que el proceso de regeneración se lleve a cabo rápidamente, gracias a su diseño termodinámico y su sistema de generación de vapor (opcional), que hacen de Evoline el regenerador más rápido del mercado.



Mínima inversión

Eficiencia a un precio competitivo

Ahorro energético gracias a su diseño y constructividad que aseguran un perfecto aislamiento de la cámara para una regeneración altamente eficiente. Además, su precio competitivo junto con una mínima instalación, hacen de Evoline un producto con un rápido retorno de la inversión.




Calidad y seguridad

Regeneración con sonda corazón

Regenerar con la ayuda de la sonda nos permite llegar a la temperatura de seguridad a corazón del alimento con el tiempo justo. No importa el grosor de la pieza ni la temperatura de entrada del producto precocinado.


Panel de mandos

Modelo con humedad y conector sonda




- A** Fase de mantenimiento a 65°C*
- B** Regeneración a 140°C* por tiempo o por sonda
- C** Regeneración a 160°C* por tiempo o por sonda
- D** Control de humedad de 0 a 99%
- E** Tiempo de regeneración / Temperatura de sonda
- F** Encender/Apagar

Modelo con humedad sin conector sonda



- A** Fase de mantenimiento a 65°C*
- B** Regeneración a 140°C*
- C** Regeneración a 160°C*
- D** Control de humedad de 0 a 99%
- E** Tiempo de regeneración
- F** Encender/Apagar

Modelo sin humedad



- A** Fase de mantenimiento a 65°C*
- B** Regeneración a 140°C*
- C** Regeneración a 160°C*
- D** Tiempo de regeneración
- E** Encender/Apagar

*La temperatura es configurable por el servicio técnico autorizado (rango 65°C - 160°C)

REGENERADORES DE TEMPERATURA

Evoline



5GN 2/3

5GN 1/1

6GN 1/1

10GN 1/1

Capacidad GN 1/1	Medidas exteriores (mm)	Peso (kg)	Cap. EN 4	Capacidad raciones (200 g)	Distancia guías (mm)	Potencia (kW)	Alimentación (V/L+N/Hz)	Temperatura de trabajo	Control humedad	Sonda corazón	Código	PVP (€)
5 GN 2/3	573 x 660 x 825	75	5	62,5	81	3,1	230/L+N/50-60	65-140-160*	—	—	● F0460523	1.965
5 GN 2/3	573 x 670 x 825	75	5	62,5	81	3,1	230/L+N/50-60	65-140-160*	SÍ	—	● F0470523	2.433
5 GN 2/3	573 x 670 x 825	75	5	62,5	81	3,1	230/L+N/50-60	65-140-160*	SÍ	SÍ	● FS470523	2.731
5 GN 1/1	743 x 661 x 825	85	10	100	81	3,6	230/L+N/50-60	65-140-160*	—	—	● F0460511	2.449
5 GN 1/1	743 x 723 x 825	102	10	100	81	5,1	400/3L+N/50-60	65-140-160*	—	—	● F0460512	2.580
5 GN 1/1	743 x 723 x 825	102	10	100	81	5,1	400/3L+N/50-60	65-140-160*	SÍ	—	● F0470512	2.798
5 GN 1/1	743 x 723 x 825	102	10	100	81	5,1	400/3L+N/50-60	65-140-160*	SÍ	SÍ	● FS470512	3.096
6 GN 1/1	773 x 728 x 890	118	12	120	81	7,8	400/3L+N/50-60	65-140-160*	—	—	● F0460611	2.650
6 GN 1/1	773 x 728 x 890	118	12	120	81	7,8	400/3L+N/50-60	65-140-160*	SÍ	—	● F0470611	2.850
6 GN 1/1	773 x 728 x 890	118	12	120	81	7,8	400/3L+N/50-60	65-140-160*	SÍ	SÍ	● FS470611	3.148
10 GN 1/1	773 x 729 x 1250	136	20	200	81	10,5	400/3L+N/50-60	65-140-160*	—	—	● F0461011	3.556
10 GN 1/1	773 x 729 x 1250	136	20	200	81	10,5	400/3L+N/50-60	65-140-160*	SÍ	—	● F0471011	3.689
10 GN 1/1	773 x 729 x 1250	136	20	200	81	10,5	400/3L+N/50-60	65-140-160*	SÍ	SÍ	● FS471011	3.987

* Los 3 modos de temperatura de trabajo (65-140-160) son configurables por el servicio técnico autorizado (rango 65°C - 160°C).

● 24 horas expedición

● 6 días expedición

Accesorios para regeneradores

Opcionales*

Modelo	Código	PVP (€)
Apertura de puerta a mano derecha	• F0467015	146

* La elección de los opcionales determina la fabricación del regenerador Evoline. Deben solicitarse al realizar el pedido.

Soportes

Para modelo	Código	PVP (€)
5 GN 2/3	• F0467010	383
5 GN 1/1 monofásico	• F0467011	490
5 GN 1/1 trifásico	• F0467012	490
6 GN 1/1	• F0467013	495
10 GN 1/1	• F0467014	495


 **Recipientes Gastronorm**
Pág. 160

 **Parrillas GN**
Pág. 163




• 24 horas expedición

• 6 días expedición



RECIPIENTES GASTRONORM

Cubetas GN lisas	P. 160
Cubetas GN con asas	P. 161
Cubetas GN perforadas	P. 162
Especiales	P. 163



RECIPIENTES GASTRONORM

Cubetas Gastronorm lisas



• Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 de gran robustez y bordes reforzados.







Modelo	Medidas	Profundidad (mm)	Capacidad (litros)	Código	PVP (€)
2/1		650 x 530	200	• RGN21200	103,80
		150	43,10	• RGN21150	81,60
		100	28,90	• RGN21100	66,30
		65	18,80	• RGN21060	53,60
		40	11,50	• RGN21040	47,10
		20	6,20	• RGN21020	41,80
1/1		325x530	200	• RGN11200	53,30
		150	20,20	• RGN11150	44,00
		100	14,20	• RGN11100	33,60
		65	8,30	• RGN11060	25,50
		40	5,10	• RGN11040	22,80
		20	2,80	• RGN11020	20,30
2/3		325x352	200	• RGN23200	61,00
		150	13,20	• RGN23150	45,90
		100	8,80	• RGN23100	32,30
		65	5,60	• RGN23065	26,60
		40	3,10	• RGN23040	23,30
		20	1,70	• RGN23020	17,80
1/2		325x265	200	• RGN12200	38,50
		150	9,10	• RGN12150	29,00
		100	6,10	• RGN12100	23,40
		65	4,10	• RGN12065	17,90
		40	2,20	• RGN12040	15,30
		20	1,20	• RGN12020	13,20
1/3		325x176	200	• RGN13200	33,60
		150	5,60	• RGN13150	29,10
		100	3,80	• RGN13100	19,00
		65	2,50	• RGN13065	14,60
		40	1,50	• RGN13040	13,50
		20	0,80	• RGN13020	13,00
1/4		265x162	200	• RGN14200	31,30
		150	4,10	• RGN14150	23,40
		100	2,80	• RGN14100	16,50
		65	1,70	• RGN14065	13,00
		20	0,50	• RGN14020	10,30
1/6		176x162	200	• RGN16200	28,50
		150	2,20	• RGN16150	23,00
		100	1,60	• RGN16100	15,20
		65	1,00	• RGN16065	12,70
1/9		170x108	100	• RGN19100	13,80
		65	0,60	• RGN19065	9,30

• 24 horas expedición

Cubetas Gastronorm con asas verticales móviles

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 de gran robustez y bordes reforzados.
- Las asas retráctiles facilitan la manipulación y el apilado de los recipientes.



Modelo	Medidas	Profundidad (mm)	Capacidad (litros)	Código	PVP (€)
2/1 	650 x 530	200	52,00	• RGN2120A	110,80
		150	43,10	• RGN2115A	88,60
		100	28,90	• RGN2110A	73,30
		65	18,80	• RGN2106A	60,60
		40	11,50	• RGN2104A	54,10
1/1 	325x530	200	26,00	• RGN1120A	60,30
		150	20,20	• RGN1115A	51,00
		100	14,20	• RGN1110A	40,60
		65	8,30	• RGN1106A	32,50
		40	5,10	• RGN1104A	29,80
2/3 	325x352	200	18,30	• RGN2320A	68,00
		150	13,20	• RGN2315A	52,90
		100	8,80	• RGN2310A	39,30
		65	5,60	• RGN2306A	33,60
		40	3,10	• RGN2304A	30,30
		20	1,70	• RGN2302A	24,80
1/2 	325x265	200	12,00	• RGN1220A	45,50
		150	9,10	• RGN1215A	36,00
		100	6,10	• RGN1210A	30,40
		65	4,10	• RGN1206A	24,90
		40	2,20	• RGN1204A	22,30
1/3 	325x176	200	7,30	• RGN1320A	40,60
		150	5,60	• RGN1315A	36,10
		100	3,80	• RGN1310A	26,00
		65	2,50	• RGN1306A	21,60
		40	1,50	• RGN1304A	20,50
1/4 	265x162	200	5,00	• RGN1420A	38,30
		150	4,10	• RGN1415A	30,40
		100	2,80	• RGN1410A	23,50
		65	1,70	• RGN1406A	20,00
1/6 	176x162	200	2,90	• RGN1620A	35,50
		150	2,20	• RGN1615A	30,00
		100	1,60	• RGN1610A	22,20
		65	1,00	• RGN1606A	19,70





• 24 horas expedición

RECIPIENTES GASTRONORM

Cubetas Gastronorm perforadas

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 de gran robustez y bordes reforzados.
- Las cubetas Gastronorm perforadas facilitan el escurrido de los alimentos.



Modelo	Medidas	Profundidad (mm)	Capacidad (litros)	Código	PVP (€)
2/1 	650 x 530	200	52,00	• RGN2120F	158,00
		150	43,10	• RGN2115F	129,00
		100	28,90	• RGN2110F	91,60
		65	18,80	• RGN2106F	74,00
		40	11,50	• RGN2104F	58,20
		20	6,20	• RGN2102F	55,20
1/1 	325x530	200	26,00	• RGN1120F	95,90
		150	20,20	• RGN1115F	83,30
		100	14,20	• RGN1110F	55,00
		65	8,30	• RGN1106F	42,70
		40	5,10	• RGN1104F	37,90
		20	2,80	• RGN1102F	34,30
2/3 	325x352	200	18,30	• RGN2320F	73,30
		150	13,20	• RGN2315F	68,30
		100	8,80	• RGN2310F	50,80
		65	5,60	• RGN2306F	35,60
		40	3,10	• RGN2304F	29,10
		20	1,70	• RGN2302F	26,20
1/2 	325x265	200	12,00	• RGN1220F	74,80
		150	9,10	• RGN1215F	52,30
		100	6,10	• RGN1210F	38,70
		65	4,10	• RGN1206F	31,40

Fondo perforado

- Para separar o escurrir los alimentos del fondo de la cubeta.



Para cubeta	Código	PVP (€)
GN 2/1	• RFOND21A	85,40
GN 1/1	• RFOND11A	42,00
GN 2/3	• RFOND23A	37,20
GN 1/2	• RFOND12A	28,30
GN 1/3	• RFOND13A	21,40
GN 1/4	• RFOND14A	17,90

• 24 horas expedición

RECIPIENTES GASTRONORM Especiales

Perfiles divisorios

- Para dividir las cubetas gastronorm y aprovechar su superficie.



Modelo	Medidas (mm)	Código	PVP (€)
1/1	325	• F1120601	9,50
2/1	530	• F1120602	11,30

Tapas Gastronorm

- Rango de temperatura de trabajo: de -40°C a +110°C.



Detalle silicona



Tapa

Modelo	Código	PVP (€)
1/1	• RTAPA110	23,70
2/3	• RTAPA230	20,20
1/2	• RTAPA120	13,80
1/3	• RTAPA130	12,10
1/4	• RTAPA140	9,60
1/6	• RTAPA160	8,00
1/9	• RTAPA190	7,00

Tapa con orificios para asas

Modelo	Código	PVP (€)
1/1	• RTAPA11A	30,10
2/3	• RTAPA23A	17,60
1/2	• RTAPA12A	15,30
1/3	• RTAPA13A	12,30
1/4	• RTAPA14A	10,20
1/6	• RTAPA16A	8,90

Tapa hermética con silicona

Modelo	Código	PVP (€)
1/1	• RTAPA11S	78,60
1/2	• RTAPA12S	58,00
1/3	• RTAPA13S	48,00
1/4	• RTAPA14S	43,00
1/6	• RTAPA16S	43,00


Parrillas Gastronorm

- Fabricadas en acero inoxidable



Modelo	Medidas (mm)	Código	PVP (€)
2/1	645 x 530	• RPARGN21	38
1/1	530 x 325	• RPARGN11	29
2/3	352 x 325	• RPARGN23	21

• 24 horas expedición




DROP IN

Elementos fríos P. 164

Elementos calientes P. 171

Accesorios P. 174



DROP IN TODO LO QUE NECESITAS PARA TUS PROYECTOS, SIN LIMITACIONES



- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10 con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.
- Fácil sujeción a la encimera.



- Cuadro de mandos integrado en el drop in, con posibilidad de extraer para un montaje exterior. Fácil acceso frontal y posterior.



- Diseño vanguardista de los soportes de fácil instalación en el drop in.



**NUEVO DISEÑO DE LOS SOPORTES DE GRAN
ROBUSTEZ QUE FACILITAN LA INSTALACIÓN DEL
DROP IN EN CUALQUIER TIPO DE MUEBLE**

Gama completa

Nuestra amplia gama de elementos encastrables permite una máxima personalización del ambiente (hotel, cafetería, centro educativo...) según las necesidades de exposición y conservación de los alimentos durante el servicio. Todos los modelos de drop in están disponibles en las medidas estándar GN (excepto la cuba de mantenimiento de congelados).

Cumplimiento de las normativas

Fabricados con estructura en acero inoxidable AISI 304 y cubas con esquinas redondeadas en su interior, todos los elementos drop in han sido diseñados para garantizar una máxima higiene y cumplir con los requerimientos de las normativas más exigentes.



Eficiencia energética

El diseño de los elementos drop in les confiere un alto rendimiento de funcionamiento. Esta eficiencia se traduce en un menor consumo energético gracias a una mayor distribución de la temperatura y al uso de aislantes de última generación que evitan las pérdidas de temperatura.

Vitrinas

Gracias al diseño del sistema de refrigeración, que genera y distribuye el aire frío desde la parte inferior de la vitrina hacia la parte superior, con efecto difusor entre estantes, obtenemos una temperatura homogénea en el interior de la vitrina. La cortina enrollable mantiene la temperatura momentos antes del servicio.

DROP IN

Elementos fríos


NOVEDAD

Pista de hielo

- Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.
- Aislamiento de poliestireno extruido.
- Refrigeración mediante serpentín de cobre en la base.
- Temperatura de trabajo de -15°C/-18°C.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.

Modelos con grupo incorporado:

- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extraer para montaje externo.
- Gas de congelación R404a
- Temperatura de trabajo de -15°C/-18°C.



Sin grupo incorporado

Capacidad GN	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	Potencia recomendada (cv)	Código	PVP (€)
2 GN	770 x 610 x 60	740 x 580 x 45	1/4	• PF000002	912
3 GN	1100 x 610 x 60	1070 x 580 x 45	1/4	• PF000003	927
4 GN	1430 x 610 x 60	1400 x 580 x 45	1/3	• PF000004	1.044
5 GN	1760 x 610 x 60	1730 x 580 x 45	1/2	• PF000005	1.193

Con grupo incorporado

Capacidad GN	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	cv	Potencia frigorífica (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
2 GN	770 x 610 x 440	740 x 580 x 460	1/4	380	230/50	• PFG000002	1309
3 GN	1100 x 610 x 440	1070 x 580 x 460	1/4	380	230/50	• PFG000003	1.389
4 GN	1430 x 610 x 440	1400 x 580 x 460	1/3	480	230/50	• PFG000004	1.508
5 GN	1760 x 610 x 440	1730 x 580 x 460	1/2	720	230/50	• PFG000005	1.720



• 3 días expedición

Pista de hielo dos niveles

- Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.
- Los 2 niveles mejoran la visibilidad y exposición de los alimentos.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.
- Aislamiento de poliestireno extruido.
- Refrigeración mediante serpentín de cobre en la base.
- Temperatura de trabajo de -15°C/-18°C.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.

Modelos con grupo incorporado:

- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extraer para montaje externo.
- Gas de congelación R404a
- Temperatura de trabajo de -15°C/-18°C.



Sin grupo incorporado

Capacidad GN	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	Potencia recomendada (cv)	Código	PVP (€)
3 GN	1100 x 610 x 130	1070 x 580 x 45	1/4	• PF020003	1.330
4 GN	1430 x 610 x 130	1400 x 580 x 45	1/3	• PF020004	1.417
5 GN	1760 x 610 x 130	1730 x 580 x 45	1/2	• PF020005	1.569

Con grupo incorporado

Capacidad GN	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	cv	Potencia frigorífica (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
3 GN	1100 x 610 x 512	1070 x 580 x 460	1/4	380	230/50	• PFG20003	1.792
4 GN	1430 x 610 x 512	1400 x 580 x 460	1/3	480	230/50	• PFG20004	1.881
5 GN	1760 x 610 x 512	1730 x 580 x 460	1/2	720	230/50	• PFG20005	2.096

• 3 días expedición

DROP IN

Elementos fríos

NOVEDAD


Cuba fría estática

- Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Para cubetas GN de profundidad máxima de 150 mm.
- Desagüe incorporado.
- Aislamiento de poliestireno extruido.
- Refrigeración mediante serpentín de cobre en la base.
- Temperatura de trabajo de 0°C/+4°C.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.

Modelos con grupo incorporado:

- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extraer para montaje externo.



Sin grupo incorporado

Capacidad GN	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	Potencia recomendada (cv)	Código	PVP (€)
3 GN	1100 x 610 x 215	1070 x 580 x 230	1/5	• CF010003	1.124
4 GN	1430 x 610 x 215	1400 x 580 x 230	1/4	• CF010004	1.301
5 GN	1760 x 610 x 215	1730 x 580 x 230	3/8	• CF010005	1.588

Con grupo incorporado

Capacidad GN	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	cv	Potencia frigorífica (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
3 GN	1100 x 610 x 610	1070 x 580 x 620	1/5	380	230/50	• CFG10003	1.529
4 GN	1430 x 610 x 610	1400 x 580 x 620	1/4	480	230/50	• CFG10004	1.707
5 GN	1760 x 610 x 610	1730 x 580 x 620	3/8	720	230/50	• CFG10005	1.909

• 3 días expedición


Cuba de mantenimiento de congelados

- Para el mantenimiento y exposición de congelados, helados envasados o a granel durante el servicio.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Capacidad para 4 cubetas de helados (no incluidas) con medidas de 360 x 165 x 150 mm.
- Tapas correderas transparentes de protección.
- Aislamiento de poliestireno extruido.
- Refrigeración mediante serpentín de cobre en la base.
- Se recomienda usar gas de congelación R-404a.
- Desagüe incorporado.

- Temperatura de trabajo de -15°C/-18°C.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.

Modelos con grupo incorporado:

- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extraer para montaje externo.



Sin grupo incorporado

Modelo	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	Capacidad	Potencia recomendada (cv)	Código	PVP (€)
Prof 150 mm 1 nivel	822 x 610 x 270	790 x 570 x 270	4 de 5 l.	1/3	• CH010004	1.298
Prof 150 mm 2 niveles	822 x 610 x 450	790 x 570 x 450	4+4 de 5 l.	1/2	• CH020004	1.424

Con grupo incorporado

Modelo	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	Capacidad	cv	Potencia frigorífica (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
Prof 150 mm 1 nivel	822 x 610 x 650	790 X 570 X 650	4 de 5 l.	1/3	350	230/50	• CHG10004	1.722

• 3 días expedición

DROP IN


Elementos fríos

Vitrina abierta 3 niveles con cuba

- Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Aislamiento de poliestireno extruido.
- Cuba de 200 mm de profundidad.
- Desagüe incorporado.
- Acceso abierto frontal para clientes.
- Acceso posterior con puertas correderas de cristal para reposición.
- Temperatura de trabajo +7°C/10°C en temperatura ambiente de 25°C.
- Termo-cortina enrollable en la zona de clientes para mantener la temperatura fuera del servicio.
- Refrigeración mediante aire forzado con gas refrigerado R404A.
- Vitrina equipada con vidrio lateral templado.
- Iluminación superior led.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.
- Alimentación: 230V/1/50 Hz.

Modelo con grupo incorporado:

- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extraer para montaje externo.



Con grupo incorporado

Capacidad	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	cv	Potencia frigorífica (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
4GN 1/1	1460 x 730 x 1600	1430 x 700 x 780	3/4	720	230/50	• F1100502	4.875

• 6 días expedición

Vitrina refrigerada 3 niveles

- Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Desagüe incorporado.
- Acceso abierto frontal con puertas de metacrilato batientes para clientes.
- Acceso posterior con puertas correderas de cristal para reposición.
- Temperatura de trabajo +8°C/10°C en temperatura ambiente de 25°C.

- Refrigeración ventilada y compresor hermético refrigerante R-134-A.
- Vitrina acristalada a 3 caras con 3 estantes extraíbles.
- Iluminación superior led.

Modelos con grupo incorporado:



- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso.



Vitrina sin base.



Vitrina con base.



Con grupo incorporado

Modelo	Capacidad	Medidas totales (mm)	cv	Potencia frigorífica (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
Sin base	4GN 1/1	1550 x 660 x 1150	1/3	800	230/50	• S1001001	3.692
Con base aislada	4GN 1/1	1550 x 660 x 1180	1/3	800	230/50	• S1001002	3.995

• 6 días expedición

DROP IN


Elementos fríos

Vitrina refrigerada 3 niveles con cuba

- Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Desagüe incorporado.
- Acceso abierto frontal con puertas de metacrilato batientes para clientes.
- Acceso posterior con puertas correderas de cristal para reposición.
- Temperatura de trabajo +8°C/10°C en temperatura ambiente de 25°C.
- Refrigeración ventilada y compresor hermético refrigerante R-134-A.
- Vitrina acristalada a 3 caras con 3 estantes.
- Iluminación superior led.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.

Modelo con grupo incorporado:

- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extraer para montaje externo.



Con grupo incorporado

Capacidad	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	cv	Potencia frigorífica (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
4GN 1/1	1550 x 660 x 1750	1340 x 560 x 570	1/3 - 1/4	1280	230/50	• F1101002	5.749

• 6 días expedición

DROP IN

Elementos calientes



NOVEDAD

Cuba baño maría

- Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.
- Cuba fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.
- Para cubetas GN de profundidad máxima 150 mm.
- Desagüe con grifo de bola incorporado.
- Resistencias de silicona ocultas con termostato de seguridad integrado.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato digital 0°C/90°C.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.

Modelo con grupo incorporado:

- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extraer para montaje externo.



Capacidad	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
2 GN 1/1	770 x 610 x 415	740 x 580 x 430	1600	230/50-60	• BMH10002	1.150
3 GN 1/1	1100 x 610 x 415	1070 x 580 x 430	2400	230/50-60	• BMH10003	1.398
4 GN 1/1	1430 x 610 x 415	1400 x 580 x 430	3200	230/50-60	• BMH10004	1.546
5 GN 1/1	1760 x 610 x 415	1730 x 580 x 430	4000	230/50-60	• BMH10005	1.836

• 3 días expedición


DROP IN

Elementos calientes

NOVEDAD

Cuba seca estática


- Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.
- Para cubetas GN de profundidad máxima 100 mm.
- Resistencias ocultas mediante doble fondo perforado extraíble para facilitar la limpieza.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato digital 0°C/90°C.
- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extraer para montaje externo.
- Termostato de seguridad integrado.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.



Capacidad	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
2 GN 1/1	770 x 610 x 360	740 x 580 x 370	1200	230/50-60	• BMS10002	928
3 GN 1/1	1100 x 610 x 360	1070 x 580 x 370	2000	230/50-60	• BMS10003	998
4 GN 1/1	1430 x 610 x 360	1400 x 580 x 370	2400	230/50-60	• BMS10004	1.178
5 GN 1/1	1760 x 610 x 360	1730 x 580 x 370	2800	230/50-60	• BMS10005	1.473

Placa caliente de cristal templado

- Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cristal templado de 6 mm.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato digital 0°C/90°C.
- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extraer para montaje externo.
- Resistencias de silicona ocultas.
- Termostato de seguridad integrado.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.



Capacidad	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
2 GN 1/1	770 x 610 x 200	740 x 580 x 60	900	230/50-60	• PCT00002	1.178
3 GN 1/1	1100 x 610 x 200	1070 x 580 x 60	1350	230/50-60	• PCT00003	1.376
4 GN 1/1	1430 x 610 x 200	1400 x 580 x 60	1800	230/50-60	• PCT00004	1.623
5 GN 1/1	1760 x 610 x 200	1730 x 580 x 60	2250	230/50-60	• PCT00005	1.829

• 3 días expedición

Placa caliente de cristal templado sin marco

- Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cristal templado de 6 mm.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato digital 0°C/90°C.
- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extraer para montaje externo.
- Resistencias de silicona ocultas.
- Termostato de seguridad integrado.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.



Capacidad	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
2 GN 1/1	624 x 504 x 60	600 x 480 x 60	900	230/50-60	• PCTM0002	1.163
3 GN 1/1	954 x 504 x 60	930 x 480 x 60	1350	230/50-60	• PCTM0003	1.352
4 GN 1/1	1284 x 504 x 60	1260 x 480 x 60	1800	230/50-60	• PCTM0004	1.599
5 GN 1/1	1614 x 504 x 60	1590 x 480 x 60	2250	230/50-60	• PCTM0005	1.796

Placa caliente de cristal templado de sobremesa


- Especialmente indicada para zonas de entrega de comidas calientes en buffets.
- Combinable con la pantalla mantenedora de calor F1100130.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cristal templado de 6 mm.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato analógico 0°C/90°C.
- Termostato analógico e interruptor luminoso.
- Resistencias de silicona ocultas.
- Termostato de seguridad integrado.
- Cable de conexión de 1,5 m con enchufe.



Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
500 x 500 x 100	800	230/50-60	• PCTS0002	539
650 x 550 x 100	800	230/50-60	• PCTS0003	656
1000 x 500 x 100	1600	230/50-60	• PCTS0004	823

Pantalla mantenedora de calor

- Para el mantenimiento de alimentos que precisan calor por la parte superior.
- Complemento ideal para las placas calientes de sobremesa.



Modelo	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
Con espiga roscada	500 x 320 x 500	300	230/50	• F1100130	468
Con base	500 x 320 x 500	300	230/50	• PIMC0002	516

• 3 días expedición

DROP IN

Accesorios

Dispensador de platos calientes

- Para servir platos a un nivel constante.
- Regulación del nivel mediante muelles.
- Capacidad para 65 platos.
- Diámetro del dispensador regulable de 200 mm a 310 mm.
- Control mediante termostato analógico de 0°C-90°C.
- Cable de conexión de 2 m con enchufe.
- Cuadro de mandos móvil con termostato analógico e interruptor luminoso.




Dispensador caliente



Dispensador neutro



Tapa inox




Modelo	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Nº de platos	Código	PVP (€)
Caliente	460 x 460 x 800	410 x 410 x 730	800	230/50-60	65	• F1100701	859
Neutro	Ø 425 x 735	Ø 410	-	-	65	• F1100702	462
Tapa	Ø 368 x 140	-	-	-	-	• F1100711	73

Dispensador neutro cestas vajilla

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Se suministran con brida de montaje a la encimera.
- Capacidad: 6 cestas de 110 mm o 10 cestas de 50 mm.
- Carga máxima de 200 kg.

Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	Código	PVP (€)
590 x 590 x 750	560 x 560 x 750	• F1100703	798




• 3 días expedición

Soportes neutros

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Juego de 2 montantes.
- Montaje directo sobre el drop in.

Soportes neutros

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
50 x 140 x 365	• SNJ00001	196



LOS SOPORTES, PANTALLAS Y CRISTALES DEBEN PEDIRSE POR SEPARADO



Soportes con pantallas

- Pantallas con luz: iluminación con led.
- Pantallas con luz y calor: calefacción e iluminación con halógenos.
- Montaje directo sobre el drop in.

Capacidad	Alimentación (V/Hz)	Luz led	Potencia (W)	PVP (€)	Luz y calor halógeno	Potencia (W)	PVP (€)	Luz halógena y calor cerámica	Potencia (W)	PVP (€)
2 GN 1/1	230/50-60	• SLJ00002	8	498	• SLCJ00002	600	563	• SLIJ00002	620	732
3 GN 1/1	230/50-60	• SLJ00003	12	526	• SLCJ00003	600	612	• SLIJ00003	990	796
4 GN 1/1	230/50-60	• SLJ00004	14	579	• SLCJ00004	900	662	• SLIJ00004	1360	861
5 GN 1/1	230/50-60	• SLJ00005	18	618	• SLCJ00005	1200	745	• SLIJ00005	1730	969

Termómetro digital

- Para mostrar la temperatura de trabajo del drop in.
- Ideal para pista de hielo 1 o 2 niveles, cuba fría y de congelados, cuba caliente y placa caliente.
- Fácil instalación en cualquier soporte o pantalla.

Código	PVP (€)
• SLT00001	64



Cristales

- Cristales de seguridad templados para proteger higiénicamente los alimentos.



Cristal curvo 2 caras


Capacidad	Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
2 GN 1/1	582 x 550	• FCRC02GN	255
3 GN 1/1	912 x 550	• FCRC03GN	283
4 GN 1/1	1242 x 550	• FCRC04GN	323
5 GN1/1	1572 x 550	• FCRC05GN	341




Cristal frontal

Capacidad	Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
2 GN 1/1	582 X 340	• FCRF02GN	129
3 GN 1/1	912 x 340	• FCRF03GN	140
4 GN 1/1	1242 x 340	• FCRF04GN	153
5 GN 1/1	1572 X 340	• FCRF05GN	165

• 3 días expedición





SELF-SERVICE SATURNO

Elementos fríos	P. 184
Elementos calientes	P. 188
Elementos neutros	P. 192
Accesorios	P. 196

SATURNO

UNA AMPLIA SOLUCIÓN MODULAR PARA SU SELF-SERVICE

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10 de primera calidad.



- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Laterales y registro frontal extraíbles (en elementos fríos) para facilitar el acceso a la zona interior.
- Regulación y control de la temperatura mediante termostato digital.



- Pantallas con luz o luz y calor con cristal curvo a dos caras y soporte de tubo redondo (opcionales).
- Vitrinas refrigeradas de tres niveles con capacidad para 4GN o 6GN.
- Pasabandejas tubular fabricado en acero inoxidable (opcional).



- Personalización mediante paneles decorativos opcionales en color liso o veteado. Ver pág. 200 - 201.

Modularidad

La gama self-service Saturno ha sido diseñada de forma modular, para dar servicio mediante **islas centrales** o formando una **línea versátil y polivalente**. Las amplias posibilidades de combinación de los distintos modelos (fríos, neutros o calientes) y capacidades disponibles permiten satisfacer las necesidades de los proyectos más exigentes.



Funcionalidad y estética

Diseñados para facilitar la presentación de alimentos al usuario de forma atractiva y ergonómica en función del tipo de comida. Cada elemento está ideado al detalle para **realzar el aspecto y la visualización del alimento** en los muebles y las vitrinas.

Máxima personalización

Los muebles self-service de Distform se caracterizan por su **robustez, funcionalidad y calidad en acabados**.

La posibilidad de escoger entre 7 colores distintos (lisos o veteados) confiere, además, unas **amplias opciones de personalización**.

Eficiencia energética

Alto rendimiento en funcionamiento en equipos de calor y refrigeración gracias a la ingeniería aplicada y al uso de **aislamientos con poliestireno extruido**, ecológico, libre de HFC. Una mayor distribución y mantenimiento de la temperatura que se traducen en un **menor consumo energético**.



Fácil instalación

Su constructividad en módulos independientes y la facilidad de acceso a la zona interior de los muebles, permiten una **rápida y sencilla instalación** de lineales self-service Saturno que se adaptan a las necesidades de cada proyecto.

**GRAN ABANICO DE
COMBINACIONES
PARA HOTELES,
HOSPITALES, ÁREAS DE
SERVICIO, CÁMPINGS Y
CAFETERÍAS**

SELF-SERVICE

Elementos fríos

Self placa fría

Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Refrigerada mediante serpentín y compresor hermético refrigerante R-134-A.
- Para una óptima refrigeración, debe existir una amplia separación entre la parte trasera/frontal del mueble y otros elementos cercanos que pudieran dificultar el funcionamiento de la unidad condensadora.
- Aislamiento con poliestireno extruido, ecológico, libre de HFC.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato digital.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Laterales extraíbles para fácil acceso de zona eléctrica y zona de compresor.
- Registro frontal extraíble para fácil acceso al compresor.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.

Modelos con reserva refrigerada

- Evaporador de cobre con aletas de aluminio.
- Temperatura de la reserva +4°C con temperatura ambiente de 25°C.
- Aislamiento de poliestireno extruido.
- Reserva dotada con 4 o 6 cuerpos de guías (extraíbles para fácil limpieza) para cubetas GN 1/1.
- Pasabandejas, pantalla y cristal, no incluidos.

 **Soportes y cristales**
Pág. 199

 **Pasabandejas**
Pág. 198

 **Paneles decorativos**
Pág. 200



Sin reserva

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	480	230/50	• S1001201	2.369
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	720	230/50	• S1001202	2.510
6 GN 1/1	2300 x 700 x 850	1030	230/50	• S1001205	3.291



Con reserva refrigerada

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	720	230/50	• S1001302	3.510
6 GN 1/1	2300 x 700 x 850	1030	230/50	• S1001305	4.397



• 6 días expedición

Self cuba fría

Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Cuba con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.
- Para cubetas GN de profundidad máxima 150 mm.
- Refrigerada mediante serpentín y compresor hermético refrigerante R-134-A.
- Para una óptima refrigeración, debe existir una amplia separación entre la parte trasera/frontal del mueble y otros elementos cercanos que pudieran dificultar el funcionamiento de la unidad condensadora.
- Aislamiento con poliestireno extruido, ecológico, libre de HFC.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato digital.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Laterales extraíbles para fácil acceso de zona eléctrica y zona de compresor.
- Registro frontal extraíble para fácil acceso al compresor.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.

Modelos con reserva refrigerada

- Evaporador de cobre con aletas de aluminio.
- Temperatura de la reserva +4°C con temperatura ambiente de 25°C.
- Aislamiento de poliestireno extruido.
- Reserva dotada con 4 o 6 cuerpos de guías (extraíbles para fácil limpieza) para cubetas GN 1/1.
- Pasabandejas, pantalla y cristal, no incluidos.

 **Soportes y cristales**
Pág. 199

 **Pasabandejas**
Pág. 198

 **Paneles decorativos**
Pág. 200



Sin reserva

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	380	230/50	• S1001701	2.412
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	480	230/50	• S1001702	2.714
6 GN 1/1	2300 x 700 x 850	720	230/50	• S1001705	3.659

Con reserva refrigerada

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	480	230/50	• S1001101	3.888
6 GN 1/1	2300 x 700 x 850	720	230/50	• S1001105	4.682



• 6 días expedición

SELF-SERVICE

Elementos fríos

Isla central: placa o cuba fría

- Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Refrigerada mediante serpentín y compresor hermético refrigerante R-134-A.
- Para una óptima refrigeración, debe existir una amplia separación entre la parte trasera/frontal del mueble y otros elementos cercanos que pudieran dificultar el funcionamiento de la unidad condensadora.
- Aislamiento con poliestireno extruido ecológico, libre de HFC.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato digital.

- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Laterales extraíbles para fácil acceso de zona eléctrica y zona compresor.
- 2 frontales de acero inoxidable, paneles decorativos opcionales.
- Pasabandejas, soporte para platos, pantalla y cristal no incluidos.

Isla central cuba fría:

- Cuba con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.
- Para cubetas GN de profundidad máxima 150 mm.



Soportes y cristales
Pág. 199



Pasabandejas
Pág. 198



Paneles decorativos
Pág. 200



Modelo	Medidas totales (mm)	Capacidad	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
Placa fría	1600 x 700 x 850	4 GN 1/1	720	230/50	• S1001203	3.239
Cuba fría	1600 x 700 x 850	4 GN 1/1	480	230/50	• S1001703	3.321
Soporte lateral platos	520 x 330				• S1001733	205

• 6 días expedición

Vitrina refrigerada de 3 niveles

• **Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.**

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Vitrina acristalada a 3 caras, con puertas correderas en la parte posterior, iluminación interior, tres estantes y puertas de metacrilato batientes.
- Interruptor general y termostato digital regulable.
- Temperatura de trabajo +10°C con ambiente +25°C.
- Para adaptar sobre muebles neutros o muebles fríos.
- Refrigeración ventilada y compresor hermético con refrigerante R-134-A.

- Para una óptima refrigeración, debe existir una amplia separación entre la parte trasera/frontal del mueble y otros elementos cercanos que pudieran dificultar el funcionamiento de la unidad condensadora.
- Alojamiento para compresor hermético, refrigerante, en la parte superior.
- Cristales laterales con cámara.
- Puertas correderas en cristal laminada.
- Mueble cuba fría y pasabandejas no incluidos.



Pasabandejas
Pág. 198



Paneles decorativos
Pág. 200



Sin base

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
4 GN 1/1	1550 x 660 x 1150	800	230/50	• S1001001	3.692
6 GN 1/1	2280 x 660 x 1150	800	230/50	• S1001011	4.712



Con base aislada

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
4 GN 1/1	1550 x 660 x 1150	800	230/50	• S1001002	3.995
6 GN 1/1	2280 x 660 x 1150	800	230/50	• S1001012	4.973



• **6 días expedición**

SELF-SERVICE

Elementos calientes

Self baño maría

- Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Cuba con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.
- Para cubetas GN de profundidad máxima 200 mm.
- Calentamiento indirecto del agua mediante resistencias de silicona colocadas en parte inferior de la cuba.
- Las resistencias de silicona mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.

- La regulación y control de la temperatura del baño maría se realiza mediante termostato digital 0°C/90°C.
- Entrada y desagüe de agua 1/2" con grifos de bola colocados en posición ergonómica.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Termostato de seguridad.
- Laterales extraíbles para fácil acceso de zona eléctrica y zona de grifería.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Pasabandejas, pantalla y cristal no incluidos.



Soportes y cristales
Pág. 199



Pasabandejas
Pág. 198



Paneles decorativos
Pág. 200



Sin reserva

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	2400	230/50-60	• S1000601	2.098
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	3200	230/50-60	• S1000602	2.452
6 GN 1/1	2300 x 700 x 850	4800	380/50-60	• S1000605	3.529



Con reserva caliente

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	4400	230/50-60	• S1000701	2.740
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	5200	230/50-60	• S1000702	3.099
6 GN 1/1	2300 x 700 x 850	7800	380/50-60	• S1000705	4.208



• 6 días expedición

Self baño maría seco

- Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Para cubetas GN de profundidad máxima 150 mm.
- La regulación y control de la temperatura del baño maría se realiza mediante termostato digital 0°C/90°C.

- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Termostato de seguridad.
- Laterales extraíbles para fácil acceso a la zona eléctrica.
- Protección de las resistencias mediante doble fondo perforado.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Pasabandejas, pantalla y cristal no incluidos.

 **Soportes y cristales**
Pág. 199

 **Pasabandejas**
Pág. 198

 **Paneles decorativos**
Pág. 200



Sin reserva

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	1200	230/50-60	• S1000501	2.035
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	1600	230/50-60	• S1000502	2.378
6 GN 1/1	2300 x 700 x 850	2400	230/50-60	• S1000505	3.423



Con reserva caliente

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	3200	230/50-60	• S1001511	2.658
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	3600	230/50-60	• S1001512	2.999
6 GN 1/1	2300 x 700 x 850	5400	380/50-60	• S1001515	4.081



• 6 días expedición

SELF-SERVICE

Elementos calientes

Self cristal templado

- Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Termostato digital en todos los modelos.
- Las resistencias de silicona mejoran el rendimiento y reducen consumo eléctrico.
- Termostato de seguridad.
- Laterales extraíbles para fácil acceso.
- Pasabandejas no incluido.



Sin reserva

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	2400	230/50-60	• S1001813	2.396
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	3200	230/50-60	• S1001814	2.910



Con reserva caliente

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	4400	230/50-60	• S1001823	3.376
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	5200	230/50-60	• S1001824	3.982



Self con reserva caliente

- Para la disposición en la encimera de elementos de catering o comida que no necesita mantenimiento de temperatura.
- Reserva caliente en el interior del mueble.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Estante intermedio perforado para facilitar la homogeneidad de la temperatura.
- Termostato digital en todos los modelos.
- Termostato de seguridad.
- Laterales extraíbles para fácil acceso.
- Pasabandejas no incluido.



Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	2000	230/50-60	• S1001801	1.920
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	3000	230/50-60	• S1001802	2.292



• 6 días expedición

Isla central: baño maría o baño maría seco o cristal templado

- Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Termostato de seguridad.
- Laterales extraíbles para fácil acceso a la zona eléctrica.
- La regulación y control de la temperatura del baño maría se realiza mediante termostato digital 0°C/90°C.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- 2 frontales de acero inoxidable, paneles decorativos opcionales.
- Pasabandejas, soporte para platos, pantalla y cristal y no incluidos.

Isla central baño maría

- Cuba con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.
- Para cubetas GN de profundidad máxima 200 mm.
- Calentamiento indirecto del agua mediante resistencias de silicona colocadas en parte inferior de la cuba.
- Entrada y desagüe de agua 1/2 con grifos de bola.

Isla central baño maría seco

- Para cubetas GN de profundidad máxima 150 mm.
- Protección de las resistencias mediante doble fondo perforado.


Isla central cristal templado

- Las resistencias de silicona mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.

 **Soportes y cristales**
Pág. 199

 **Pasabandejas**
Pág. 198

 **Paneles decorativos**
Pág. 200



Isla central

Modelo	Medidas totales (mm)	Capacidad	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
Isla central cristal templado	1600 x 700 x 850	4 GN 1/1	3200	230/50-60	• S1000815	3.282
Isla central baño maría seco	1600 x 700 x 850	4 GN 1/1	1600	230/50-60	• S1000503	2.678
Isla central baño maría	1600 x 700 x 850	4 GN 1/1	3200	230/50-60	• S1000603	2.761
Soporte lateral platos	520 x 330				• S1001733	205

• 6 días expedición

SELF-SERVICE

Elementos neutros

Self neutro

- Para la disposición en la encimera de elementos de catering o comida que no necesita mantenimiento de temperatura.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Estante intermedio de acero inoxidable.
- Pasabandejas, pantalla y cristal no incluidos.




Soportes y cristales
Pág. 199




Pasabandejas
Pág. 198




Paneles decorativos
Pág. 200



Con estante



Puertas batientes



Puertas correderas



Con estante

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
500 x 700 x 850	• S1000300	762
800 x 700 x 850	• S1000301	882
1200 x 700 x 850	• S1000302	1.098
1600 x 700 x 850	• S1000303	1.263

Con puertas y estante

Modelo	Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
Puertas batientes	800 x 700 x 850	• S1000311	1.108
Puertas correderas	1200 x 700 x 850	• S1000312	1.296
Puertas correderas	1600 x 700 x 850	• S1000313	1.512

• 6 días expedición

Self angular


- Para la unión y continuidad de dos muebles self dispuestos en ángulo. Para formar ángulos internos y externos de 90° y de 45°.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.

 **Pasabandejas**
Pág. 198


 **Paneles decorativos**
Pág. 200



S1000411



S1000401




Interno

Modelo	Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
45°	830 x 680 x 850	• S1000411	961
90°	1500 x 560 x 850	• S1000401	1.099


- Incluye estante intermedio.
- No precisa pasabandejas.



S1000412



S1000402



Externo

Modelo	Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
45°	620 x 690 x 850	• S1000412	896
90°	1060 x 570 x 850	• S1000402	1.149

- Pasabandejas no incluido.


• 6 días expedición

SELF-SERVICE

Elementos neutros

Self caja registradora

- Diseñado para el apoyo de la caja registradora.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Incluye un cajón.
- Pasabandejas no incluido.




Modelo	Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
Self caja derecha	1200 x 700 x 850	• S1001401	1.132
Self caja izquierda	1200 x 700 x 850	• S1001402	1.132

 **Pasabandejas**
Pág. 198

 **Paneles decorativos**
Pág. 200

Self neutro dispensador de cestas de vajilla

- Para la distribución de vasos y copas en cestas de vajilla universales.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Capacidad aproximada: 6 cestas de 110 mm o 10 cestas de 50 mm.
- Pasabandejas no incluido.



Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
900 x 700 x 850	• S1001920	1.992

 **Pasabandejas**
Pág. 198

 **Paneles decorativos**
Pág. 200

• 6 días expedición

Self para carro dispensador de platos

- Diseñado para colocar un self dispensador de platos a nivel constante.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Incorpora base de enchufe para conectar el dispensador de platos.
- Pasabandejas no incluido.

 **Pasabandejas**
Pág. 198

 **Paneles decorativos**
Pág. 200



S1001930 + F0420311 + F1100711 +
F1100711

F0420311 + F1100711 +
F1100711

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
1300 x 700 x 850	• S1001930	1.216

Self dispensador de platos a nivel constante

- Para distribuir platos calientes a un mismo nivel.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Diámetro regulable Ø 200 a Ø 310 mm.
- Pasabandejas y tapas inoxidable no incluidas.



Simple

Modelo	Medidas totales (mm)	Capacidad	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
Neutro	500 x 700 x 850	65 platos	-	-	• S1001901	1.362
Caliente	500 x 700 x 850	65 platos	800	230/50-60	• S1001911	1.737
Tapa Inox	Ø 368 x 140	-	-	-	• F1100711	73



Doble

Modelo	Medidas totales (mm)	Capacidad	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
Neutro	1000 x 700 x 850	130 platos	-	-	• S1001902	1.691
Caliente	1000 x 700 x 850	130 platos	1600	230/50-60	• S1001912	2.390
Tapa Inox	Ø 368 x 140	-	-	-	• F1100711	73



• 6 días expedición


SELF-SERVICE Accesorios

Dispensador de cubiertos, vasos y bandejas

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cuba de pan GN 2/1 de 200mm de profundidad.
- Capacidad para 6 cubetas GN 1/3 o 2 cubetas GN 1/1 para cubiertos.
- Estantes atornillados a la estructura e intercambiables.
- Patas inoxidables regulables de 150 mm.

De pie

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
800 x 700 x 1500	• S1000003	1.298




Dispensador de bandejas, cubiertos y tolva de pan

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Tolva de pan de gran capacidad.
- Doble estante para bandejas y vasos.
- Cubertero de PVC alimenticio.
- Bandeja extraíble para recoger las migas de pan.

De pie

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
800 x 700 x 1520	• S1000001	1.191




Dispensador de cubiertos y pan

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Tolva de pan de gran capacidad.
- Cubertero de PVC alimenticio.
- Bandeja extraíble para recoger las migas de pan.

De sobremesa

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
760 x 660 x 550	• S1000201	603




• 6 días expedición

Carro para cestas de vasos

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Ruedas de Ø125, 2 con freno.
- 5 pares de guías para adaptar cestas de vasos.
- Cestas no incluidas.
- Medidas cestas: 500 x 500 mm.

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
610 x 650 x 1892	• S1000002	1.194




Dispensador de vasos

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Varilla anticaída de vasos.
- Estantes de acero inoxidable.


De pie (6 estantes)

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
600 x 650 x 1560	• S1100705	1.503



De sobremesa (3 estantes)

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
600 x 650 x 760	• S1100704	761



• 6 días expedición

SELF-SERVICE

Accesorios

Pasabandejas

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Regulables para facilitar la alineación.
- Tapones embellecedores cromados.
- Se suministran desmontados de los muebles Self



Para self	Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
3 GN, neutro 1200 y self caja	1200 x 350	• S1020002	219
4 GN y neutro 1600	1600 x 350	• S1020003	250
6 GN	2300 x 350	• S1020005	336
Neutro de 500 y self dispensador de platos a nivel constante simple	500 x 350	• S1020006	186
Neutro de 800	800 x 350	• S1020001	196
Dispensador de cestas de vajilla	900 x 350	• S1020007	199
Dispensador de platos a nivel constante doble	1000 x 350	• S1020011	206
Dispensador de platos	1300 x 350	• S1020008	232
Angular 45° exterior	804 x 350	• S1020009	288
Angular 90° exterior	1490 x 350	• S1020010	339

Zócalos

Para self	Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
3 GN, neutro 1200 y self caja	1200 x 149	• S1030002	136
4 GN y neutro 1600	1600 x 149	• S1030003	181
6 GN	2300 x 149	• S1030005	260
Neutro de 500 y dispensador de platos a nivel constante simple	500 x 149	• S1030006	72
Neutro de 800	800 x 149	• S1030001	88
Dispensador de cestas de vajilla	900 x 149	• S1030007	100
Dispensador de platos a nivel constante doble	1000 x 149	• S1030014	122
Carro dispensador de platos	1300 x 149	• S1030008	148
Angular 90° exterior	1018 x 149	• S1030012	114
Angular 90° interior	570 x 149	• S1030011	104
Angular 45° exterior	590 x 149	• S1030009	88
Angular 45° interior	292 x 149	• S1030013	83
Zócalo lateral	640 x 149	• S1030015	93



Pack de ruedas

- 4 ruedas de Ø125 mm, 2 con freno.
- Se suministran instaladas en el self.

Código	PVP (€)
• F1020301	192



Barandilla

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10 de Ø40 mm.
- Pletinas soldadas con orificios para sujeción al suelo (tacos y tornillos incluidos).

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
248 x 1200	• S1020801	238




• 6 días expedición

LOS SOPORTES, PANTALLAS Y CRISTALES DEBEN PEDIRSE POR SEPARADO

Soportes (sin pantalla)

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Soporte de tubo redondo de 50 mm.
- Juego de 2 montantes



Soportes neutros

Código	PVP (€)
• S1120700	196



Soportes con pantallas

- Pantallas con luz, iluminación con fluorescentes.
- Pantallas con luz y calor, calefacción e iluminación con halógenos.

Con luz

Capacidad	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
3 GN	21	230/50-60	• S1120701	562
4 GN	28	230/50-60	• S1120702	600
6 GN	42	230/50-60	• S1120704	785

Con luz y calor

Capacidad	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
3 GN	600	230/50-60	• S1120801	642
4 GN	900	230/50-60	• S1120802	681
6 GN	1500	230/50-60	• S1120804	898

Cristales

- Cristales de seguridad templados para proteger higiénicamente los alimentos.



Cristal curvo 2 caras

Capacidad	Código	PVP (€)
3 GN	• FCRCU010	283
4 GN	• FCRCU003	323
6 GN*	• FCRCU011	569

- * Dos cristales 3GN unidos mediante grapa central.
- * No compatible con los soportes neutros.



Cristal frontal

Capacidad	Código	PVP (€)
3 GN	• FCRFU008	140
4 GN	• FCRFU009	153
6 GN*	• FCRFU007	280

- * Dos cristales 3GN unidos mediante grapa central.
- * No compatible con los soportes neutros.

• 6 días expedición

SELF-SERVICE

Accesorios

Paneles decorativos con acabado de madera

Decoración en acero inoxidable de serie. Personalice su lineal self-service mediante paneles decorativos en color liso o veteados.

Los paneles se suministran por separado.



Acabado liso



Para Self	Blanco	Naranja	Rojo	Verde	PVP (€)
500	• S1010901	• S1020901	• S1030901	• S1040901	51
800	• S1010902	• S1020902	• S1030902	• S1040902	58
900	• S1010903	• S1020903	• S1030903	• S1040903	59
1000	• S1010904	• S1020904	• S1030904	• S1040904	61
1200	• S1010905	• S1020905	• S1030905	• S1040905	66
1300	• S1010906	• S1020906	• S1030906	• S1040906	69
1600	• S1010907	• S1020907	• S1030907	• S1040907	87
2300	• S1010908	• S1020908	• S1030908	• S1040908	121
Angular 90° exterior	• S1010909	• S1020909	• S1030909	• S1040909	66
Angular 90° Interior	• S1010910	• S1020910	• S1030910	• S1040910	60
Angular 45° exterior	• S1010911	• S1020911	• S1030911	• S1040911	58
Angular 45° Interior	• S1010912	• S1020912	• S1030912	• S1040912	53
Kit isla central cuba y placa	• S1010913	• S1020913	• S1030913	• S1040913	124
Kit isla central baño maría	• S1010914	• S1020914	• S1030914	• S1040914	124

• 6 días expedición



Acabado veteado



Para Self	Wengué	Arce del Canadá	Nogal	PVP (€)
500	• S1110911	• S1120911	• S1130911	145
800	• S1110912	• S1120912	• S1130912	167
900	• S1110913	• S1120913	• S1130913	171
1000	• S1110914	• S1120914	• S1130914	173
1200	• S1110915	• S1120915	• S1130915	178
1300	• S1110916	• S1120916	• S1130916	185
1600	• S1110917	• S1120917	• S1130917	191
2300	• S1110918	• S1120918	• S1130918	361
Angular 90° exterior	• S1110919	• S1120919	• S1130919	194
Angular 90° Interior	• S1110920	• S1120920	• S1130920	178
Angular 45° exterior	• S1110921	• S1120921	• S1130921	169
Angular 45° Interior	• S1110922	• S1120922	• S1130922	156
Kit isla central cuba y placa	• S1110923	• S1120923	• S1130923	385
Kit isla central baño maría	• S1110924	• S1120924	• S1130924	385

• 6 días expedición



CONDICIONES DE VENTA

CONDICIONES DE VENTA

PRECIOS

Los precios que aparecen en esta tarifa son en euros y no incluyen los tipos impositivos que señale la ley. En todo caso, no incluyen la instalación, la puesta en marcha ni los accesorios.

MODALIDADES DE PAGO

Las condiciones de pago de cada cliente son las que tiene acordadas con DISTFORM, S.L., siendo por norma general las siguientes:

- Hasta la concesión de clasificación y riesgo de un cliente, todas las operaciones serán abonadas mediante pago anticipado.
- No se fraccionará pagos inferiores a 600€.
- En caso de impago del pedido realizado se aplicará la siguiente penalización: cláusula penal igual al 25% del importe total del pedido impagado.
- Los productos son propiedad de DISTFORM, S.L., hasta el cobro por completo del precio del mismo.

PEDIDOS

Ponemos a su disposición las siguientes modalidades para realizar un pedido:

Por escrito mediante correo electrónico a: comercial@distform.com.

Por fax acompañado de una impresión de su pedido y su modalidad de pago al siguiente número:

+34 973 751 501

- Toda modificación del presupuesto inicial es objeto de presupuesto y aceptación independiente del pedido original.
- Los plazos de expedición señalizados mediante el correspondiente color (24 h, 3 días, 6 días y 12 días) son los considerados habituales (salvo puntuales retrasos y/o complicaciones de fabricación), sin carácter vinculante y por ello, no pueden ser motivo de reclamación o anulación del pedido.
- La anulación de un pedido debe solicitarse por escrito y tener nuestro consentimiento. Los pedidos se aceptarán según las condiciones de venta de Distform, S.L.
- La cancelación total o parcial del pedido no será válida si los productos ya han salido de los almacenes de Distform.
- No podrá anularse un pedido que contenga un producto con alguna particularidad en su fabricación.
- Distform se reserva el derecho a modificar sin previo aviso, los precios y sustituir los materiales del catálogo por otros de calidad y características similares.

TRANSPORTE

La mercancía viajará a portes pagados en la península ibérica por el medio que estime oportuno Distform, repercutiendo en factura el coste del transporte en los envíos de pedidos inferiores a 300€.

Si el Cliente requiere de un embalaje o sistema de envío especial, será a cargo del Cliente (incluido camión con plataforma).

CONFORMIDAD DE ENTREGA

El Cliente debe revisar obligatoriamente el estado de las mercancías entregadas en presencia del transportista y escribir los desperfectos detectados, si los hubiese, en el documento de entrega del transportista. En un plazo máximo de 24 horas el Cliente deberá enviar una copia de dicho documento a Distform.

En el caso de que no se notifiquen los desperfectos en el momento de la entrega, el Cliente dispone de 24 horas para notificarlo directamente a la agencia enviando una copia del documento a Distform.

En el caso de entregas de mercancías directamente al cliente final, la responsabilidad del correcto seguimiento del procedimiento anteriormente expuesto será siempre del Cliente de Distform.

En caso de no poder revisar la mercancía y notificar los posibles desperfectos al momento de la entrega, el Cliente deberá indicar en el documento de entrega del transportista "Pendiente de revisión" en el plazo de 24 horas.

Si no se respeta el plazo mencionado de 24 horas se perderá todo derecho a reclamación. Las agencias de transporte no se hacen responsables de las reclamaciones realizadas fuera de las 24 horas establecidas.

DEVOLUCIONES

No se aceptará ninguna devolución sin el consentimiento previo, expreso y por escrito a Distform. Las devoluciones no acordadas serán automáticamente rechazadas por nuestro almacén.

Sólo se aceptarán devoluciones de productos con plazos de expedición de 24 horas.

Sólo se aceptarán devoluciones de productos sin usar, en perfecto estado y en su embalaje original, en un plazo máximo de 30 días desde fecha de factura.

En el caso de corresponder un abono éste se realizaría contra una factura de un pedido posterior, el importe a abonar irá determinado por el estado del material devuelto. En todo caso, Distform deducirá mínimo un 20% del importe en concepto de gastos de gestión. La gestión y el coste del transporte irá siempre a cargo del Cliente.

RESERVA DE DOMINIO

La mercancía es propiedad y dominio de Distform hasta el total pago de la misma por parte del Cliente. En caso de impago por parte del Cliente, Distform podrá recoger la mercancía afectada, reservándose el derecho de reclamación por perjuicios que de ello se pudieran derivar. En todo caso, los gastos derivados de la retirada de los productos serán facturados al Cliente.

GARANTÍA

Garantía Legal de Conformidad: Con arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, todos los productos vendidos por DISTFORM S.L. se benefician de una garantía legal de conformidad que tiene una duración de 1 año para los productos nuevos. No se incluyen las deficiencias ocasionadas por negligencias, golpes, uso o manipulaciones indebidas, tensión no idónea, instalación incorrecta, ni materiales sometidos a desgaste por su uso normal.

Garantía Comercial del Fabricante: Todos los productos que vende DISTFORM S.L. incluyen la garantía oficial del fabricante, que además de los defectos de fabricación cubre también las posibles averías producidas durante dicho periodo de garantía. En caso de que DISTFORM S.L. gestione la reparación de su producto con el correspondiente taller autorizado de la marca, los gastos de envío a nuestra central de devoluciones irán a cargo de DISTFORM, S.L. (siempre que no se trate de un supuesto de falta de conformidad de origen).

Las garantías no se aplican para los supuestos siguientes:

- El deterioro creado por las adaptaciones o ajustes (a parte de los ajustes habituales de funcionamiento) o modificaciones realizados sobre un producto sin acuerdo escrito con el fabricante.
- Todo lo relativo al mantenimiento periódico, la reparación o el cambio de piezas por desgaste normal. La sustitución de los consumibles (baterías, bombillas, fusibles, cristales, cables de alimentación...).
- El deterioro creado por una utilización inapropiada del producto o el hecho de no respetar las instrucciones del fabricante en lo que respecta al uso y el mantenimiento del producto y la instalación incorrecta. Ello incluye los cambios de tonalidad, oxidación o corrosión del aparato o de cualquier de sus elementos.
- Los daños generados por personas no acreditadas o por los mismos usuarios.
- Los daños causados por accidentes, rayos, inundaciones, incendios, mala aeración o cualquier otra causa de fuerza mayor.
- Si el modelo o el número de serie que figura en el producto han sido modificados.
- Aquellos productos ya reparados de posibles defectos por parte de servicios técnicos no reconocidos por DISTFORM S.L.

El servicio de mano de obra será por cargo del Cliente. La garantía se responsabilizará de materiales, no haciéndose cargo, en ningún caso, de ningún tipo de indemnización.

Los materiales de reposición viajarán siempre por cuenta y riesgo del Cliente.

PROPIEDAD INTELECTUAL

Según la legislación vigente en materia de propiedad intelectual e industrial, el presente catálogo y cualquier elemento, marca, dibujo, modelo, logo, gráfico, etc. que se encuentran en dicho catálogo son propiedad exclusiva de Distform S.L. o de sus colaboradores, que no conceden ninguna otra licencia o derecho que la de consultar el Catálogo. La reproducción o utilización del conjunto o de una parte de estos elementos, autoriza únicamente a ser informado de manera personal y privada. Cualquier reproducción o utilización de copias realizadas con otros fines queda expresamente prohibida. Cualquier uso indebido constituye un fraude y podrá ser perseguido de conformidad con la legislación vigente, salvo en los casos de autorización previa y por escrito por parte de DISTFORM S.L.

DISTFORM S.L., no se responsabiliza en caso de error u omisión en algunas de las fotografías, precios, textos o imágenes, informaciones o características de los productos, ni en el supuesto de modificación de las características de los productos por parte de los proveedores.

LITIGIOS Y RESPONSABILIDADES

DISTFORM S.L. no se hace responsable de la no ejecución de las presentes condiciones en caso de fuerza mayor y en caso de falta del Cliente o de un hecho imprevisible por parte de una persona ajena al contrato.

DISTFORM S.L. no se hace responsable de las consecuencias que pudieran resultar de una utilización inadecuada de los productos vendidos.

Cualquier controversia que pueda surgir será sometida al sistema arbitral de consumo (Junta Arbitral de Consumo / Jurado de la Publicidad). En el supuesto de que no se acepte la decisión arbitral, la controversia se someterá a los Juzgados y Tribunales de Lleida.

DELEGACIONES COMERCIALES

FÁBRICA Y OFICINAS CENTRALES DISTFORM

C. Tramontana con esquina C. Migjorn s/n
25123 Torrefarrera, Lleida
T. 902 101 890 · F. 973 751 501
info@distform.com · www.distform.com

DEPARTAMENTO DE EXPORTACIÓN DISTFORM

Rbla. Catalunya 125, 1º 2ª A
08008 Barcelona
T. 0034 973 751 348
export@distform.com · www.distform.com



1. DELEGACIÓN GALICIA

ABEL RODRÍGUEZ

696 157 478 - arodriguez@distform.com

2. DELEGACIÓN NORTE

JOSU CONDE

626 291 164 - jconde@distform.com

3. DELEGACIÓN ARAGÓN/CATALUÑA

JOSEP GÓMEZ

696 270 239 - jgomez@distform.com

4. DELEGACIÓN CATALUÑA ESTE

JORDI ALBERT

669 700 967 - jalbert@distform.com

5. DELEGACIÓN CENTRO

ALEJANDRO LORENZO

609 163 065 - alorenzo@distform.com

6. DELEGACIÓN LEVANTE

C.E.G REPRESENTACIONES

962 872 979 - ceg@arrakis.es

7. DELEGACIÓN ANDALUCÍA ORIENTAL

ANTONIO ALARCÓN

679 123 909 - aalarcon@distform.com

8. DELEGACIÓN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

REPRESENTACIONES ROSCO & OLMO

955 853 838 - info@roscovolmo.es

9. DELEGACIÓN BALEARES

VIDAL ROS REPRESENTACIONES

971 754 579 - tolo@vidalros.com

10. DELEGACIÓN CANARIAS

IVARIA HOSTELERÍA

928 469 955 - ivariahosteleria@gmail.com

11. DELEGACIÓN PORTUGAL

GUALTER MANUEL FONSECA

00351 915 145 861 - gualter@xdome.pt



www.distform.com

info@distform.com / 902 101 890

Fábrica y oficinas centrales

C. Tramontana con esquina C. Migjorn s/n
25123 Torrefarrera, Lleida