




ESTANTES DE SOBREMESA ESTANDAR SERIE EU (SHELVES SERIES DESKTOP EU STANDARD)



Referencia	 Baldas	 Medidas	 Grosor	 Grosor patas	PVP
MY2021	2	1200X300X600MM	0,8MM	0,8MM	276 €
MY2022	2	1500X300X600MM	0,8MM	0,8MM	334 €
MY2023	2	1800X300X600MM	0,8MM	0,8MM	390 €
MY2024	2	2000X300X600MM	0,8MM	0,8MM	430 €

CARACTERÍSTICAS FEAUTURES



- Fabricadas en europa por fabricante de alta gama.
- SE SUMINISTRAN MONTADOS.
- ESTRUCTURA REALIZADA CON PERFILES DE 30X30MM EN ACERO INOX AISI 304.
- Estante de 30 mm de canto, con acabado satinado.
- Estantes de sobremesa simples como dobles ver códigos.
- Pies regulables en altura.
- Encimera y estantes reforzados con tablon de polipropileno.
- Estante inferior de serie situado a 150 mm.
- Patas de tubo de 40x40 mm con taco regulable en altura 15-50 mm.
- Fácil y rápido montaje mediante tornilleria facilitada.
- Construidas en acero inox aisi 304 alta calidad brillo.
- Peto trasero de 100 mm de altura.



- Made in Europe by high-end manufacturer.
- MOUNTED SUPPLIES.
- STRUCTURE MADE WITH PROFILES OF 30X30MM IN STAINLESS STEEL AISI 304.
- 30 mm edge shelf, with satin finish.
- Simple desktop shelves as double see codes.
- Feet adjustable in height.
- Countertop and shelves reinforced with polypropylene board.
- Bottom shelf as standard located 150 mm.
- 40x40 mm tube legs with adjustable height 15-50 mm.
- Easy and fast assembly through facilitated hardware.
- Built in stainless steel aisi 304 high quality shine.
- 100 mm high rear bib.



MUEBLES CAFETEROS (COFFEE FURNITURE)



MCC04

REFERENCIA	 CAJONES	 PUERTAS	 ESTANTES	 MEDIDAS	PVP
MCC02	2	1	1	1000x600x1050 mm	699 €
MCC03	2	1	1	1500x600x1050 mm	799€
MCC04	3	1	2	2000x600x1050 mm	999 €
MCC05	2	1	1	1000x600x1050 mm	599 €
MCC06	2	1	1	1500x600x1050 mm	699 €
MCC07	3	1	2	2000x600x1050 mm	849 €

CARACTERÍSTICAS FEAUTURES



- Construida en acero inoxidable aisi 304, acabado satinado y trasera en acero inoxidable.
- Diversidad de gama de mesas cafeteras, mesas estanterías cafetería y mesas refrigeradas.
- Tolva de recogida de los pozos del café en acero inoxidable, con golpeador desmontable reforzado.
- Cajones auxiliares en acero inoxidable, con sistema de guías telescópicas totalmente extensibles, que permiten la apertura del cajón completo.
- Su fabricación y diseño están pensados para un uso continuado.
- Peto trasero de 100mm.
- Estantes de acero inox regulables en altura.
- Patas de acero inoxidable con altura regulable



- Construed in Aisi 304 stainless steel, satin finish and stainless steel rear.
- Diversity of range of coffee tables, coffee table shelves and refrigerated tables.
- Tolue of collection of coffee wells in stainless steel, with beater removable reinforced.
- Aux stainless steel drawers, with telescopic guide system fully extensible, allowing the opening of the entire drawer.
- Its manufacture and design are designed for continuous use.
- 100mm rear leg.
- Stainless steel steamers adjustable in height.
- Stainless steel roofs with adjustable height

TAJO DE CORTE (TAJO CUT)

REFERENCIA **MY3020**

REFERENCE



Medidas
Mesasures

400x400x850 mm

***POLIETILENO**

299 €

CARACTERÍSTICAS FEAUTURES



-Construida en acero inox.
-Tablón sanitario 400x400mm.



-Built in stainless steel.
-Health 400x400mm.

ESTANTERÍAS PARED TUBULARES Y LISAS ACERO INOXIDABLE (WALL SHELVES AND SMOOTH STAINLESS STEEL TUBE)



MXEXT



MXEXL

REFERENCIA	LISA/TUBO	MEDIDAS	PVP
MXEXT840	TUBO	800x400 mm	160 €
MXEXT140	TUBO	1000x400 mm	174 €
MXEXT1240	TUBO	1200x400 mm	191 €
MXEXT1540	TUBO	1500x400 mm	210 €
MXEXT825	TUBO	800x250 mm	127 €
MXEXT1025	TUBO	1000x250 mm	143 €
MXEXT1225	TUBO	1200x250 mm	158 €
MXEXT1525	TUBO	1500x250 mm	174 €
MXEXL840	LISA	800x400 mm	128 €
MXEXL140	LISA	1000x400 mm	139 €
MXEXL1240	LISA	1200x400 mm	153 €
MXEXL1540	LISA	1500x400 mm	168 €
MXEXL825	LISA	800x250 mm	102 €
MXEXL1025	LISA	1000x250 mm	113 €
MXEXL1225	LISA	1200x250 mm	127 €
MXEXL1525	LISA	1500x250 mm	139 €

CARACTERÍSTICAS FEAUTURES



-Construidas en acero inoxidable aisi 304.
-Disponibles en tubo o lisas.



-Construded in stainless steel aisi 304.
-Available in tube or smooth.



ESTANTERÍAS NIVELES ACERO INOX (STAINLESS STEEL LEVELING SHELVES)



REFERENCIA	ESTANTES	MEDIDAS	PVP
MXHS-411B	4	1100x500x1550 mm	420 €
MXHS-415B	4	1500x500x1550 mm	500 €
MXHS-418B	4	1800x500x1550 mm	580 €

CARACTERÍSTICAS FEAUTURES



- Construidas en acero inoxidable aisi 304.
- Estructura desmontable con pata de fijación con 4 estantes.
- Patas cuadradas de 40x40.



- Construded in stainless steel aisi 304.
- Removable structure with fixing leg with 4 shelves.
- Square squares of 40x40.



CARROS BANDEJEROS
(TRAYS TRUCKS)



MXRT611WG



MXRT1511MG

				
REFERENCIA	TIPO DE BANDEJA	CAPACIDAD	MEDIDAS	PVP
MXRT611WG	gn 1/1	6	380x550x1000 mm	176 €
MXRT1511MG	gn 1/1	15	380x550x1735mm	240 €
MXRT1511DG	gn 1/1	30	740x550x1740 mm	350 €
MXRT1511MG6	600x400mm	15	470x620x1735 mm	265 €

CARROS BANDEJEROS (TRAYS TRUCKS)



MXRT1511DG



MXRT1511MG6

CARACTERÍSTICAS FEAUTURES



- Construidas en acero inoxidable aisi 304.
- Carro bandejero con guías gastronorm o con guías 600x400mm.
- Para bandejas pasteleras.
- Tubo de 0,9mm de espesor y chapa de 0,8mm.
- Desmontables y equipados con acabado de goma.
- Disponen de un sistema de cierre en ambos lados.



- Construed in stainless steel aisi 304.
- Track rack with gastronorm guides or guides 600x400mm.
- For pastry trays.
- 0.9mm thick tube and 0.8mm sheet.
- Removable and equipped with rubber finish.
- They have a locking system on both sides.

CARRO DE SERVICIO
(SERVICE CART)



			
REFERENCIA	ESTANTES	MEDIDAS	PVP
MXPRD-S2	2	1.000x550x930 mm	142 €
MXPRD-S2D	4	950x500x952 mm	179 €
MXPRD-S3	3	1.000x550x930 mm	215 €

CARACTERÍSTICAS
FEAUTURES



- Construidas en acero inoxidable aisi 304.
- Estructura de tubo redondo.
- Baldas insonorizadas.
- Estantes embutidos con superficies redondeadas.
- Capacidad de carga 60kg.



- Construded in stainless steel aisi 304.
- Structure of round tube.
- Buildings soundproof.
- Stants embedded with rounded surfaces.
- Capacity of load 60kg.

MAQUINARIA PARA COCCIÓN



SERIES 600-700



00-900



COCINA DE SOBREMESA A GAS QUEMADORES DOBLE CORONA SERIE 600 GAMA EU
(KITCHEN DESKTOP GAS BURNER DOUBLE CROWN SERIES 600 EU GAMA)



REFERENCIA **MT7037**
REFERENCE



FUEGOS
FIRES 2



POTENCIA
POWER 17,3 KW



PESO
WEIGHT 45 KG



MEDIDAS EXTERNAS
EXTERNAL MEASURES 800x635x285 mm

1.180 €

CARACTERÍSTICAS
FEAUTURES



- Estructura construida en acero inoxidable acero inoxidable aisi 304.
- Plano de trabajo, paneles laterales, paneles de mandos y chimeneas en acero inoxidable.
- Bandejas recoge grasas en acero inoxidable.
- Quemador con válvula de seguridad y termopar.
- Parrillas robustas de hierro fundido que permite acomodar cazuelas de gran tamaño.
- Bandejas recoge grasas que cubren todo el área de cocción para permitir una fácil limpieza.
- Se suministran predisuestas para gas butano y se proporcionan inyectores para cambios a gas natural.
- Quemadores de doble corona de alta potencia.
- Encendido piezoeléctrico.
- Se suministran a gas butano con chicles intercambiables.



- Structure built in stainless steel aisi 304 stainless steel.
- Work plane, side panels, control panels and chimneys in stainless steel.
- Trays collect fats in stainless steel.
- Burner with safety valve and thermocouple.
- Robust cast iron grills that accommodate large casseroles.
- Trays collect fats that cover the entire cooking area to allow easy cleaning.
- They are supplied predisposed for butane gas and injectors are provided for changes to natural gas.
- High power double crown burners.
- Piezo ignition.
- They are supplied with butane gas with interchangeable chewing gum.



COCINA DE SOBREMESA A GAS SERIE 600 GAMA EU
(GAS DESKTOP KITCHEN 600 SERIES EU RANGE)



REFERENCIA **6026**
REFERENCE



	FUEGOS FIRES	2
	POTENCIA POWER	2x5,5 KW
	PESO WEIGHT	18 KG
	MEDIDAS EXTERNAS EXTERNAL MEASURES	400x630x270 mm

479 €




REFERENCIA **6027**
REFERENCE




	FUEGOS FIRES	4
	POTENCIA POWER	4x5,5 KW
	PESO WEIGHT	28 KG
	MEDIDAS EXTERNAS EXTERNAL MEASURES	600x630x270 mm

1.038 €

COCINA DE SOBREMESA A GAS SERIE 600 GAMA EU (GAS DESKTOP KITCHEN 600 SERIES EU RANGE)



Control Button



CARACTERÍSTICAS FEAUTURES



- Estructura construida en acero inoxidable acero inoxidable aisi 304.
- Plano de trabajo, paneles laterales, paneles de mandos y chimeneas en acero inoxidable.
- Bandejas recoge grasas en acero inoxidable.
- Quemador con válvula de seguridad y termopar.
- Parrillas robustas de hierro fundido que permite acomodar cazuelas de gran tamaño.
- Bandejas recoge grasas que cubren todo el área de cocción para permitir una fácil limpieza.
- Se suministran predispuestas para gas butano y se proporcionan inyectores para cambios a gas natural.



- Structure built in stainless steel aisi 304 stainless steel.
- Work plane, side panels, control panels and chimneys in stainless steel.
- Trays collect fats in stainless steel.
- Burner with safety valve and thermocouple.
- Robust cast iron grills that accommodate large casseroles.
- Trays collect fats that cover the entire cooking area to allow easy cleaning.
- They are supplied predisposed for butane gas and injectors are provided for changes to natural gas.

BARBACOA A GAS DE SOBREMESA GAMA 600 EU
(BARBECUE TO DESKTOP GAS 600 EU RANGE)



REFERENCIA **6024**
REFERENCE



	GRIFOS TAPS	1
	POTENCIA POWER	7 KW
	TIPO DE REJILLA TYPE OF GRID	ACERO INOXIDABLE
	PESO WEIGHT	32 KG
	MEDIDAS EXTERNAS EXTERNAL MEASURES	400x630x270 mm

850 €


REFERENCIA **6025**
REFERENCE



	GRIFOS TAPS	2
	POTENCIA POWER	14 KW
	TIPO DE REJILLA TYPE OF GRID	ACERO INOXIDABLE
	PESO WEIGHT	50 KG
	MEDIDAS EXTERNAS EXTERNAL MEASURES	600x630x270 mm

1.399 €

BARBACOA A GAS DE SOBREMESA GAMA 600 EU (BARBECUE TO DESKTOP GAS 600 EU RANGE)



CARACTERÍSTICAS FEAUTURES



- Estructura construida en acero inoxidable acero inoxidable aisi 304.
- Quemadores independientes en acero inoxidable.
- Encendido automático.
- Provista de llama piloto y válvula de seguridad con termopar.
- Provista de una bolsa con piedra volcánica para su uso.
- Cajón recoge grasas frontal en acero inox.
- Placa acanalada de acero regulable en altura.
- Se suministra para gas butano , tambien lleva incluidos los chicles para el cambio a gas natural.



- Structure built in stainless steel aisi 304 stainless steel.
- Independent burners in stainless steel.
- Automatic ignition.
- Provided with pilot flame and safety valve with thermocouple.
- Provided with a bag with volcanic stone for its use.
- Drawer collects front grease in stainless steel.
- Corrugated steel plate adjustable in height.
- It is supplied for butane gas, it also includes chewing gum for the change to natural gas.

FRITOP DE CROMO DURO DE SOBREMESA SERIE 600 EU
(FRITYOP OF HARD DESKTOP CHROME SERIES 600 EU)



REFERENCIA 6022
REFERENCE



GRIFOS TAPS	1
POTENCIA POWER	7 KW
TIPO DE PLACA TYPE OF PLATE	LISA
ESPESOR THICKNESS	50 micras de cromo
PESO WEIGHT	35 KG
MEDIDAS EXTERNAS EXTERNAL MEASURES	400x630x270 mm

899 €

REFERENCIA 6023
REFERENCE



GRIFOS TAPS	2
POTENCIA POWER	14 KW
TIPO DE PLACA TYPE OF PLATE	LISA Y RAYADA
ESPESOR THICKNESS	50 micras de cromo
PESO WEIGHT	49 KG
MEDIDAS EXTERNAS EXTERNAL MEASURES	600x630x270 mm

1.399 €

CARACTERÍSTICAS
FEAUTURES



- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304.
- Peto anti salpicadero en acero inoxidable.
- Quemadores independientes en acero inoxidable con encendido automático.
- Provisto de llama piloto y válvula de seguridad termostática.
- Cajón recoge grasas frontal en acero inox.
- Provista de termopar.
- Encimera de 15 mm de grosor en cromo duro de 50 micras.
- Temperatura hasta 300°C.
- Provistas de gas butano.
- Incluyen chicles para cambio a gas natural.



- Manufactured in stainless steel AISI 304.
- Stainless steel dashboard chest.
- Independent burners in stainless steel with automatic ignition.
- Provided with pilot flame and thermostatic safety valve.
- Drawer collects front grease in stainless steel.
- Equipped with thermocouple.
- Countertop 15 mm thick in hard chrome of 50 microns.
- Temperature up to 300°C.
- Provided with butane gas.
- They include chewing gum for a change to natural gas.

FREIDORA ELÉCTRICA DE SOBREMESA SERIE 600
(600 SERIES DESKTOP ELECTRIC FRYER)



REFERENCIA **6018**

REFERENCE



Γ	GRIFOS	1
W	TAPS	
W	POTENCIA	7,5 KW, 400V
kg	POWER	
kg	PESO	19 KG
kg	WEIGHT	
kg	CAPACIDAD	8 L
kg	CAPACITY	
kg	MEDIDAS EXTERNAS	400x630x270 mm
kg	EXTERNAL MEASURES	
kg	MEDIDAS DE CESTAS	200x250x110 mm
kg	BASKET MEASURES	

827 €

REFERENCIA **6020**


REFERENCE



Γ	GRIFOS	2
W	TAPS	
W	POTENCIA	15 KW, 900V
kg	POWER	
kg	PESO	27 KG
kg	WEIGHT	
kg	CAPACIDAD	8 L + 8 L
kg	CAPACITY	
kg	MEDIDAS EXTERNAS	600x630x270 mm
kg	EXTERNAL MEASURES	
kg	MEDIDAS DE CESTAS	200x250x110 mm
kg	BASKET MEASURES	

1.899 €

FREIDORA ELÉCTRICA DE SOBREMESA SERIE 600 (600 SERIES DESKTOP ELECTRIC FRYER)



CARACTERÍSTICAS FEAUTURES



- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304.
- Provista de termostato de trabajo y seguridad.
- Mecanismo de suspensión para vaciado de aceite.
- Equipada con cesta por culpa y tapadera antisalpicaduras.
- Grifo de drenaje.
- Alto rendimiento.
- Trifásica.
- Triple resistencia blindada.



- Manufactured in stainless steel AISI 304.
- Equipped with working thermostat and safety.
- Suspension mechanism for oil draining.
- Equipped with basket for fault and anti-splash lid.
- Drain tap.
- High performance.
- Three-phase.
- Triple armored resistance.

FREIDORA A GAS DE SOBREMESA GAMA 600 EU
(GAS FRYER DESKTOP 600 US RANGE)



REFERENCIA **6019**

REFERENCE



	POTENCIA POWER	7 KW
	PESO WEIGHT	19 KG
	CAPACIDAD CAPACITY	8 L
	MEDIDAS EXTERNAS EXTERNAL MEASURES	400x630x270 mm
	MEDIDAS DE CESTAS BASKET MEASURES	200x250x110 mm

1.408 €

REFERENCIA **6021**


REFERENCE



	POTENCIA POWER	14 KW
	PESO WEIGHT	27 KG
	CAPACIDAD CAPACITY	8 L + 8 L
	MEDIDAS EXTERNAS EXTERNAL MEASURES	600x630x270 mm
	MEDIDAS DE CESTAS BASKET MEASURES	200x250x110 mm X2

1.850 €

FREIDORA A GAS DE SOBREMESA GAMA 600 EU (GAS FRYER DESKTOP 600 US RANGE)



CARACTERÍSTICAS FEAUTURES



- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304.
- Tubos calentadores en el interior de la cuba, lo que permite reducir los tiempos de trabajo.
- Cada cuba dotada con dos quemadores.
- Regulación de temperatura mediante válvula termostática minisit.
- Provista de termopar y termostato de seguridad.
- Encendido piezoeléctrico.
- Provista de llama piloto.
- Grifo de drenaje.
- Se suministra para gas butano, también lleva incluidos los chiclos para el cambio a gas natural.



- Manufactured in stainless steel AISI 304.
- Heating pipes inside the tank, which allows to reduce working times.
- Each tank equipped with two burners.
- Temperature regulation by minisit thermostatic valve.
- Equipped with thermocouple and safety thermostat.
- Piezo electric ignition.
- Provided with pilot flame.
- Drain tap.
- It is supplied for butane gas, it also includes chewing gum for the change to natural gas.

COCINA DE SOBREMESA A GAS SERIE 700 GAMA EU
(GAS DESKTOP KITCHEN 700 SERIES EU GAMA)

REFERENCIA 7006

REFERENCE



1.399 €



FUEGOS FIRES	4
POTENCIA POWER	4x9 KW
PESO WEIGHT	50 KG
MEDIDAS EXTERNAS EXTERNAL MEASURES	800x700x270 mm

REFERENCIA 7008

REFERENCE




1.999 €



FUEGOS FIRES	6
POTENCIA POWER	6x9 KW
PESO WEIGHT	69 KG
MEDIDAS EXTERNAS EXTERNAL MEASURES	1.200x700x270 mm

COCINA DE SOBREMESA A GAS SERIE 700 GAMA EU (GAS DESKTOP KITCHEN 700 SERIES EU GAMA)



CARACTERÍSTICAS FEAUTURES



- Estructura construida en acero inoxidable acero inoxidable aisi 304.
- Plano de trabajo, paneles laterales, paneles de mandos y chimeneas en acero inoxidable.
- Bandejas recoge grasas en acero inoxidable.
- Quemador con válvula de seguridad, termopar, llama piloto.
- Parrillas robustas de hierro fundido que permite acomodar cazuelas de gran tamaño.
- Bandejas recoge grasas que cubren todo el área de cocción para permitir una fácil limpieza.
- Se suministran predisuestas para gas butano y se proporcionan inyectores para cambios a gas natural.



- Structure built in stainless steel aisi 304 stainless steel.
- Work plane, side panels, control panels and chimneys in stainless steel.
- Trays collect fats in stainless steel.
- Burner with safety valve, thermocouple, flame pilot.
- Robust cast iron grills that accommodate large casseroles.
- Trays collect fats that cover the entire cooking area to allow easy cleaning.
- They are supplied predisposed for butane gas and injectors are provided for changes to natural gas.

BARBACOA A GAS DE SOBREMESA GAMA 700 EU
(BARBECUE TO DESKTOP GAS 700 EU RANGE)



REFERENCIA **7015**

REFERENCE



	FUEGOS FIRES	1
	POTENCIA POWER	8 KW
	TIPO DE REJILLA TYPE OF GRID	ACERO INOXIDABLE
	PESO WEIGHT	37 KG
	MEDIDAS EXTERNAS EXTERNAL MEASURES	400x700x270 mm

950 €

REFERENCIA **7016**

REFERENCE



	FUEGOS FIRES	2
	POTENCIA POWER	16 KW
	TIPO DE REJILLA TYPE OF GRID	ACERO INOXIDABLE
	PESO WEIGHT	70 KG
	MEDIDAS EXTERNAS EXTERNAL MEASURES	800x700x270 mm

1.503 €

BARBACOA A GAS DE SOBREMESA GAMA 700 EU
(BARBECUE TO DESKTOP GAS 700 EU RANGE)

REFERENCIA 7017
REFERENCE



FUEGOS FIRES	2
POTENCIA POWER	24 KW
TIPO DE REJILLA TYPE OF GRID	ACERO INOXIDABLE
PESO WEIGHT	107 KG
MEDIDAS EXTERNAS EXTERNAL MEASURES	1.200x700x270 mm

1.999 €

CARACTERÍSTICAS
FEAUTURES



- Estructura construida en acero inoxidable acero inoxidable aisi 304.
- Quemadores independientes en acero inoxidable.
- Encendido automático.
- Provista de llama piloto y válvula de seguridad con termopar.
- Provista de una bolsa con piedra volcánica para su uso.
- Cajón recoge grasas frontal en acero inox.
- Placa acanalada de acero regulable en altura.
- Se suministra para gas butano , tambien lleva incluidos los chicles para el cambio a gas natural.



- Structure built in stainless steel aisi 304 stainless steel.
- Independent burners in stainless steel.
- Automatic ignition.
- Provided with pilot flame and safety valve with thermocouple.
- Provided with a bag with volcanic stone for its use.
- Drawer collects front grease in stainless steel.
- Corrugated steel plate adjustable in height.
- It is supplied for butane gas, it also includes chewing gum for the change to natural gas.

FRITOP DE CROMO DURO DE SOBREMESA SERIE 700 EU
(FRITYOP OF HARD DESKTOP CHROME 700 EU SERIES)

REFERENCIA 7005
REFERENCE



GRIFOS TAPS	2
POTENCIA POWER	16 KW
TIPO DE PLACA TYPE OF PLATE	LISA Y RAYADA
ESPESOR THICKNESS	50 micras de cromo
PESO WEIGHT	35 KG
MEDIDAS EXTERNAS EXTERNAL MEASURES	800x700x270 mm

1.599 €

CARACTERÍSTICAS
FEAUTURES



- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304.
- Peto anti salpicadero en acero inoxidable.
- Quemadores independientes en acero inoxidable con encendido automático.
- Provisto de llama piloto y válvula de seguridad termostática.
- Cajón recoge grasas frontal en acero inox.
- Provista de termopar.
- Encimera de 15 mm de grosor en cromo duro de 50 micras.
- Temperatura hasta 300°C.
- Provistas de gas butano.
- Incluyen chicles para cambio a gas natural.



- Manufactured in stainless steel AISI 304.
- Stainless steel dashboard chest.
- Independent burners in stainless steel with automatic ignition.
- Provided with pilot flame and thermostatic safety valve.
- Drawer collects front grease in stainless steel.
- Equipped with thermocouple.
- Countertop 15 mm thick in hard chrome of 50 microns.
- Temperature up to 300°C.
- Provided with butane gas.
- They include chewing gum for a change to natural gas.

FREIDORA A GAS DE SOBREMESA GAMA 700 EU
(GAS FRYER DESKTOP 700 US RANGE)



REFERENCIA 7001
REFERENCE



	POTENCIA POWER	8 KW
	PESO WEIGHT	21 KG
	CAPACIDAD CAPACITY	12 L
	MEDIDAS EXTERNAS EXTERNAL MEASURES	400x700x270 mm
	MEDIDAS DE CESTAS BASKET MEASURES	200x270x110 mm

1.550 €


REFERENCIA 7003
REFERENCE



	POTENCIA POWER	16 KW
	PESO WEIGHT	37 KG
	CAPACIDAD CAPACITY	12 L + 12 L
	MEDIDAS EXTERNAS EXTERNAL MEASURES	800x700x270 mm
	MEDIDAS DE CESTAS BASKET MEASURES	200x270x110 mm

2.099 €

FREIDORA A GAS DE SOBREMESA GAMA 700 EU (GAS FRYER DESKTOP 700 US RANGE)



CARACTERÍSTICAS FEAUTURES



- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304.
- Tubos calentadores en el interior de la cuba, lo que permite reducir los tiempos de trabajo.
- Cada cuba dotada con dos quemadores.
- Regulación de temperatura mediante válvula termostática minisit.
- Provista de termopar y termostato de seguridad.
- Encendido piezoeléctrico.
- Provista de llama piloto.
- Grifo de drenaje.
- Se suministra para gas butano, también lleva incluidos los chiclos para el cambio a gas natural.



- Manufactured in stainless steel AISI 304.
- Heating pipes inside the tank, which allows to reduce working times.
- Each tank equipped with two burners.
- Temperature regulation by minisit thermostatic valve.
- Equipped with thermocouple and safety thermostat.
- Piezo electric ignition.
- Provided with pilot flame.
- Drain tap.
- It is supplied for butane gas, it also includes chewing gum for the change to natural gas.

FREIDORA ELECTRICA ALTO RENDIMIENTO DE CUERPO SERIE 700 EU
(HIGH PERFORMANCE ELECTRIC FRYER BODY SERIES 700 EU)



REFERENCIA 7011

REFERENCE



	GRIFOS TAPS	1
	POTENCIA POWER	9 KW, 400V
	PESO WEIGHT	35 KG
	CAPACIDAD CAPACITY	12 L
	MEDIDAS EXTERNAS EXTERNAL MEASURES	400x700x850 mm
	MEDIDAS DE CESTAS BASKET MEASURES	200x270x110 mm

1.600 €

REFERENCIA 7012

REFERENCE



	GRIFOS TAPS	2
	POTENCIA POWER	18 KW, 900V
	PESO WEIGHT	54 KG
	CAPACIDAD CAPACITY	12 L
	MEDIDAS EXTERNAS EXTERNAL MEASURES	800x700x850 mm
	MEDIDAS DE CESTAS BASKET MEASURES	200x270x110 mm

2.100 €

FREIDORA ELECTRICA ALTO RENDIMIENTO DE CUERPO SERIE 700 EU (HIGH PERFORMANCE ELECTRIC FRYER BODY SERIES 700 EU)



CARACTERÍSTICAS FEAUTURES



- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304.
- Provista de termostato de trabajo y seguridad.
- Mecanismo de suspensión para vaciado de aceite.
- Equipada con cesta por culpa y tapadera antisalpicaduras.
- Grifo de drenaje.
- Alto rendimiento.
- Trifásica.
- Provista de cuerpo con puertas abatibles en acero inox.
- Provista de patas regulables en 50 mm.
- Triple resistencia blindada.
- Cuba zona fría con desagüe.



- Manufactured in stainless steel AISI 304.
- Equipped with working thermostat and safety.
- Suspension mechanism for oil draining.
- Equipped with basket for fault and anti-splash lid.
- Drain tap.
- High performance.
- Three-phase.
- Equipped with body with folding doors in stainless steel.
- Supplied with adjustable legs in 50 mm.
- Triple armored resistance.
- Basket cold zone with drain.

FREIDORA A GAS DE CUERPO GAMA 700 EU
(BODY GAS FRYER 700 EU RANGE)



REFERENCIA 7002
REFERENCE



	POTENCIA POWER	8 KW
	PESO WEIGHT	36 KG
	CAPACIDAD CAPACITY	12 L
	MEDIDAS EXTERNAS EXTERNAL MEASURES	400x700x850 mm
	MEDIDAS DE CESTAS BASKET MEASURES	200x270x110 mm

1.699 €

REFERENCIA 7004
REFERENCE



	POTENCIA POWER	16 KW
	PESO WEIGHT	56 KG
	CAPACIDAD CAPACITY	12 L + 12 L
	MEDIDAS EXTERNAS EXTERNAL MEASURES	800x700x850 mm
	MEDIDAS DE CESTAS BASKET MEASURES	200x270x110 mm

2.780 €

FREIDORA A GAS DE CUERPO GAMA 700 EU (BODY GAS FRYER 700 EU RANGE)



CARACTERÍSTICAS FEAUTURES



- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304.
- Tubos calentadores en el interior de la cuba, lo que permite reducir los tiempos de trabajo.
- Cada cuba dotada con dos quemadores.
- Regulación de temperatura mediante válvula termostática minisit.
- Provista de termopar y termostato de seguridad.
- Encendido piezoeléctrico.
- Provista de llama piloto.
- Grifo de drenaje.
- Se suministra para gas butano, también lleva incluidos los chicles para el cambio a gas natural.
- Parte inferior de la freidora con puerta dispone de un pequeño almacén interior.
- Provistas de patas regulables en altura.



- Manufactured in stainless steel AISI 304.
- Heating pipes inside the tank, which allows to reduce working times.
- Each tank equipped with two burners.
- Temperature regulation by minisit thermostatic valve.
- Equipped with thermocouple and safety thermostat.
- Piezo electric ignition.
- Provided with pilot flame.
- Drain tap.
- It is supplied for butane gas, it also includes chewing gum for the change to natural gas.
- Bottom of the fryer with door has a small interior storage.
- Equipped with adjustable legs in height.

MAQUINARIA PARA COCCIÓN



BARBACOA A GAS DE CUERPO GAMA 700 EU
(BODY GAS BARBECUE RANGE 700 EU)



REFERENCIA 7013

REFERENCE



	GRIFOS TAPS	1
	POTENCIA POWER	8 KW
	TIPO DE REJILLA TYPE OF GRID	ACERO INOXIDABLE
	PESO WEIGHT	37 KG
	MEDIDAS EXTERNAS EXTERNAL MEASURES	400x700x850 mm

1.100 €

REFERENCIA 7104

REFERENCE



	GRIFOS TAPS	2
	POTENCIA POWER	16 KW
	TIPO DE REJILLA TYPE OF GRID	ACERO INOXIDABLE
	PESO WEIGHT	70 KG
	MEDIDAS EXTERNAS EXTERNAL MEASURES	800x700x850 mm

1.999 €

CARACTERÍSTICAS
FEAUTURES



- Estructura consturida en acero inoxidable acero inoxidable aisi 304.
- Quemadores independientes en acero inoxidable.
- Encendido automático .
- Provista de llama piloto y válvula de seguridad con termopar.
- Provista de una bolsa con piedra volcánica para su uso.
- Cajón recoge grasas frontal en acero inox.
- Placa acanalada de acero regulable en altura se suministra para gas butano , tambien lleva incluidos los chicles.
- Para el cambio a gas natural.
- Provistas de cuerpo con puertas abatibles para guardar cosas .
- Provistas de patas regulables en altura de 50 mm.



- Structure built in stainless steel aisi 304 stainless steel.
- Independent burners in stainless steel.
- Automatic start.
- Provided with pilot flame and safety valve with thermocouple.
- Provided with a bag with volcanic stone for use.
- Drawer collects fat front in stainless steel.
- Height adjustable corrugated steel plate It is supplied for butane gas, it also includes chewing gum.
- For the change to natural gas.
- Provided body with folding doors to store things.
- Provided with adjustable height legs of 50 mm.

FRITOP DE CROMO DURO DE CUERPO SERIE 700 EU
(700 EU SERIES BODY CHROME FRITOP)



REFERENCIA **7006B**
REFERENCE



	GRIFOS TAPS	2
	POTENCIA POWER	16 KW
	TIPO DE PLACA TYPE OF PLATE	LISA Y RAYADA
	ESPESOR THICKNESS	50 micras de cromo
	PESO WEIGHT	88 KG
	MEDIDAS EXTERNAS EXTERNAL MEASURES	800x700x850 mm

2.352 €

CARACTERÍSTICAS
FEAUTURES



- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304.
- Peto anti salpicadero en acero inoxidable.
- Quemadores independientes en acero inoxidable con encendido automático.
- Provisto de llama piloto y válvula de seguridad termostática.
- Cajón recoge grasas frontal en acero inox.
- Provista de termopar.
- Encimera de 15 mm de grosor en cromo duro de 50 micras.
- Temperatura hasta 300°C.
- Provistas de gas butano.
- Incluyen chicles para cambio a gas natural.
- Provisto de mueble con puertas abatibles en acero inox.
- Provisto de patas regulables de 50 mm.



- Manufactured in stainless steel AISI 304.
- Stainless steel dashboard chest.
- Independent burners in stainless steel with automatic ignition.
- Provided with pilot flame and thermostatic safety valve.
- Drawer collects front grease in stainless steel.
- Equipped with thermocouple.
- Countertop 15 mm thick in hard chrome of 50 microns.
- Temperature up to 300°C.
- Provided with butane gas.
- They include chewing gum for a change to natural gas.
- Provided with furniture with hinged doors in stainless steel.
- Provided with adjustable 50 mm legs.



COCINA 4 Y 6 FUEGOS A GAS CON MUEBLE SERIE 700 EU
(KITCHEN 4 AND 6 FIREPLACES WITH GAS WITH 700 EU SERIES FURNITURE)



REFERENCIA M7100

REFERENCE



FUEGOS FIRES	4
POTENCIA POWER	36 KW
PESO WEIGHT	69 KG
MEDIDAS EXTERNAS EXTERNAL MEASURES	800x700x850 mm



REFERENCIA M7101

REFERENCE



FUEGOS FIRES	6
POTENCIA POWER	54 KW
PESO WEIGHT	105 KG
MEDIDAS EXTERNAS EXTERNAL MEASURES	1.200x700x850 mm



1.632 €

2.568 €



CARACTERÍSTICAS
FEAUTURES



- Estructura consturida en acero inoxidable acero inoxidable aisi 304.
- Plano de trabajo, paneles laterales, paneles de mandos y chimeneas en acero inoxidable.
- Bandejas recoge grasas en acero inoxidable.
- Quemador con válvula de seguridad y termopar.
- Parrillas robustas de hierro fundido que permiten acomodar cazuelas de gran tamaño.
- Bandejas recoge grasas que cubren todo el area de cocción para permitir una fácil limpieza.
- Se suministran predispuestas a para gas butano y se proporcionan inyectores para cambios a gas natural.
- Provista de mueble con puertas para facilitar guardar cosas en la cocina.



- Structure built in stainless steel aisi 304 stainless steel.
- Working platform, side panels, control panels and stainless steel chimneys.
- Stainless steel grease tray.
- Burn burner with safety valve and thermocouple.
- Strong cast iron grilles that accommodate large casseroles.
- Greasing trays that cover the entire cooking area to allow easy cleaning.
- Supplied to for butane gas are supplied and injectors are provided for changes to natural gas.
- Provided with furniture with doors to facilitate storing things in the kitchen.

COCINA 4 Y 6 FUEGOS A GAS CON HORNO SERIE 700 EU
(KITCHEN 4 AND 6 FIREPLACES WITH GAS OVEN 700 EU SERIES)



REFERENCIA **M7009B**

REFERENCE



FUEGOS FIRES	4
POTENCIA POWER	36 KW
PESO WEIGHT	90 KG
MEDIDAS EXTERNAS EXTERNAL MEASURES	800x700x850 mm

Horno de Gas

2.599 €



REFERENCIA **M7010**

REFERENCE



FUEGOS FIRES	6
POTENCIA POWER	54 KW
PESO WEIGHT	150 KG
MEDIDAS EXTERNAS EXTERNAL MEASURES	1.200x700x850 mm

Horno de Gas

3.599 €



CARACTERÍSTICAS
FEAUTURES



- Estructura consturida en acero inoxidable acero inoxidable aisi 304.
- Plano de trabajo, paneles laterales, paneles de mandos y chimeneas en acero inoxidable.
- Bandejas recoge grasas en acero inoxidable.
- Quemador con válvula de seguridad y termopar.
- Parrillas robustas de hierro fundido que permiten acomodar cazuelas de gran tamaño.
- Bandejas recoge grasas que cubren todo el área de cocción para permitir una fácil limpieza.
- Se suministran predispuetas a para gas butano y se proporcionan inyectores para cambios a gas natural.
- Encendido piezo eletrónico en el horno con cierre estanco con junta de grafito.
- Patas de acero inoxidable con altura regulable en 50 mm.
- Horno a gas de gran potencia, regulado termostáticamente de 160 a 300°C.
- Interior en acero inoxidable y guías extraíbles porta bandejas.
- Bandejas del horno para gn 2/1.



- Structure built in stainless steel aisi 304 stainless steel.
- Working platform, side panels, control panels and stainless steel chimneys.
- Stainless steel grease tray.
- Burn burner with safety valve and thermocouple.
- Strong cast iron grilles that accommodate large casseroles.
- Greasing trays that cover the entire cooking area to allow easy cleaning.
- Supplied to for butane gas are supplied and injectors are provided for changes to natural gas.
- Ignition piezo eletrónico in the oven with a tight seal with graphite gasket.
- Stainless steel legs with adjustable height of 50 mm.
- Great gas oven, thermostatically regulated from 160 to 300°C.
- Interior in stainless steel and removable guides tray holders.
- Oven trays for gn 2/1.

MANTENEDOR DE FRITOS CUERPO SERIE 700
(KEEPER OF FRIED BODY SERIES 700)



REFERENCIA 7018
REFERENCE



	MANDOS CONTROLS	1
	POTENCIA POWER	1,5 KW/ 230v
	TIPO DE REJILLA TYPE OF PLATE	ACERO INOXIDABLE
	PESO WEIGHT	29 KG
	MEDIDAS EXTERNAS EXTERNAL MEASURES	400x700x850 mm

900 €

CARACTERÍSTICAS
FEAUTURES



- Estructura consturida en acero inoxidable acero inoxidable aisi 304.
- Lámpara halógena.
- Patas regulables .
- Fácil de limpiar.
- Especial para mantener caliente los fritos una vez se termina el producto.
- Capacidad 1/1 gn.
- Provisto de cuerpo con puerta abatible en acero inox.
- Provisto de patas regulables en altura de 50 mm.



- Structure built in stainless steel aisi 304 stainless steel.
- Halogen lamp.
- Adjustable legs.
- Easy to clean.
- Special to keep the fried hot once the product is finished.
- Capacity 1/1 gn.
- Provided with body with hinged stainless steel door.
- Provided with adjustable height legs of 50 mm.

MUEBLE NEUTRO SERIE 700 CON MUEBLE SERIE EU (700 SERIES NEUTRAL CABINET WITH EU SERIES CABINET)



Referencia	 Medidas	PVP
7102	400x635x270mm	280 €
7103	400x700x550mm	304 €

MUEBLE NEUTRO SERIE 700 CON MUEBLE SERIE EU
(700 SERIES NEUTRAL CABINET WITH EU SERIES CABINET)



CARACTERÍSTICAS
FEAUTURES



- Estructura construida en acero inoxidable acero inoxidable aisi 304.
- Cuerpo de acero inox con puertas abatibles.
- Provisto de patas regulables en altura.
- Encimeras de fácil limpieza y higénicas.



- Structure built in stainless steel aisi 304 stainless steel.
- Stainless steel body with folding doors.
- Provided with legs adjustable in height.
- Integrated counters easy to clean and hygienic.

FREIDORA A GAS DE CUERPO GAMA 900 EU (BODY GAS FRYER 900 EU RANGE)



REFERENCIA 9001

REFERENCE



	POTENCIA POWER	12 KW
	PESO WEIGHT	45 KG
	CAPACIDAD CAPACITY	22 L
	MEDIDAS EXTERNAS EXTERNAL MEASURES	400x900x850 mm
	MEDIDAS DE CESTAS BASKET MEASURES	240x350x130 mm

2.099 €

REFERENCIA 9002

REFERENCE



	POTENCIA POWER	24 KW
	PESO WEIGHT	75 KG
	CAPACIDAD CAPACITY	22 L + 22 L
	MEDIDAS EXTERNAS EXTERNAL MEASURES	800x900x850 mm
	MEDIDAS DE CESTAS BASKET MEASURES	240x350x130 mm

3.599 €

FREIDORA A GAS DE CUERPO GAMA 900 EU (BODY GAS FRYER 900 EU RANGE)



CARACTERÍSTICAS FEAUTURES



- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304.
- Tubos calentadores en el interior de la cuba, lo que permite reducir los tiempos de trabajo.
- Cada cuba dotada con dos quemadores.
- Regulación de temperatura mediante válvula termostática minisit.
- Provista de termopar y termostato de seguridad.
- Encendido piezoeléctrico.
- Provista de llama piloto.
- Grifo de drenaje.
- Se suministra para gas butano, también lleva incluidos los chicles para el cambio a gas natural.
- Parte inferior de la freidora con puerta dispone de un pequeño almacén interior.
- Provistas de patas regulables en altura 50 mm.



- Manufactured in stainless steel AISI 304.
- Heating pipes inside the tank, which allows to reduce working times.
- Each tank equipped with two burners.
- Temperature regulation by minisit thermostatic valve.
- Equipped with thermocouple and safety thermostat.
- Piezo electric ignition.
- Provided with pilot flame.
- Drain tap.
- It is supplied for butane gas, it also includes chewing gum for the change to natural gas.
- Bottom of the fryer with door has a small interior storage.
- Equipped with adjustable legs in height 50 mm.

FRITOP DE CROMO DURO DE CUERPO SERIE 900 EU
(FRITYOP OF HARD BODY CHROME SERIES 900 EU)

REFERENCIA **9003**
REFERENCE



	GRIFOS TAPS	1
	POTENCIA POWER	24 KW
	TIPO DE PLACA TYPE OF PLATE	LISA Y RAYADA
	ESPESOR THICKNESS	50 micras de cromo
	PESO WEIGHT	130 KG
	MEDIDAS EXTERNAS EXTERNAL MEASURES	800x900x850 mm

2.745 €

CARACTERÍSTICAS
FEAUTURES



- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304.
- Peto anti salpicadero en acero inoxidable.
- Quemadores independientes en acero inoxidable con encendido automático.
- Provisto de llama piloto y válvula de seguridad termostática.
- Cajón recoge grasas frontal en acero inox.
- Provista de termopar.
- Encimera de 15 mm de grosor en cromo duro de 50 micras.
- Temperatura hasta 300°C.
- Provistas de gas butano.
- Incluyen chicles para cambio a gas natural.
- Provisto de mueble con puertas abatibles en acero inox.
- Provisto de patas regulables de 50 mm.



- Manufactured in stainless steel AISI 304.
- Stainless steel dashboard chest.
- Independent burners in stainless steel with automatic ignition.
- Provided with pilot flame and thermostatic safety valve.
- Drawer collects front grease in stainless steel.
- Equipped with thermocouple.
- Countertop 15 mm thick in hard chrome of 50 microns.
- Temperature up to 300°C.
- Provided with butane gas.
- They include chewing gum for a change to natural gas.
- Equipped with furniture with hinged doors in stainless steel.
- Equipped with adjustable legs of 50 mm.



COCINA 4 Y 6 FUEGOS A GAS CON MUEBLE SERIE 900 EU
(KITCHEN 4 AND 6 FIREPLACES WITH GAS WITH 900 EU SERIES FURNITURE)



REFERENCIA M9004

REFERENCE



FUEGOS FIRES	4
POTENCIA POWER	48 KW
PESO WEIGHT	92 KG
MEDIDAS EXTERNAS EXTERNAL MEASURES	800x900x850 mm



REFERENCIA M9005

REFERENCE



FUEGOS FIRES	6
POTENCIA POWER	72 KW
PESO WEIGHT	136 KG
MEDIDAS EXTERNAS EXTERNAL MEASURES	1.200x900x850 mm



2.199 €

3.199 €



CARACTERÍSTICAS
FEAUTURES



- Estructura consturida en acero inoxidable acero inoxidable aisi 304.
- Plano de trabajo, paneles laterales, paneles de mandos y chimeneas en acero inoxidable.
- Bandejas recoge grasas en acero inoxidable.
- Quemador con válvula de seguridad y termopar.
- Parrillas robustas de hierro fundido que permiten acomodar cazuelas de gran tamaño.
- Bandejas recoge grasas que cubren todo el area de cocción para permitir una fácil limpieza.
- Se suministran predispuestas a para gas butano y se proporcionan inyectores para cambios a gas natural.
- Provista de mueble con puertas para facilitar guardar cosas en la cocina.



- Structure built in stainless steel aisi 304 stainless steel.
- Working platform, side panels, control panels and stainless steel chimneys.
- Stainless steel grease tray.
- Burn burner with safety valve and thermocouple.
- Strong cast iron grilles that accommodate large casseroles.
- Greasing trays that cover the entire cooking area to allow easy cleaning.
- Supplied to for butane gas are supplied and injectors are provided for changes to natural gas.
- Provided with furniture with doors to facilitate storing things in the kitchen.



COCINA 2, 4 Y 6 FUEGOS A GAS CON HORNO SERIE 900 EU
(KITCHEN 2, 4 AND 6 GAS FIREPLACES WITH 900 EU SERIES OVEN)



REFERENCIA **M9008**
REFERENCE



FUEGOS FIRES	2
POTENCIA POWER	24 KW
PESO WEIGHT	90 KG
MEDIDAS EXTERNAS EXTERNAL MEASURES	1.000x700x850 mm



Horno de Gas

1.980 €



REFERENCIA **M9006**
REFERENCE



FUEGOS FIRES	4
POTENCIA POWER	48 KW
PESO WEIGHT	135 KG
MEDIDAS EXTERNAS EXTERNAL MEASURES	800x900x850 mm



Horno de Gas

2.999 €



FUEGOS FIRES	6
POTENCIA POWER	72 KW
PESO WEIGHT	170 KG
MEDIDAS EXTERNAS EXTERNAL MEASURES	1.200x900x850 mm

Horno de Gas

3.799 €

CARACTERÍSTICAS
FEAUTURES



- Estructura consturida en acero inoxidable acero inoxidable aisi 304.
- Plano de trabajo, paneles laterales, paneles de mandos y chimeneas en acero inoxidable.
- Bandejas recoge grasas en acero inoxidable.
- Quemador con válvula de seguridad y termopar.
- Parrillas robustas de hierro fundido que permiten acomodar cazuelas de gran tamaño.
- Bandejas recoge grasas que cubren todo el area de cocción para permitir una fácil limpieza.
- Se suministran predispuestas a para gas butano y se proporcionan inyectores para cambios a gas natural.
- Encendido piezo eletrónico en el horno con cierre estanco con junta de grafito.
- Patas de acero inoxidable con altura regulable en 50 mm.
- Horno a gas de gran potencia, regulado termostaticamente de 160 a 300°C.
- Interior en acero inoxidable y guías extraíbles porta bandejas.
- Bandejas del horno para gn 2/1.



- Structure built in stainless steel aisi 304 stainless steel.
- Working platform, side panels, control panels and stainless steel chimneys.
- Stainless steel grease tray.
- Burn burner with safety valve and thermocouple.
- Strong cast iron grilles that accommodate large casseroles.
- Greasing trays that cover the entire cooking area to allow easy cleaning.
- Supplied to for butane gas are supplied and injectors are provided for changes to natural gas.
- Ignition piezo eletrónico in the oven with seal with graphite seal
- Stainless steel legs with adjustable height of 50 mm.
- Great gas oven, thermostatically regulated from 160 to 300°C.
- Interior in stainless steel and removable guides tray holders.
- Oven trays for gn 2/1.

MARMITA A GAS SERIE 900 EU
(SERIE 900 GAS BOILING EU)

REFERENCIA 9007
REFERENCE



POTENCIA 21,5 KW
POWER



PESO 120 KG
WEIGHT



CAPACIDAD 150 L
CAPACITY



MEDIDAS EXTERNAS 800x900x850 mm
EXTERNAL MEASURES

CARACTERÍSTICAS
FEAUTURES

4.999 €



- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304.
- Imán con termopar en las puertas.
- Termopar de seguridad.
- Válvula de sobrepresión y manómetro.
- Grifo de agua fría y caliente.
- Grifo de evacuación.
- Cubierta de contrapeso.
- Fácil de limpiar e higiénico.



- Manufactured in stainless steel AISI 304.
- Magnet with thermocouple in the doors.
- Security thermocouple.
- Overpressure valve and pressure gauge.
- Faucet cold and hot water.
- Evacuation tap.
- Counterweight cover.
- Easy to clean and hygienic.

COCINAS DE SOBREMESA A GAS 1 Y 2 FUEGOS SERIE RED EU
(DESKTOP KITCHENS TO GAS 1 AND 2 FIRES RED EU SERIES)

REFERENCIA **6008**

REFERENCE



FUEGOS 1
FIRES



POTENCIA 9 KW
POWER



PESO 8 KG
WEIGHT



CAPACIDAD 70 KG
CAPACITY



MEDIDAS EXTERNAS 450x450x200 mm
EXTERNAL MEASURES

290 €

REFERENCIA **6009**

REFERENCE



FUEGOS 2
FIRES



POTENCIA 18 KW
POWER



PESO 15 KG
WEIGHT



CAPACIDAD 70 KG
CAPACITY



MEDIDAS EXTERNAS 800x450x200 mm
EXTERNAL MEASURES

560 €

CARACTERÍSTICAS
FEAUTURES



- Fabricadas en acero inoxidable.
- Equipadas con quemadores de alta eficiencia calorífica.
- La parte superior está hecha de hierro fundido gris.
- Temperatura regulable.
- Totalmente equipados con llama piloto y termopar.
- Provista para gas butano y gas natural.



- Manufactured in stainless steel
- Equipped with burners with high heat efficiency.
- The upper part is made of gray cast iron.
- Adjustable temperature
- Fully equipped with pilot flame and thermocouple.
- Provided for butane gas and natural gas.

COCINAS DE SOBREMESA A GAS 3 Y 4 FUEGOS SERIE RED EU
(DESKTOP KITCHENS TO GAS 3 AND 4 FIRES RED EU SERIES)



REFERENCIA **6010**

REFERENCE



	FUEGOS FIRES	3
	POTENCIA POWER	27 KW
	PESO WEIGHT	22 KG
	CAPACIDAD CAPACITY	-
	MEDIDAS EXTERNAS EXTERNAL MEASURES	120x450x200 mm

840 €

REFERENCIA **6011**

REFERENCE



	FUEGOS FIRES	4
	POTENCIA POWER	36 KW
	PESO WEIGHT	28 KG
	CAPACIDAD CAPACITY	-
	MEDIDAS EXTERNAS EXTERNAL MEASURES	800x800x200 mm

1.080 €

CARACTERÍSTICAS
FEAUTURES



- Fabricadas en acero inoxidable.
- Equipadas con quemadores de alta eficiencia calorífica.
- La parte superior está hecha de hierro fundido gris.
- Temperatura regulable.
- Totalmente equipados con llama piloto y termopar.
- Provista para gas butano y gas natural.



- Manufactured in stainless steel
- Equipped with burners with high heat efficiency.
- The upper part is made of gray cast iron.
- Adjustable temperature
- Fully equipped with pilot flame and thermocouple.
- Provided for butane gas and natural gas.



COCINAS CON HORNO A GAS 2 Y 3 FUEGOS SERIE RED EU
(KITCHENS WITH GAS OVEN 2 AND 3 FIRE SERIES RED EU)



REFERENCIA **6012**

REFERENCE



	FUEGOS FIRES	2
	POTENCIA POWER	18+7 KW
	PESO WEIGHT	105 KG
	MEDIDAS EXTERNAS EXTERNAL MEASURES	1.000x600x850 mm
	HORNO OVEN	GAS



1.370 €

REFERENCIA **6013**

REFERENCE



	FUEGOS FIRES	3
	POTENCIA POWER	24+11 KW
	PESO WEIGHT	125 KG
	MEDIDAS EXTERNAS EXTERNAL MEASURES	1.500x600x850 mm
	HORNO OVEN	GAS



1.800 €

CARACTERÍSTICAS
FEAUTURES



- Estructura construida en acero inoxidable acero inoxidable aisi 304.
- Plano de trabajo, paneles laterales, paneles de mandos y puerta de horno en acero inoxidable.
- Patas en acero inox regulables en altura.
- Quemadores de gran tamaño y potencia de doble corona.
- Totalmente equipados con llama piloto y termopar.
- Potencia de la llama regulable.
- Parrilla de horno esmaltada, con guías para colocarla a dos alturas diferentes.
- Medida de las parrillas gn 2/1.



- Structure built in stainless steel aisi 304 stainless steel.
- Work plane, side panels, control panels and oven door in stainless steel.
- Stainless steel legs adjustable in height.
- Burners of great size and power of double crown.
- Fully equipped with pilot flame and thermocouple.
- Adjustable flame power.
- Enameled oven rack, with guides to place it at two different heights.
- Measurement of grills gn 2/1.

MAQUINARIA PARA COCCIÓN



COCINAS CON HORNO A GAS 4 Y 6 FUEGOS SERIE RED EU
(KITCHENS WITH GAS OVEN 4 AND 6 FIRE SERIES RED EU)



REFERENCIA 6014

REFERENCE



FUEGOS

FIRES

4



POTENCIA

POWER

48+13 KW



PESO

WEIGHT

95 KG



MEDIDAS EXTERNAS

EXTERNAL MEASURES

800x800x850 mm



HORNO

OVEN

GAS

1.980 €

REFERENCIA 6015

REFERENCE



FUEGOS

FIRES

6



POTENCIA

POWER

72+19 KW



PESO

WEIGHT

190 KG



MEDIDAS EXTERNAS

EXTERNAL MEASURES

1.500x1.000x850 mm



HORNO

OVEN

GAS

2.599 €

CARACTERÍSTICAS
FEAUTURES



- Estructura construida en acero inoxidable acero inoxidable aisi 304.
- Plano de trabajo, paneles laterales, paneles de mandos y puerta de horno en acero inoxidable.
- Patas en acero inox regulables en altura.
- Quemadores de gran tamaño y potencia de doble corona.
- Totalmente equipados con llama piloto y termopar.
- Potencia de la llama regulable.
- Parrilla de horno esmaltada, con guías para colocarla a dos alturas diferentes.
- Medida de las parrillas gn 2/1.



- Structure built in stainless steel aisi 304 stainless steel.
- Work plane, side panels, control panels and oven door in stainless steel.
- Stainless steel legs adjustable in height.
- Burners of great size and power of double crown.
- Fully equipped with pilot flame and thermocouple.
- Adjustable flame power.
- Enameled oven rack, with guides to place it at two different heights.
- Measurement of grills gn 2/1.



COCINAS CON HORNO A GAS 8 FUEGOS SERIE RED EU (KITCHENS WITH GAS OVEN 8 FIRE SERIES RED EU)



REFERENCIA **6016**

REFERENCE



FUEGOS
FIRES

8



POTENCIA
POWER

60+26 KW



PESO
WEIGHT

265 KG



MEDIDAS EXTERNAS
EXTERNAL MEASURES

2.000x1.000x850 mm



HORNO
OVEN

GAS (x2)



3.669€

CARACTERÍSTICAS FEAUTURES

- Estructura construida en acero inoxidable acero inoxidable aisi 304.
- Plano de trabajo, paneles laterales, paneles de mandos y puerta de horno en acero inoxidable.
- Patas en acero inox regulables en altura.
- Quemadores de gran tamaño y potencia de doble corona.
- Totalmente equipados con llama piloto y termopar.
- Potencia de la llama regulable.
- Parrilla de horno esmaltada, con guías para colocarla a dos alturas diferentes.
- Medida de las parrillas gn 2/1.

- Structure built in stainless steel aisi 304 stainless steel.
- Work plane, side panels, control panels and oven door in stainless steel.
- Stainless steel legs adjustable in height.
- Burners of great size and power of double crown.
- Fully equipped with pilot flame and thermocouple.
- Adjustable flame power.
- Enameled oven rack, with guides to place it at two different heights.
- Measurement of grills gn 2/1.

COCINAS CON CUERPO A GAS 4 FUEGOS SERIE RED EU
(KITCHENS WITH BODY TO GAS 4 FUEGOS SERIE RED EU)



REFERENCIA 6017

REFERENCE

*FUEGOS PAELLEROS



FUEGOS

2+2



POTENCIA

72 KW



PESO

95 KG



MEDIDAS EXTERNAS

2.000x1.000x850 mm



HORNO

NO

3.300 €

CARACTERÍSTICAS
FEAUTURES



- Estructura construida en acero inoxidable acero inoxidable aisi 304.
- Plano de trabajo, paneles laterales, paneles de mandos y puerta de horno en acero inoxidable.
- Patas en acero inox regulables en altura.
- Quemadores de gran tamaño y potencia de doble corona.
- Totalmente equipados con llama piloto y termopar.
- Potencia de la llama regulable.
- Quemadores para paelleros de gran potencia.



- Structure built in stainless steel aisi 304 stainless steel.
- Work plane, side panels, control panels and oven door in stainless steel.
- Stainless steel legs adjustable in height.
- Burners of great size and power of double crown.
- Fully equipped with pilot flame and thermocouple.
- Adjustable flame power.
- Burners for paelleros of great power.

COCINA DE CUERPO A GAS CON HORNO Y SIN HORNO
(GAS BODY KITCHEN WITH OVEN AND NO OVEN)



REFERENCIA REFERENCE	 POTENCIA POWER	 POTENCIA TOTAL TOTAL POWER	 FUEGOS FIRE	 MEDIDAS MEASURES	PVP PRICE
MM0022	4,5KW	13,5KW	3	1.200x550x850mm	1.500 €

COCINA DE CUERPO A GAS CON HORNO Y SIN HORNO
(GAS BODY KITCHEN WITH OVEN AND NO OVEN)



*Con horno

REFERENCIA REFERENCE	 POTENCIA POWER	 POTENCIA TOTAL TOTAL POWER	 FUEGOS FIRE	 MEDIDAS MEASURES	PVP PRICE
MM0014	4,5KW	18 KW	3	1.200x550x850mm	1.700 €

CARACTERÍSTICAS
FEAUTURES



- Construida en acero inox 304.
- Plano de trabajo, paneles laterales, paneles de mando, chimeneas y puerta del horno en ACERO inox.
- Quemadores de gran tamaño doble corona y alta potencia.
- Totalmente equipado con termopar de seguridad.
- Todos los quemadores llevan llama piloto.
- Potencia de la llama regulable.
- Parrilla del horno esmaltada con guías para colocarla a dos alturas.
- Hornos con quemador tubular con interior esmaltado y aislado térmicamente de lan de vidrio para ahorrar energía.
- Encendido automático y llama piloto con ventanilla auxiliar dentro de la cámara del horno.
- Gas butano / propano con opción a gas natural.



- Built in stainless steel 304.
- Plan of work, side panels, control panels, chimneys and oven door in STEEL stainless steel
- Large double crown and high power burners.
- Fully equipped with safety thermocouple.
- All burners have a pilot flame.
- Power of the adjustable flame.
- Glazed oven rack with guides to place it at two heights.
- Ovens with tubular burner with enameled interior and thermally insulated from lanof glass to save energy.
- Automatic ignition and pilot flame with auxiliary window inside the oven chamber.
- Gas butane / propane with option to natural gas.

COCINA CUERPO A GAS CON HORNO SERIE PLUS
(GAS BODY KITCHEN WITH SERIAL PLUS OVEN)



						
REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA FUEGOS FIRES POWER	POTENCIA HORNO OVEN POWER	POTENCIA TOTAL TOTAL POWER	FUEGOS FIRE	MEDIDAS MEASURES	PVP PRICE
MM002	4,5 KW	5,8 KW	23,8 KW	4	800x750x850mm	1.900 €
MM001	5 KW	5,8 KW	25,8 KW	4	800x900x850mm	2.100 €

COCINA CUERPO A GAS CON HORNO SERIE PLUS
(GAS BODY KITCHEN WITH SERIAL PLUS OVEN)



REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA FUEGOS FIRES POWER	POTENCIA HORNO OVEN POWER	POTENCIA TOTAL TOTAL POWER	FUEGOS FIRE	MEDIDAS MEASURES	PVP PRICE
MXCOCH 1050	4,5 KW	5,8 KW	34,6 KW	6	1.050x750x850mm	2.550 €
MXCOCH 1200	5 KW	5,8 KW	35,8 KW	6	1.200x900x850mm	2.700 €

CARACTERÍSTICAS
FEAUTURES



- Construida en acero inox 304.
- Plano de trabajo, paneles laterales, paneles de mando, chimeneas y puerta del horno en ACERO inox.
- Quemadores de gran tamaño doble corona y alta potencia.
- Totalmente equipado con termopar de seguridad.
- Todos los quemadores llevan llama piloto.
- Potencia de la llama regulable.
- Parrilla del horno esmaltada con guías para colocarla a dos alturas.
- Hornos con quemador tubular con interior esmaltado y aislado térmicamente de lan de vidrio para ahorrar energía.
- Encendido automático y llama piloto con ventanilla auxiliar dentro de la cámara del horno.
- Gas butano / propano con opción a gas natural.



- Built in stainless steel 304.
- Plan of work, side panels, control panels, chimneys and oven door in STEEL stainless steel
- Large double crown and high power burners.
- Fully equipped with safety thermocouple.
- All burners have a pilot flame.
- Power of the adjustable flame.
- Glazed oven rack with guides to place it at two heights.
- Ovens with tubular burner with enameled interior and thermally insulated from lanof glass to save energy.
- Automatic ignition and pilot flame with auxiliary window inside the oven chamber.
- Gas butane / propane with option to natural gas.

COCINA DE CUERPO A GAS CON HORNO Y PLANCHA CROMO PLUS (GAS BODY KITCHEN WITH OVEN AND PLATE CHROME PLUS)



***CON PLANCHA
DE CROMO**

REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA POWER	POTENCIA TOTAL TOTAL POWER	FUEGOS FIRE	MEDIDAS MEASURES	PVP PRICE
MM007	5,8 KW	35,8 KW	4	1.200x900x850mm	2.699 €

CARACTERÍSTICAS FEAUTURES



- Construida en acero inox 304.
- Plano de trabajo, paneles laterales, paneles de mando, chimeneas y puerta del horno en ACERO inox.
- Quemadores de gran tamaño doble corona y alta potencia.
- Totalmente equipado con termopar de seguridad.
- Todos los quemadores llevan llama piloto.
- Potencia de la llama regulable.
- Parrilla del horno esmaltada con guías para colocarla a dos alturas.
- Hornos con quemador tubular con interior esmaltado y aislado térmicamente de lan de vidrio para ahorrar energía.
- Encendido automático y llama piloto con ventanilla auxiliar dentro de la cámara del horno.
- Gas butano / propano con opción a gas natural.



- Built in stainless steel 304.
- Plan of work, side panels, control panels, chimneys and oven door in STEEL stainless steel
- Large double crown and high power burners.
- Fully equipped with safety thermocouple.
- All burners have a pilot flame.
- Power of the adjustable flame.
- Glazed oven rack with guides to place it at two heights.
- Ovens with tubular burner with enameled interior and thermally insulated from lanof glass to save energy.
- Automatic ignition and pilot flame with auxiliary window inside the oven chamber.
- Gas butane / propane with option to natural gas.

BARBACOA DE PIEDRA VOLCÁNICA PLUS DE CUERPO
(VOLCANIC STONE PLUS BODY BARBECUE)



REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA POWER	GRIFOS TAPS	QUEMADORES FIRE	MEDIDAS MEASURES	PVP PRICE
MM0030	14,4 KW	2	2	700x750x850mm	1.600 €

CARACTERÍSTICAS
FEAUTURES



- Construidas en acero inox.
- Mueble con puertas abatibles en acero.
- Quemadores independientes.
- Encendido piezoeléctrico para un sencillo modo de encender.
- Patas regulables.
- Bolsa de 5 kg de piedra volcánica incluidas.
- Bandeja recoge grasas de acero inox.
- Quemadores de gran potencia.
- Válvula de seguridad y termopar.
- Gas butano/propano, con opción a cambio a gas natural con coste.



- Construded in stainless steel.
- Furnish with steel folding doors.
- Independent burners
- Piezoelectric ignition for a simple ignition mode.
- Adjustable shoes.
- Bulk of 5 kg of volcanic stone included.
- Tray picks stainless steel greases.
- Quemadores of great power.
- Safety valve and thermocouple.
- Gas butane / propane, with option to change to natural gas with cost.

FRITOP DE CUERPO A GAS DE CROMO DURO SERIE 750Y900
(BODY FRYTOP TO HARD CHROME GAS 750 SMD 900)



REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA POWER	GRIFOS TAPS	QUEMADORES FIRE	MEDIDAS MEASURES	PVP PRICE
MM004	9 KW	2	2	850x750x850mm	1.960 €
MM003	12 KW	2	2	800x900x850mm	2.650 €

CARACTERÍSTICAS
FEAUTURES



- Construidas en acero inox.
- Cuerpo con puertas abatibles.
- Patas regulables en altura.
- Quemadores independientes.
- Válvula de seguridad.
- Termostato de seguridad.
- Placa de cromo de 2 cm.
- Baño de cromo duro de 50 micras.
- Gas butano /propano.
- Posibilidad a gas natural con coste adicional.
- Encendido piezoeléctrico para un encendido cómodo.



- Construded in stainless steel.
- Body with folding doors.
- Adjustable height shoes.
- Independent burners
- Security valve.
- Safety thermostat.
- Chrome plate of 2 cm.
- Bathroom of hard chrome of 50 microns.
- Gas butane / propane.
- Possibility to natural gas with additional cost.
- Piezoelectric ignition for a comfortable ignition.

CUECE PASTA SOBREMESA Y CUERPO, GAS Y ELÉCTRICO
(PASTA BAKE DESKTOP AND BODY, GAS AND ELECTRIC)



CUERPO GAS

REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA POWER	CAPACIDAD CESTA BASKET CAPACITY	MEDIDAS MEASURES	PVP PRICE
MM0019	14 KW	6	400x750x850 mm	1.120 €
MM0020	28 KW	8	700x750x850 mm	1.790 €

CARACTERÍSTICAS
FEAUTURES



- Construida en acero inoxidable.
- Grifo de drenaje.
- Termostato ajustable.
- Termopar de seguridad.
- Patas regulables en altura.
- Armario porta bombonas.
- Gas butano/propano.



- Built in stainless steel.
- Water drain
- Adjustable thermostat.
- Termopar of security.
- Adjustable height shoes.
- Barreous locker.
- Gas butane / propane.

FREIDORA ELÉCTRICA DE CUERPO DE ALTO RENDIMIENTO (ELECTRIC HIGH PERFORMANCE BODY FRYER)



REFERENCIA **MM0012**

REFERENCE



	GRIFOS TAPS	SI
	POTENCIA POWER	12 KW, 380 V
	CAPACIDAD CAPACITY	28 L
	MEDIDAS EXTERNAS EXTERNAL MEASURES	350x750x850 mm

850 €

REFERENCIA **MM0013**

REFERENCE



	GRIFOS TAPS	SI
	POTENCIA POWER	12+12 KW, 220V
	CAPACIDAD CAPACITY	28 L + 28 L
	MEDIDAS EXTERNAS EXTERNAL MEASURES	700x750x850 mm

1.550 €

CARACTERÍSTICAS FEAUTURES



- Cuerpo de acero inoxidable 304.
- Cuba embutida soldada al mueble.
- Termostato de seguridad.
- Termostato ajustable de temperatura.
- Cuba en acero inoxidable con tapa.
- Capacidad hábil 28 litros.
- Grifo de drenaje.
- Mueble inferior con puertas abatibles.



- 304 stainless steel body.
- Cuba inlaid welded to the furniture.
- Safety thermostat.
- Adjustable temperature thermostat.
- Cuba in stainless steel with lid.
- Skillful capacity 28 liters.
- Water drain
- Lower furniture with hinged doors.

FREIDORA A GAS CON CUERPO, ALTO RENDIMIENTO CON VÁLVULA MINISIT
(GAS FRYER WITH BODY, HIGH PERFORMANCE WITH MINISIT VALVE)

REFERENCIA **MM011**
REFERENCE



GRIFOS TAPS	SI
POTENCIA POWER	21 KW
CAPACIDAD CAPACITY	28 L
MEDIDAS EXTERNAS EXTERNAL MEASURES	400x750x940 mm

1.390 €

FREIDORA A GAS CON CUERPO, ALTO RENDIMIENTO CON VÁLVULA MINISIT
LINEA 750 Y 900

(GAS FRYER WITH BODY, HIGH PERFORMANCE WITH MINISIT VALVE, 750 AND 900 LINE)



REFERENCIA MIN006

	GRIFOS TAPS	SI
	POTENCIA POWER	21+21 KW
	CAPACIDAD CAPACITY	28+28 L
	MEDIDAS EXTERNAS EXTERNAL MEASURES	800x730x940 mm

2.240 €

REFERENCIA MIN005

	GRIFOS TAPS	SI
	POTENCIA POWER	21+21 KW
	CAPACIDAD CAPACITY	28+28 L
	MEDIDAS EXTERNAS EXTERNAL MEASURES	800x900x940 mm

2.340 €

CARACTERÍSTICAS
FEAUTURES



- Construida en acero inoxidable 304.
- Regulador de temperatura.
- Termostato de seguridad.
- Grifo de drenaje.
- Quemador tubular interior.
- Termopat de seguridad.
- Patas regulables.
- Válvula Minisit.
- Posibilidad de cambio a gas natural con coste adicional.
- Encendido piezoeléctrico.



- Built in 304 stainless steel.
- Thermostat.
- Safety thermostat.
- Water drain
- Inner tubular burner.
- Termopat of security.
- Adjustable shoes.
- Minisit valve
- Possibility of change to natural gas with additional cost.
- Piezoelectric ignition.

PLANCHA DE CROMO DURO A GAS SERIE SNACK
(GAS HARD CHROME PLATE SNACK SERIES)

REFERENCIA **MS9104**
REFERENCE



REFERENCIA
REFERENCE


POTENCIA
POWER


GRIFO
TAPS


MEDIDAS
MEASURES

PVP
PRICE

MXPLGAC60

8 KW

2

600x610x350 mm

650 €

CARACTERÍSTICAS
FEAUTURES



- Construida en acero inox.
- Patas regulables.
- Quemadores en "U".
- Válvula de seguridad.
- Encendido automático piezoeléctrico.
- Diseño elegante de gama snack
- Termostato de seguridad.
- Posibilidad a gas natural con coste adicional.
- Gas butano / propano.
- Placa con baño de cromo de 50 mm.



- Built in stainless steel.
- Adjustable shoes.
- Quemadores in "U".
- Security valve.
- Piezoelectric automatic ignition.
- Excellent design of snack range
- Safety thermostat.
- Possibility to natural gas with additional cost.
- Gas butane / propane.
- Plate with 50 mm chrome bath.

COCINA SOBREMESA A GAS SNACK (KITCHEN DESKTOP GAS SNACK)



REFERENCIA REFERENCE	 POTENCIA POWER	 POTENCIA TOTAL TOTAL POWER	 FUEGOS FIRE	 MEDIDAS MEASURES	PVP PRICE
MXCOSNAK	4 KW	16KW	4	560x610x350 mm	790 €

CARACTERÍSTICAS FEAUTURES



- Construida en acero inoxidable.
- Quemador de gran potencia.
- Válvula de seguridad.
- Termopar.
- Parrillas en hierro fundido.
- Grifo regulador de la llama.
- Llama piloto.
- Bandeja recoge grasa.
- Patas regulables.



- Built in stainless steel.
- Quemador of great power.
- Security valve.
- Termopar.
- Prills in cast iron.
- Grifo regulator of the flame.
- Luke pilot.
- Tray picks up grease.
- Adjustable shoes.

FREIDORA DE GAS SOBREMESA CON GRIFO LÍNEA 600
(GAS FRYER DESKTOP WITH GRIFO LINE 600)



REFERENCIA MS9103

Γ	GRIFOS TAPS	SI
Ⓜ	POTENCIA POWER	5+5 KW
📏	CAPACIDAD CAPACITY	8+8 L
📏	MEDIDAS EXTERNAS EXTERNAL MEASURES	600x610x470 mm

730 €

REFERENCIA MS9102

Γ	GRIFOS TAPS	SI
Ⓜ	POTENCIA POWER	5 KW
📏	CAPACIDAD CAPACITY	8 L
📏	MEDIDAS EXTERNAS EXTERNAL MEASURES	350x610x470 mm

439 €

CARACTERÍSTICAS
FEAUTURES



- Construida en acero inox 304.
- Regulador de temperatura.
- Termostato de seguridad.
- Grifo de drenaje
- Quemador tubular.
- Termopat de seguridad.
- Patas regulables.



- Built in stainless steel 304.
- Thermostat.
- Safety thermostat.
- Water drain
- Tubular burner.
- Termopat of security.
- Adjustable shoes.

CUECE PASTA SOBREMESA Y CUERPO, GAS Y ELÉCTRICO
(PASTA BAKE DESKTOP AND BODY, GAS AND ELECTRIC)



SOBREMESA

REFERENCIA REFERENCE	 POTENCIA POWER	 CAPACIDAD CESTA BASKET CAPACITY	 MEDIDAS MEASURES	PVP PRICE
MM0017(ELÉCTRICO)	4 KW	6	600x600x350 mm	690 €
MM0015 (GAS)	6 KW	6	600x600x350 mm	900 €

COCINA SOBREMESA SERIE SNACK LINEA 600
(KITCHEN DESKTOP SERIES SNACK LINE 600)



REFERENCIA REFERENCE	 POTENCIA POWER	 POTENCIA TOTAL TOTAL POWER	 CAPACIDAD CAPACITY	 MEDIDAS MEASURES	PVP PRICE	
MXCSERIGG	20 KW	38 KW	12+12 L	1.800x650x350 mm	3.500 €	PLANCHA
MXCSERIG	20 KW	46,2 KW	12+12 L	1.800x650x350 mm	3.500 €	BARBACOA

COCINA SOBREMESA SERIE SNACK LINEA 600 (KITCHEN DESKTOP SERIES SNACK LINE 600)



CARACTERÍSTICAS FEAUTURES



- Construida en acero inox.
- Plano de trabajo paneles de mando y chimenea en acero inox.
- Patas de acero regulables .
- Quemadores de gran potencia en la cocina .
- Plancha de cromo con baño de 50 micras.
- Freidora de 12+12l con grifo de drenaje.
- Llama piloto, termopar de seguridad para la cocina y potencia regulable.
- Quemadores en formato de u para la plancha para una mejor evacuación del calor, piloto de llama piezoeléctrico de encendido.
- Freidora de alto rendimiento a gas con termopar de seguridad y válvula minisit.
- Barbacoa piedra volcánica a gas con termopar de seguridad y llamas piloto en modelo (mxcsrig).
- Gas butano /propano (posibilidad de gas natural con coste).



- Built in stainless steel.
- Plan of work control panels and chimney in stainless steel.
- Adjustable steel shoes.
- Big burners in the kitchen.
- Chrome with 50 micron bath.
- Filter of 12 + 12l with drain tap.
- Llama pilot, safety thermocouple for the kitchen and adjustable power.
- Users in u-format for the iron for a better heat evacuation, pilot piezoelectric ignition flame.
- Featuring high performance gas with safety thermocouple and minisit valve.
- Barbecue gas volcanic stone with safety thermocouple and pilot flames in model (mxcsrig).
- Gas butane / propane (possibility of natural gas with cost).

BARBACOA DE PIEDRA VOLCÁNICA SOBREMESA SERIE SNACK
(VOLCANIC STONE BARBECUE DESKTOP SERIES SNACK)



REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA POWER	GRIFOS TAPS	QUEMADORES BURNERS	MEDIDAS MEASURES	PVP PRICE
MXBARSNAK60	16,2 KW	2	2	600x600x350 mm	700 €
MXBARSNAK90	24 KW	3	3	900x600x350 mm	990 €

CARACTERÍSTICAS
FEAUTURES



- Construidas en acero inox.
- Quemadores independientes.
- Encendido piezoeléctrico para un sencillo modo de encender.
- Patas regulables.
- Bolsa de 5 kg de piedra volcánica incluidas.
- Bandeja recoge grasas de acero inox.
- Quemadores de gran potencia.
- Válvula de seguridad y termopar.
- Gas butano/propano con opción a cambio a gas natural con coste.



- Construded in stainless steel.
- Independent burners
- Piezoelectric ignition for a simple ignition mode.
- Adjustable shoes.
- Bulk of 5 kg of volcanic stone included.
- Tray picks stainless steel greases.
- Quemadores of great power.
- Safety valve and thermocouple.
- Gas butane / propane with option to change to natural gas with cost.



FREIDORAS A GAS SIN GRIFO GAMA ECO
(GAS FRYERS WITHOUT GRIFF ECO RANGE)

REFERENCIA **MTT20**
REFERENCE



	GRIFOS TAPS	NO
	POTENCIA POWER	3 KW
	CAPACIDAD CAPACITY	10 L
	MEDIDAS EXTERNAS EXTERNAL MEASURES	290x520x445 mm

299 €

REFERENCIA **MTT21**
REFERENCE



	GRIFOS TAPS	NO
	POTENCIA POWER	3 +3KW
	CAPACIDAD CAPACITY	10 L + 10 L
	MEDIDAS EXTERNAS EXTERNAL MEASURES	580x520x445 mm

499 €

CARACTERÍSTICAS
FEAUTURES



- Construidas en acero inox 304.
- Fácil limpieza con extracción de cuba.
- Gas butano / propano.
- Grifo regulador de la potencia del gas.



- Constructed in stainless steel 304.
- Easy cleaning with extraction of Cuba.
- Gas butane / propane.
- Tap regulator of the gas power.

FREIDORA A GAS DE SOBRE MESA CON GRIFO PLUS EGO
(GAS FRIDGE OVER TABLE WITH GRIFO PLUS EGO)



REFERENCIA **MS9100**
REFERENCE



GRIFOS TAPS	SI
POTENCIA POWER	8 KW
CAPACIDAD CAPACITY	12 L
MEDIDAS EXTERNAS EXTERNAL MEASURES	350x680x610 mm

450 €

FREIDORA A GAS DE SOBRE MESA CON GRIFO PLUS EGO
(GAS FRIDGE OVER TABLE WITH GRIFO PLUS EGO)

REFERENCIA **MS9001**

REFERENCE



GRIFOS

SI



POTENCIA

8+8 KW



CAPACIDAD

12+12 L



MEDIDAS EXTERNAS

665x680x610 mm

790 €

CARACTERÍSTICAS
FEAUTURES



- Construida en acero inox 304.
- Tipo de gas propano/butano.
- Provista de grifo de vaciado para mejor manejo y limpieza.
- Grifo regulador de gas.
- Chispero automático de encendido.
- Botón de apagado/encendido.
- Provista de llama piloto con reset.
- Válvula de seguridad.
- Patas regulables en altura.
- Termopat de seguridad.
- Posibilidad de añadir a gas natural con coste adicional.



- Built in stainless steel 304.
- Type of propane / butane gas.
- Provided with drain tap for better handling and cleaning.
- Grifo gas regulator.
- Automatic ignition switch.
- Button on / off.
- Provided pilot light with reset.
- Security valve.
- Adjustable height shoes.
- Termopat of security.
- Possibility of adding to natural gas with additional cost.

FREIDORAS ELÉCTRICAS SOBREMESA CUBA EXTRAIBLE SIN GRIFO EGO
(ELECTRIC FRYERS EXTRAIBLE CUBA TABLE WITHOUT TAP EGO)



MF104



REFERENCIA MF104
REFERENCE



Γ	GRIFOS	NO
W	TAPS	
	POTENCIA	3,2 KW, 400V
	POWER	
📏	CAPACIDAD LITROS	11 L
	CAPACITY LITRES	
📏	CAPACIDAD ACEITE	10 L
	OIL CAPACITY	
📏	MEDIDAS EXTERNAS	370x440x340 mm
	EXTERNAL MEASURES	
📏	MEDIDAS DE CESTAS	
	BASKET MEASURES	

205 €

REFERENCIA MF105
REFERENCE



Γ	GRIFOS	NO
W	TAPS	
	POTENCIA	3,2+3,2 KW
	POWER	
📏	CAPACIDAD LITROS	11+11 L
	CAPACITY LITRES	
📏	CAPACIDAD ACEITE	10+10 L
	OIL CAPACITY	
📏	MEDIDAS EXTERNAS	700x440x340 mm
	EXTERNAL MEASURES	
📏	MEDIDAS DE CESTAS	
	BASKET MEASURES	

341 €

FREIDORAS ELÉCTRICAS SOBREMESA CUBA EXTRAIBLE SIN GRIFO EGO
(ELECTRIC FRYERS EXTRAIBLE CUBA TABLE WITHOUT TAP EGO)



REFERENCIA MF102

REFERENCE

REFERENCIA MF103

REFERENCE



GRIFOS TAPS	NO
POTENCIA POWER	3 KW
CAPACIDAD LITROS CAPACITY LITRES	9 L
CAPACIDAD ACEITE OIL CAPACITY	8 L
MEDIDAS EXTERNAS EXTERNAL MEASURES	275x430x290 mm
MEDIDAS DE CESTAS BASKET MEASURES	180x210x100 mm



GRIFOS TAPS	NO
POTENCIA POWER	3+3 KW
CAPACIDAD LITROS CAPACITY LITRES	9+9 L
CAPACIDAD ACEITE OIL CAPACITY	8+8 L
MEDIDAS EXTERNAS EXTERNAL MEASURES	550x430x290 mm
MEDIDAS DE CESTAS BASKET MEASURES	180x210x100 mm

169 €

279 €

CARACTERÍSTICAS
FEAUTURES



- Construidas en acero inoxidable.
- Freidora aptas para los bares, restaurantes y grandes colectividades.
- Equipadas con CONTACTOR Y TERMOSTATO E.G.O. de bulbo inoxidable, muy sensible que desconecta la corriente cuando el aceite alcanza la temperatura deseada, en ese momento apaga la luz piloto.
- Termostato de seguridad regulado a 210° c.
- Termostato ajustable de 100-180 °c E.G.O.
- 1 O 2 cuba gastronorm en acero inoxidable con tapa.
- Limpieza rápida y fácil.
- Patas ajustables.
- Provistas con CABLEADO INNIFUGO.



- Built in stainless steel.
- Fryer suitable for bars, restaurants and large communities.
- Equipped with contactor and THERMOSTAT E.G.O. of stainless bulb, very sensitive that disconnects the current when the oil reaches the desired temperature, the pilot light is turned off at that time.
- Safety thermostat regulated at 210° c.
- Adjustable thermostat 100-180 °c E.G.O.
- 1 or 2 stainless steel bowl with lid.
- Quick and easy cleaning.
- Adjustable legs
- Provided with WIRING INNIFUGO.

FREIDORAS ELÉCTRICAS SOBREMESA CUBA CON GRIFO PLUS EGO
(ELECTRIC FRYERS CUBA TABLE PLUS WITH TAP EGO)



REFERENCIA **MF106**

REFERENCE



	GRIFOS TAPS	SI
	POTENCIA POWER	4 KW
	CAPACIDAD LITROS CAPACITY LITRES	10 L
	CAPACIDAD ACEITE OIL CAPACITY	8 L
	MEDIDAS EXTERNAS EXTERNAL MEASURES	280x460x325 mm
	MEDIDAS DE CESTAS BASKET MEASURES	

250 €

REFERENCIA **MF107**

REFERENCE



	GRIFOS TAPS	SI
	POTENCIA POWER	4+4 KW
	CAPACIDAD LITROS CAPACITY LITRES	10+10 L
	CAPACIDAD ACEITE OIL CAPACITY	8+8 L
	MEDIDAS EXTERNAS EXTERNAL MEASURES	570x460x325 mm
	MEDIDAS DE CESTAS BASKET MEASURES	

402 €

FREIDORAS ELÉCTRICAS SOBREMESA CUBA CON GRIFO PLUS EGO
(ELECTRIC FRYERS CUBA TABLE PLUS WITH TAP EGO)



REFERENCIA **MS8109**

REFERENCE



	GRIFOS TAPS	SI
	POTENCIA POWER	5 KW
	CAPACIDAD LITROS CAPACITY LITRES	16 L
	CAPACIDAD ACEITE OIL CAPACITY	12 L
	MEDIDAS EXTERNAS EXTERNAL MEASURES	340x540x410 mm
	MEDIDAS DE CESTAS BASKET MEASURES	240x250x130 mm

279 €

REFERENCIA **M8110**

REFERENCE



	GRIFOS TAPS	SI
	POTENCIA POWER	5+ KW
	CAPACIDAD LITROS CAPACITY LITRES	16+16 L
	CAPACIDAD ACEITE OIL CAPACITY	12+12 L
	MEDIDAS EXTERNAS EXTERNAL MEASURES	690x540x410 mm
	MEDIDAS DE CESTAS BASKET MEASURES	240x250x130 mm

490 €

CARACTERÍSTICAS
FEAUTURES



- Construidas en acero inoxidable.
- Freidora aptas para los bares, restaurantes y grandes colectividades.
- Equipadas con CONTACTOR Y TERMOSTATO E.G.O. de bulbo inoxidable, muy sensible que desconecta la corriente cuando el aceite alcanza la temperatura deseada, en ese momento apaga la luz piloto.
- Termostato de seguridad regulado a 210° c.
- Termostato ajustable de 100-180 °c E.G.O.
- 1 O 2 cuba gastronorm en acero inoxidable con tapa.
- Limpieza rápida y fácil.
- Patas ajustables.
- Provistas con CABLEADO INNIFUGO.
- Equipadas con grifo de drenaje.
- Cuba fija.
- Swit de seguridad bajo el cabezal para un correcto funcionamiento.



- Built in stainless steel.
- Fryer suitable for bars, restaurants and large communities.
- Equipped with contactor and THERMOSTAT E.G.O. of stainless bulb, very sensitive that disconnects the current when the oil reaches the desired temperature, the pilot light is turned off at that time.
- Safety thermostat regulated at 210° c.
- Adjustable thermostat 100-180 °c E.G.O.
- 1 or 2 stainless steel bowl with lid.
- Quick and easy cleaning.
- Adjustable legs
- Provided with WIRING INNIFUGO.
- Equipped with drain tap.
- Cuba fixed.
- Swit security under the head for proper operation.

PLANCHA ELÉCTRICA DE SOBREMESA DE CROMO DURO, Y DE ACERO
(HARD CHROME, STEEL AND STEEL DESKTOP ELECTRIC PLATE)



MANDOS CONTROLS	1
--------------------	---



POTENCIA POWER	3 KW
-------------------	------



VOLTAJE VOLTAGE	220 V
--------------------	-------



MEDIDAS EXTERNAS EXTERNAL MEASURES	550x430x240 mm
---------------------------------------	----------------

REFERENCIA **MTT03**
REFERENCE

187 €

ACERO RECTIFICADO

REFERENCIA **MTT04**
REFERENCE

273 €

CROMO DURO

PLANCHA ELÉCTRICA DE SOBREMESA DE CROMO DURO, Y DE ACERO (HARD CHROME, STEEL AND STEEL DESKTOP ELECTRIC PLATE)



	MANDOS CONTROLS	2
	POTENCIA POWER	4,4 KW
	VOLTAJE VOLTAGE	220 V
	MEDIDAS EXTERNAS EXTERNAL MEASURES	730x470x240 mm

REFERENCIA **MTT01**

REFERENCE

273 €

ACERO RECTIFICADO

REFERENCIA **MTT02**

REFERENCE

410 €

CROMO DURO

CARACTERÍSTICAS FEAUTURES



- Construida en acero inox con peto antisalpicaduras.
- Depósito recoge grasas delantero.
- Control de temperatura por termostato regulable hasta 300 °C.
- Baño de cromo duro.
- Modelo h (cromo).
- Modelo c (hierro).
- Espesor de placa 10mm.



- Built in stainless steel with anti-splash shield.
- Tank picks up front grease.
- Control of temperature by adjustable thermostat up to 300 ° C.
- Bathroom hard chrome.
- Model h (chromium).
- Model c (iron).
- 10mm plate thickness.

PLANCHA DE ACERO DE HIERRO SERIE PLUS
(PLATE OF IRON STEEL SERIES PLUS)



REFERENCIA REFERENCE	 POTENCIA POWER	 GRIFO TAPS	 MEDIDAS MEASURES	PVP PRICE
MZ0015	10 KW	2	600x600x420 mm	360 €
MZ0016	12 KW	3	750x600x420 mm	450€
MZ0017	16 KW	4	1000x600x420 mm	600 €

CARACTERÍSTICAS
FEAUTURES



- Construida en acero inox.
- Placa de espesor de 12mm.
- Patas regulables.
- Encendido piezoeléctrico.
- Cajón recoge grasas.
- Chimenea trasera.
- Quemadores en "U" de gran potencia.
- Termostato de seguridad.
- Válvula de seguridad.
- Gas butano/propano.



- Built in stainless steel.
- 12mm thickness plate.
- Adjustable shoes.
- Piezoelectric ignition.
- Cajón picks up fats.
- Fireplace rear.
- Buyers in "U" of great power.
- Safety thermostat.
- Security valve.
- Gas butane / propane.

PLANCHAS DE ASAR A GAS DE CROMO DURO PLUS (ROASTING PLATES TO DURO PLUS CHROME GAS)



REFERENCIA REFERENCE	 POTENCIA POWER	 GRIFO TAPS	 QUEMADORES BURNERS	 MEDIDAS MEASURES	PVP PRICE
MZ0010	3 KW	1	1	400x570x365 mm	520 €
MZ0011	6 KW	2	2	650x570x365 mm	720 €
MZ0012	6 KW	2	2	800x570x365 mm	820 €

PLANCHAS DE ASAR A GAS DE CROMO DURO PLUS
(ROASTING PLATES TO DURO PLUS CHROME GAS)



REFERENCIA REFERENCE	 POTENCIA POWER	 GRIFO TAPS	 QUEMADORES BURNERS	 MEDIDAS MEASURES	PVP PRICE
MZ0013	9 KW	3	3	950x570x365 mm	990 €
MZ0014	12 KW	4	4	1.150x570x365 mm	1.220 €

CARACTERÍSTICAS
FEAUTURES



- Construidas en acero inox de alta calidad con diseño elegante.
- Dotadas de quemadores de gas de gran eficiencia y válvulas de gas de alta calidad.
- Quemadores en forma de "U".
- La válvula de gas dispone de control de llama alta y baja.
- Sistema de encendido automático con piezoeléctrico.
- Cajón recoge grasas en acero inox.
- Exposor de la placa de 16mm con baño de cromo duro de 50 micras con peto trasero y lateral en acero inox.



- Construed in high quality stainless steel with elegant design.
- Equipped with high efficiency gas burners and high quality gas valves.
- Buyers in the shape of "U".
- The gas valve has high and low flame control.
- Automatic ignition system with piezoelectric.
- Cajo collects in stainless steel.
- Exposure of the plate of 16mm with bath of hard chrome of 50 microns with back breastplate and side in stainless steel.

BARBACOAS DE PIEDRA VOLCÁNICA A GAS GAMA ECO
(BARBACUE OF VOLCANIC STONE TO GAS ECO RANGE)



REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA POWER	GRIFO TAPS	QUEMADORES BURNERS	MEDIDAS MEASURES	PVP PRICE
MXMFG-LRG555G	4 KW	2	2	310x570x385 mm	550 €
MXMFG-LRG680G	8 KW	4	4	680x570x385 mm	750 €
MXMFG-LRG985G	12 KW	6	6	985x570x385 mm	1.150 €

BARBACOAS DE PIEDRA VOLCÁNICA A GAS GAMA ECO (BARBACUE OF VOLCANIC STONE TO GAS ECO RANGE)



CARACTERÍSTICAS FEAUTURES



- Construidas en acero inox.
- Quemadores independientes.
- Encendido piezoeléctrico para un sencillo modo de encender.
- Patas regulables.
- Bolsa de 5 kg de piedra volcánica incluidas.
- Bandeja recoge grasas de acero inox.
- Gas butano / propano.



- Construed in stainless steel.
- Independent burners
- Piezoelectric ignition for a simple ignition mode.
- Adjustable shoes.
- Bulk of 5 kg of volcanic stone included.
- Tray picks stainless steel greases.
- Gas butane / propane.

BARBACOAS DE PIEDRA VOLCÁNICA A GAS GAMA ECO
(BARBACUE OF VOLCANIC STONE TO GAS ECO RANGE)



REFERENCIA REFERENCE	 POTENCIA POWER	 GRIFO TAPS	 QUEMADORES BURNERS	 MEDIDAS MEASURES	PVP PRICE
MXBAR40	4 KW	1	2	310x610x390 mm	600 €
MXBAR60	8 KW	2	3	680x610x390 mm	800 €
MXBAR80	12 KW	3	4	985x610x390 mm	1.100 €

BARBACOAS DE PIEDRA VOLCÁNICA A GAS GAMA PLUS (BARBACUE OF VOLCANIC STONE TO GAS PLUS RANGE)



CARACTERÍSTICAS FEAUTURES



- Construida en acero inox.
- Quemadores de hierro fundidos independientes.
- Patas regulables.
- Parrilla a dos niveles de hierro fundido.
- Termopat de seguridad.
- Encendido manual de fácil acceso.
- Piedras volcánicas incluidas en el precio.



- Built in stainless steel.
- Free independent cast iron burners.
- Adjustable shoes.
- Parrilla to two levels of cast iron.
- Termopat of security.
- Easy manual access easy.
- Volcanic stones included in the price.

BARBACOA DE PIEDRA VOLCÁNICA A GAS REGULABLE (ADJUSTABLE GAS VOLCANIC STONE BARBECUE)



REFERENCIA REFERENCE	POTENCIA POWER	BOLSAS DE LAVA LAVA BAGS	MANDOS CONTROLS	QUEMADORES BURNERS	MEDIDAS MEASURES	PVP PRICE
MXBAR40B	7,2 KW	1x4KG	1	2	370x600x260 mm	725 €
MXBAR60B	14,4 KW	2x4KG	2	4	600x600x260 mm	1.036 €
MXBAR90B	21,6 KW	3x4KG	3	6	900x600x260 mm	1.338 €

BARBACOA DE PIEDRA VOLCÁNICA A GAS REGULABLE (ADJUSTABLE GAS VOLCANIC STONE BARBECUE)



CARACTERÍSTICAS FEAUTURES




- Fabricada en acero inoxidable.
- Quemadores tubulares POLIDURO de acero inoxidable.
- Robusta parrilla interior porta lava volcánica, extraíble y diseñada para altas temperaturas.
- Grasera delantera de gran capacidad, extraíble para su limpieza.
- Quemadores gran poder calorífico con termopar de seguridad.
- Regulable en altura.
- Gas butano/propano, posibilidad de gas natural.



- Made of stainless steel.
- Tubular stainless steel POLIDURO burners.
- Robust interior grill porta volcanic lava, removable and designed for high temperatures.
- Large capacity front grille, removable for cleaning.
- Quemadores great calorific power with safety thermocouple.
- Adjustable in height.
- Gas butane / propane, possibility of natural gas.

COCINA SOBREMESA A GAS GAMA E
(KITCHEN DESKTOP TO GAS RANGE E)



REFERENCIA REFERENCE	 POTENCIA POWER	 POTENCIA TOTAL TOTAL POWER	 FUEGOS FIRE	 MEDIDAS MEASURES	PVP PRICE
MXCECG2	3,5+3,5 KW	7 KW	2	650x560x400 mm	390 €
MXCECG2V	3,5+3,5 KW	7 KW	2	370x810x400 mm	430 €

COCINA SOBREMESA A GAS GAMA E
(KITCHEN DESKTOP TO GAS RANGE E)



REFERENCIA REFERENCE	 POTENCIA POWER	 POTENCIA TOTAL TOTAL POWER	 FUEGOS FIRE	 MEDIDAS MEASURES	PVP PRICE
MXCECG2B	3,5+3,5+3,5 KW	10,5 KW	3	1.020x560x400 mm	539 €
MXCECG2VB	3,5+3,5+3,5+3,5 KW	14 KW	4	720x750x400 mm	599 €

CARACTERÍSTICAS
FEAUTURES



- Construida en acero inoxidable.
- Quemador de gran potencia, 3,5 KW por fuego.
- Válvula de seguridad.
- Termopar.
- Parrillas en hierro fundido.
- Grifo regulador de la llama.
- Llama piloto.
- Bandeja recoge grasa.



- Built in stainless steel.
- Quemador of great power, 3,5 KW each fire.
- Security valve.
- Termopar.
- Prills in cast iron.
- Grifo regulator of the flame.
- Luke pilot.
- Tray picks up grease.

COCINA SOBREMESA A GAS DELUXE
(KITCHEN DESKTOP GAS DELUXE)



REFERENCIA REFERENCE	 POTENCIA POWER	 POTENCIA TOTAL TOTAL POWER	 FUEGOS FIRE	 MEDIDAS MEASURES	PVP PRICE
MXCOCLUX1G	5 KW	5 KW	1	300x370x300 mm	330 €

COCINA DE SOBREMESA A GAS GAMA D
(KITCHEN DESKTOP TO GAS RANGE D)



					
REFERENCIA	POTENCIA	PESO	FUEGOS	MEDIDAS	PVP
REFERENCE	POWER	WEIGHT	FIRE	MEASURES	PRICE
MX2051	4,35+4,35 KW	5,9 KG	2	710x370x85 mm	90 €



					
REFERENCIA	POTENCIA	PESO	FUEGOS	MEDIDAS	PVP
REFERENCE	POWER	WEIGHT	FIRE	MEASURES	PRICE
MX2051B	4,35+4,35+4,35 KW	6,3 KG	3	710x370x85 mm	100 €

CARACTERÍSTICAS
FEAUTURES



- Construida en acero inox.
- Válidas para uso exterior.
- Válvula de seguridad con llama piloto.
- Conexión del gas parte trasera.
- Gas butano / propano.



- Built in stainless steel.
- Valid for outdoor use.
- Safety valve with pilot flame.
- Connection of the rear gas.
- Gas butane / propane.

MICROONDAS INDUSTRIAL ELÉCTRICO
(INDUSTRIAL ELECTRIC MICROWAVE)



					
REFERENCIA	POTENCIA	VOLTAJE	CAPACIDAD	MEDIDAS	PVP
MXMI25L	900 W	220 V	25 L	483x358x278 mm	170 €

CARACTERÍSTICAS
FEAUTURES



- Panel digital.
- Función para descongelar.
- Señal fin de cocción.
- Programador.
- Nivel de potencia 10.
- Función cocción exprés.
- Pantalla led.
- Grill.
- Plato giratorio.



- Digital panel.
- Function to defrost.
- Signal end of cooking.
- Programmer.
- Power level 10.
- Express cooking function.
- Led screen.
- Grill.
- Spinning plate.

COCINA DE INDUCCIÓN SERIE EU
(EU SERIES INDUCTION KITCHEN)



REFERENCIA **MS8111**
REFERENCE



	TENSIÓN TENSION	220 V / 50 HZ
	POTENCIA POWER	3,5 KW
	MEDIDAS COCCIÓN COOKING MEASURES	300x300 mm
	MEDIDAS EXTERNAS EXTERNAL MEASURES	445x335x105 mm

390 €

CARACTERÍSTICAS
FEAUTURES



- Portátil con líneas rectas y diseño diferenciado.
- Permite una nueva y sana forma de cocinar carnes, pescados, legumbres, etc.
- Debido a la fuente intensa de calor debajo del vidrio cerámico, las carnes cocidas directamente en la superficie se sellan fácilmente.
- Estructura de acero inox.
- Equipamiento sellado de forma segura.
- Consumo de energía reducido.
- Construcción con componentes y materiales de alta calidad.



- Portable with straight lines and differentiated design.
- It allows a new and healthy way of cooking meats, fish, vegetables, etc.
- Due to the intense heat source under the ceramic glass, meats cooked directly on the surface are easily sealed.
- Stainless steel structure.
- Equipment sealed securely.
- Consumption of reduced energy.
- Construction with high quality components and materials.

GRILLS ELÉCTRICOS SERIE SERIE RED EU
(ELECTRIC GRILLS SERIES RED SERIES EU)



REFERENCIA 6001
REFERENCE

180 €



	MANDOS CONTROLS	1
	POTENCIA POWER	1,3 KW / 220 V
	TIPO DE PLACA TYPE OF PLATE	RANURADAS
	TAMAÑO PLACA INFERIOR BOTTOM PLATE MEASURES	250x240mm
	TAMAÑO PLACA SUPERIOR TOP PLATE MEASURES	230x215mm

REFERENCIA 6002
REFERENCE

230 €



	MANDOS CONTROLS	1
	POTENCIA POWER	1,8 KW / 220 V
	TIPO DE PLACA TYPE OF PLATE	RANURADAS
	TAMAÑO PLACA INFERIOR BOTTOM PLATE MEASURES	370x240mm
	TAMAÑO PLACA SUPERIOR TOP PLATE MEASURES	370x240mm

REFERENCIA 6003
REFERENCE

335 €



	MANDOS CONTROLS	1
	POTENCIA POWER	2,5 KW / 220 V
	TIPO DE PLACA TYPE OF PLATE	RANURADAS
	TAMAÑO PLACA INFERIOR BOTTOM PLATE MEASURES	470x260mm
	TAMAÑO PLACA SUPERIOR TOP PLATE MEASURES	470x260 mm

REFERENCIA 6004
REFERENCE

380 €



	MANDOS CONTROLS	2
	POTENCIA POWER	2,5 KW / 220 V
	TIPO DE PLACA TYPE OF PLATE	RANURADAS
	TAMAÑO PLACA INFERIOR BOTTOM PLATE MEASURES	500x290 mm
	TAMAÑO PLACA SUPERIOR TOP PLATE MEASURES	220x250mm (x2)

CARACTERÍSTICAS
FEAUTURES



- Fabricadas en acero inoxidable.
- Peto anti salpicadero.
- Placa superior e inferior ranuradas de hierro fundido, cubiertas con capa antiadherente.
- Temperatura hasta 300°C.
- Pilotos indicadores.
- Bandeja recoge grasas.



- Manufactured in stainless steel.
- Dashboard chest.
- Grooved cast iron top and bottom plate, covered with non-stick coating.
- Temperature up to 300°C.
- Indicator pilots.
- Tray collects fats.



GRILLS ELÉCTRICOS SERIE LINE
(ELECTRIC GRILLS SERIES LINE)



REFERENCIA GRILLD

REFERENCE



	MANDOS CONTROLS	1
	POTENCIA POWER	1,8 KW / 220 V
	TIPO DE PLACA TYPE OF PLATE	RANURADAS
	TAMAÑO PLACA INFERIOR BOTTOM PLATE MEASURES	230x225mm
	TAMAÑO PLACA SUPERIOR TOP PLATE MEASURES	215x215mm

195 €

REFERENCIA GRILLD2

REFERENCE



	MANDOS CONTROLS	1
	POTENCIA POWER	2,2 KW / 220 V
	TIPO DE PLACA TYPE OF PLATE	RANURADAS
	TAMAÑO PLACA INFERIOR BOTTOM PLATE MEASURES	360x283mm
	TAMAÑO PLACA SUPERIOR TOP PLATE MEASURES	338x218mm

250 €

REFERENCIA GRILL2B

REFERENCE



	MANDOS CONTROLS	1
	POTENCIA POWER	3,6 KW / 220 V
	TIPO DE PLACA TYPE OF PLATE	RANURADAS
	TAMAÑO PLACA INFERIOR BOTTOM PLATE MEASURES	498x283mm
	TAMAÑO PLACA SUPERIOR TOP PLATE MEASURES	2x204x215mm

360 €

CARACTERÍSTICAS
FEAUTURES



- Estructura en acero inox.
- Interruptor de encendido.
- Termostato de temperatura.
- Placas de grill esmaltados.
- Placa superior y placa inferior acanalada.
- Rango de temperatura de 50°C a 300°C.
- Patas de goma para mayor seguridad.
- Cajón de recogida de grasa extraíble.
- Fácil de limpiar.



- Stainless steel structure.
- Ignition switch.
- Temperature thermostat.
- Enameled grill plates.
- Top plate and ribbed bottom plate.
- Temperature range from 50°C to 300°C.
- Rubber legs for added security.
- Removable fat collection drawer.
- Easy to clean.

TOSTADORES CUARZO ELÉCTRICOS
(QUARTZ ELECTRIC TOASTERS)



REFERENCIA	 POTENCIA	 TENSIÓN	 MEDIDAS EXT.	PVP
MX03SIN	2 KW	230 V	483x252x273 mm	190 €
MX06SIN	2 KW	230 V	483x252x395 mm	230 €



REFERENCIA	 POTENCIA	 TENSIÓN	 MEDIDAS EXT.	PVP
MX09SIN	2 KW	230 V	632x252x395 mm	295 €

TOSTADORES CUARZO ELÉCTRICOS CON TEMPORIZADOR Y SIN TEMPORIZADOR
(QUARTZ ELECTRIC TOASTERS WITH TIMER AND WITHOUT TIMER)



REFERENCIA	 POTENCIA	 TENSIÓN	 MEDIDAS EXT.	PVP	TEMPORIZADOR
MXTOS2	3,6 KW	220 V	490x250x380 mm	195 €	NO
MM0040	3,6 KW	220 V	490x250x380 mm	215 €	SI

CARACTERÍSTICAS
FEAUTURES



- Construido en acero inox.
- Cajón recogemigas.
- Rejilla protectora de tubo de cuarzo.
- Termostato de seguridad.



- Built in stainless steel.
- Cajón recolecmigas.
- Quartz tube protective grid.
- Safety thermostat.



SALAMANDRA MULTINIVEL ELÉCTRICA (SALAMANDER ELECTRIC MULTILEVEL)



REFERENCIA **M7113**

REFERENCE



	TENSIÓN TENSION/FREQUENCY	220v/50Hz
	POTENCIA POWER	4 KW
	PESO WEIGHT	45 KG
	REJILLA GRILL	590x320 mm
	MEDIDAS EXTERNAS EXTERNAL MEASURES	600x530x530 mm

COLOR PLATA

793 €

REFERENCIA **MS7714**

REFERENCE



	TENSIÓN TENSION/FREQUENCY	220v/50Hz
	POTENCIA POWER	2 KW
	PESO WEIGHT	30 KG
	REJILLA GRILL	450x350x240 mm
	MEDIDAS EXTERNAS EXTERNAL MEASURES	610x340x280 mm

COLOR PLATA

253 €

CARACTERÍSTICAS FEAUTURES



- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304.
- Dotadas con resistencias blindadas en la parte superior.
- Cabezal regulable en altura.
- Termostato para el control de la temperatura : 50°C a 300°C.
- Dos niveles de altura en el modelo ms7714.
- Dotada de dos termostatos de trabajo.
- Piloto indicador de encendido y de calentamiento.
- Bandeja recoge grasas extraíble.
- Provista de rejilla de soporte.



- Manufactured in stainless steel AISI 304.
- Equipped with armored resistances in the upper part.
- Head height adjustable.
- Thermostat for temperature control: 50°C to 300°C.
- Two levels of height in the model ms7714.
- Equipped with two working thermostats.
- Pilot indicator for ignition and heating.
- Removable fat collection tray.
- Provided with support grid.

TOSTADOR DE TÚNEL ELÉCTRICO
(ELECTRICAL TUNNEL TOASTER)

REFERENCIA **MS8108**
REFERENCE



	TENSIÓN TENSION/FREQUENCY	220v/50Hz
	POTENCIA POWER	2,25 KW
	PESO WEIGHT	16 KG
	TIPO DE CARGA TYPE OF LOAD	Horizontal-Vertical
	MEDIDAS EXTERNAS EXTERNAL MEASURES	370x420x390 mm
	DIMENSIONES COCCIÓN COOKING MEASURES	260x350x80 mm
	PRODUCCIÓN TOSTADAS TOASTS PRODUCTION	600 u/hora

599 €

CARACTERÍSTICAS
FEAUTURES



- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304.
- Dotadas con resistencias blindadas.
- Cinta transportadora en acero.
- Velocidad de avance regulable.
- Resistencias con conexión independiente.
- Bandeja recoge migas extraíble.
- Posibilidad de descarga vertical (frontal) y horizontal (trasera).



- Manufactured in stainless steel AISI 304.
- Equipped with armored resistances.
- Conveyor belt in steel.
- Adjustable travel speed.
- Resistances with independent connection.
- Removable crumbs collection tray.
- Possibility of vertical (front) and horizontal (rear) discharge.

MÁQUINA PERRITOS ELÉCTRICA
(ELECTRIC PUPPETS MACHINE)



					
REFERENCIA	POTENCIA	TENSIÓN	PESO	MEDIDAS EXT.	PVP
MXHOGDOG	1,01 KW	220 V	11 KG	485x290x385 mm	350 €

CARACTERÍSTICAS
FEAUTURES



- Máquina de cocción por vapor en acero inox con placa de 170mm.
- Depósito de agua inferior y vasija en cristal pirex.
- 4 pinchos para calentar con termostato de control de encendido.



- Steam cooking machine in stainless steel with 170mm plate.
- Lower water tank and pyrex glass vessel.
- 4 skewers for heating with ignition control thermostat.

BAÑO MARÍA EXPOSITORES
(BATH MARÍA EXPOSITORES)



REFERENCIA	 POTENCIA	 CRISTAL	 CUBETAS	 MEDIDAS EXT.	PVP
MXRYBSB3	1,5 KW	SI	3	905x350x315 mm	400 €
MXRYBSB4	1,5 KW	SI	4	1.206x350x315 mm	520 €
MXRYBSB5	1,5 KW	SI	5	1.445x350x315 mm	580 €

BAÑO MARÍA EXPOSITORES (BATH MARÍA EXPOSITORES)



REFERENCIA	 POTENCIA	 CRISTAL	 CUBETAS	 MEDIDAS EXT.	PVP
MXBA2	1 KW	NO	2	430x680x275 mm	187 €

CARACTERÍSTICAS FEAUTURES



- Capacidad para 2,3,4,5 bandejas gastronorm 1/3 según modelo.
- Ideal para cocción uniforme y mantenimiento de alimentos.
- Construcción en acero inox.
- Con grifo de drenaje.
- Todas las bandejas llevan tapas.







- Capacity for 2,3,4,5 gastronorm trays 1/3 according to model.
- Ideal for uniform cooking and food maintenance.
- Construction in stainless steel.
- With drain tap.
- All the trays have tapas.

HORNO DE PIZZA ELECTRICO 1 Y 2 PLANTAS SERIE EU
(ELECTRIC PIZZA OVEN 1 AND 2 PLANTS EU SERIES)



REFERENCIA **MT9003**
REFERENCE




	CAMARAS VAULT	1
	Nº PIZZAS Nº PIZZAS	4
	DIÁMETRO DE PIZZAS PIZZA DIAMETER	300
	POTENCIA POWER	5,7 Kw
	TENSIÓN TENSION	380 v
	PESO WEIGHT	67 Kg
	MEDIDAS INTERNAS INTERNAL MEASURES	620x620x174 mm
	MEDIDAS EXTERNAS EXTERNAL MEASURES	890x810x435 mm

1.424 €

HORNO DE PIZZA ELECTRICO 1 Y 2 PLANTAS SERIE EU
(ELECTRIC PIZZA OVEN 1 AND 2 PLANTS EU SERIES)

REFERENCIA **MT9004**

REFERENCE



	CAMARAS VAULT	2
	NºPIZZAS Nº PIZZAS	8
	DIÁMETRO DE PIZZAS PIZZA DIAMETER	300
	POTENCIA POWER	11,4 Kw
	TENSIÓN TENSION	380 v
	PESO WEIGHT	115 Kg
	MEDIDAS INTERNAS INTERNAL MEASURES	620x620x174 mm
	MEDIDAS EXTERNAS EXTERNAL MEASURES	890x810x760 mm

1.800 €

CARACTERÍSTICAS
FEAUTURES



- Estructura construida en acero inoxidable acero inoxidable aisi 304.
- Fabricados en Europa por fabricante europeo con la más alta calidad.
- Provista de termometro hasta 400°C de temperatura.
- Panel de mandos electromecánico integrado en el lateral derecho.
- Puerta con cristal para visualización con apertura abatible y cristal templado.
- Superficie de cocción con material refractario de alta calidad.
- Aislamiento de lana de roca de alta densidad.
- Regulación de temperatura con termostato digital.
- Todos nuestros hornos son certificados anualmente.
- Mesa de soporte no incluida.



- Structure built in stainless steel aisi 304 stainless steel.
- Manufactured in Europe by European manufacturer with the highest quality.
- Supplied with a thermometer up to 400°C of temperature.
- Electromechanical control panel integrated on the right side.
- Door with glass for viewing with folding opening and tempered glass.
- Cooking surface with high quality refractory material.
- High density rock wool insulation.
- Temperature regulation with digital thermostat.
- All our ovens are certified annually.
- Support table not included.




HORNO DE PIZZA 1 Y 2 PLANTAS A GAS SERIE EU
(PIZZA OVEN 1 AND 2 GAS PLANTS EU SERIES)



REFERENCIA **MT9001**
REFERENCE

	CAMARAS VAULT	1
	NºPIZZAS Nº PIZZAS	4
	DIÁMETRO DE PIZZAS PIZZA DIAMETER	300
	POTENCIA POWER	16,1 Kw
	CONSUMO GAS GAS CONSUMPTION	121 kg/h /170 m3/h
	PESO WEIGHT	125 Kg
	MEDIDAS INTERNAS INTERNAL MEASURES	615x615x150 mm
	MEDIDAS EXTERNAS EXTERNAL MEASURES	1.100x950x520mm





2.486 €



HORNO DE PIZZA 1 Y 2 PLANTAS A GAS SERIE EU
(PIZZA OVEN 1 AND 2 GAS PLANTS EU SERIES)

REFERENCIA **MT9002**

REFERENCE



	CAMARAS VAULT	2
	NºPIZZAS Nº PIZZAS	8
	DIÁMETRO DE PIZZAS PIZZA DIAMETER	300
	POTENCIA POWER	32,2 Kw
	CONSUMO GAS GAS CONSUMPTION	2,42kg/h /2,40 m3/h
	PESO WEIGHT	250 Kg
	MEDIDAS INTERNAS INTERNAL MEASURES	615x615x150 mm
	MEDIDAS EXTERNAS EXTERNAL MEASURES	1.100x950x1.040mm

3.600 €

CARACTERÍSTICAS
FEAUTURES



- Estructura construida en acero inoxidable acero inoxidable aisi 304.
- Fabricados en Europa por fabricante europeo con la más alta calidad.
- Sus características técnicas de fabricación permiten, mediante un control de flujo de aire, avivar o ralentizar la intensidad de las brasas., lo cual propicia una alta eficacia y un importante ahorro del carbón.
- Provista de termometro hasta 400°C de temperatura.
- Panel de mandos electromecánico integrado en el lateral derecho.
- Puerta con cristal para visualización con apertura abatible y cristal templado.
- Superficie de cocción con material refractario de alta calidad.
- Aislamiento de lana de roca de alta densidad.
- Regulación de temperatura con termostato digital.
- Todos nuestros hornos son certificados anualmente.
- Mesa de soporte no incluida.



- Structure built in stainless steel aisi 304 stainless steel.
- Manufactured in Europe by European manufacturer with the highest quality.
- Its manufacturing technical characteristics allow, by means of an air flow control, to fan or slow down the intensity of the embers, which promotes a high efficiency and an important saving of coal.
- Supplied with a thermometer up to 400°C of temperature.
- Electromechanical control panel integrated on the right side.
- Door with glass for viewing with folding opening and tempered glass.
- Cooking surface with high quality refractory material.
- High density rock wool insulation.
- Temperature regulation with digital thermostat.
- All our ovens are certified annually.
- Support table not included.

HORNO PARA PIZZA ELÉCTRICO
(OVEN FOR ELECTRIC PIZZA)



500°C MODELOS 33CM
300 °C MODELOS 26CM

REFERENCIA	 POTENCIA	 CÁMARAS	 CAPACIDAD DE PIZZAS	 MEDIDAS EXT.	 MEDIDAS INT.	PVP
MXHOREL26	3,3 KW (220V)	1	4x 26 cm	805x635x430 mm	520x520x180 mm	540 €
MXHOREL33	3,8 KW (220V)	1	4x 33 cm	935x765x580 mm	660x660x220 mm	840 €
MXHOREL336	6,6 KW (380V)	1	6x 33 cm	1400x805x580 mm	1000x670x220 mm	1.260 €

HORNO PARA PIZZA ELÉCTRICO (OVEN FOR ELECTRIC PIZZA)



REFERENCIA	 POTENCIA	 CÁMARAS	 CAPACIDAD DE PIZZAS	 MEDIDAS EXT.	 MEDIDAS INT.	PVP
MXHOREL262	6,6 KW (220V)	2	4x2 26 cm	805x635x760 mm	520x520x180 mm	740 €
MXHOREL332	9,6 KW (220V)	2	4x2 33 cm	935x765x1.035 mm	660x660x220 mm	1.560 €

CARACTERÍSTICAS FEAUTURES



- Hechos de acero inoxidable exterior e interior.
- Superficie de cocción de piedra refractaria.
- Reguladores de temperatura.
- Puerta de apertura abatible con cristal de visualización interior.



- Made of stainless steel exterior and interior.
- Surface of refractory stone cooking.
- Regulators of temperature.
- Folding door with interior viewing glass.

HORNO PARA PIZZA A GAS
(OVEN FOR PIZZA TO GAS)



500°C MODELOS 33CM
300 °C MODELOS 26CM

REFERENCIA	 POTENCIA	 CÁMARAS	 CAPACIDAD DE PIZZAS	 MEDIDAS EXT.	 MEDIDAS INT.	PVP
MXHOREG26	0,1 KW (220V)	1	4x 26 cm	900x670x490 mm	520x520x180 mm	950 €
MXHOREG33	0,1 KW (220V)	1	4x 33 cm	1.040x800x535 mm	660x660x220 mm	1.760€
MXHOREG336	0,1 KW (380V)	1	6x 33 cm	1.470x840x595 mm	1000x670x220 mm	1.840 €

HORNO PARA PIZZA A GAS (OVEN FOR PIZZA TO GAS)



REFERENCIA	POTENCIA	CÁMARAS	CAPACIDAD DE PIZZAS	MEDIDAS EXT.	MEDIDAS INT.	PVP
MXHOREG262	0,2 KW (220V)	2	4x2 26 cm	900x670x925 mm	520x520x180 mm	1.620 €
MXHOREG332	0,2 KW (220V)	2	4x2 33 cm	1.040x800x925 mm	660x660x220 mm	3.000 €

CARACTERÍSTICAS FEAUTURES



- Hechos de acero inoxidable exterior e interior.
- Superficie de cocción de piedra refractaria.
- Reguladores de temperatura.
- Puerta de apertura abatible con cristal de visualización interior.
- Gas butano/propano con opción de gas natural.



- Made of stainless steel exterior and interior.
- Surface of refractory stone cooking.
- Regulators of temperature.
- Folding door with interior viewing glass.
- Gas butane / propane with natural gas option.

HORNO DE PIZZA DE PIEDRA DIGITAL A GAS SERIE EU
(DIGITAL STONE PIZZA OVEN TO GAS EU SERIES)




REFERENCIA **MT7036**
REFERENCE



	TENSIÓN TENSION	220 V / 50 HZ
	POTENCIA POWER	48 KW
	CAPACIDAD DE PIZZAS PIZZAS CAPACITY	6x300 mm (75P/H)
	PESO WEIGHT	800 KG
	MEDIDAS EXTERNAS EXTERNAL MEASURES	1.482x1.720x1.835 mm

10.998 €

HORNO DE PIZZA DE PIEDRA DIGITAL A GAS SERIE EU (DIGITAL STONE PIZZA OVEN TO GAS EU SERIES)



CARACTERÍSTICAS FEAUTURES



- Construido por fabricante europeo de gran calidad y tradición de hornos de pizza.
- Construido en acero inox y piedra.
- Parte frontal de acero inox.
- Panel de control lcd de pantalla táctil de 4,3 pulgadas.
- Temperatura de cocción ajustable entre 0 ° c y 400 ° c.
- Termostato de seguridad para protección contra sobrecalentamiento (450 ° c).
- 220 v. 50/60 hz. potencia de funcionamiento.
- Adaptable a lpg o ng.
- Alto interno: 450 mm.
- Diámetro interno: 1200 mm
- Calefacción termostática.
- Placa para hornear realizada en material refractario.
- Embalse interior de piedra.
- Capacidad de pizza: 9 piezas de ø 300 mm, 130 pizza / h.
- Diferentes colores de piedra a elegir.



- Built by European manufacturer of high quality and tradition of pizza ovens.
- Built in stainless steel and stone.
- Part of stainless steel.
- 4.3-inch touch screen lcd control panel.
- Adjustable bake temperature between 0 ° c and 400 ° c.
- Safety thermostat for protection against overheating (450 ° c).
- 220 v. 50/60 hz operating power.
- Adaptable to lpg or ng.
- Internal high: 450 mm.
- Internal diameter: 1200 mm
- Thermostatic heating.
- Baking plate made of refractory material.
- Embalse interior of stone.
- Capacity of pizza: 9 pieces of ø 300 mm, 130 pizza / h.
- Different colors of stone to choose.

MAQUINARIA PARA COCCIÓN

HORNOS CONVECCION GASTRONORM SERIE GN 1/1 GAS Y ELECTRICO SERIE EU (GASTRONORM CONVECTION OVENS GN SERIES 1/1 GAS AND ELECTRIC EU SERIES)



							
REFERENCIA	MEDIDAS	PESO	POTENCIA	CAPACIDAD BANDEJAS	TIPO COCCIÓN	PRECIO	MODELO
MV01	900x925x760mm	100 kg	10,5 kw 380 v	6 gn 1/1	ventilada	2.900 €	electrico
MV02	900x875x1020mm	107 kg	19kw 380 v	10 gn 1/1	ventilada	4.400 €	electrico
MV03	900x925x760mm	100 kg	7,7kw 220 v	6 gn-1/1	ventilada	3.680 €	gas
MV04	900x875x1020mm	107kg	15kw 220v	10 gn 1/1	ventilada	4.700 €	gas

HORNOS CONVECCION GASTRONORM SERIE GN 1/1 GAS Y ELECTRICO SERIE EU (GASTRONORM CONVECTION OVENS GN SERIES 1/1 GAS AND ELECTRIC EU SERIES)



CARACTERÍSTICAS FEAUTURES



ELÉCTRICO

- 1- Construido en acero inox aisi 304.
- 2- Ventilador rotativo bidireccional y distribución de calor igual.
- 3- Temperatura de cocción ajustable entre 0-300 ° C.
- 4- Tiempo de cocción ajustable e indicador digital.
- 5- Función de humedad manual o automática.
- 6- Sistema de 6 puertas con sensor.
- 7- Junta de silicona con vidrio templado.
- 8- Cristal interno abierto para facilitar la limpieza.

GAS

- 1- Habilidad para trabajar con Ng.
- 2- Ventilador rotativo bidireccional y distribución de calor igual.
- 3- Temperatura de cocción ajustable entre 0-300 ° C.
- 4- Tiempo de cocción ajustable e indicador digital.
- 5- Función de humedad manual o automática.
- 6- Sistema de 6 puertas con sensor.
- 7- Junta de silicona con vidrio templado.
- 8- Cristal interno abierto para facilitar la limpieza.



ELECTRIC

- 1- Built in stainless steel aisi 304.
- 2- Two-way rotary fan and equal heat distribution.
- 3- Adjustable cooking temperature between 0-300 ° C.
- 4- Adjustable cooking time and digital display.
- 5- Manual or automatic humidity function.
- 6- 6-door system with sensor.
- 7- Silicone gasket with tempered glass.
- 8- Open internal glass for easy cleaning.


GAS

- 1- Ability to work with Ng.
- 2- Two-way rotary fan and equal heat distribution.
- 3- Adjustable cooking temperature between 0-300 ° C.
- 4- Adjustable cooking time and digital display.
- 5- Manual or automatic humidity function.
- 6- 6-door system with sensor.
- 7- Silicone gasket with tempered glass.
- 8- Open internal glass for easy cleaning.

HORNOS GAS 10 Y 20 BANDEJAS DE CONVECCIÓN DIGITALES SERIE EU
(GAS OVENS 10 AND 20 DIGITAL CONVEYANCE TRAYS EU SERIES)



REFERENCIA **MT9503**
REFERENCE



COCCIÓN VENTILADA


	TENSIÓN TENSION	220 V / 50 HZ
	POTENCIA POWER	35 KW 380W
	CAPACIDAD DE BANDEJAS SHELVES CAPACITY	10GN-1/1
	PESO WEIGHT	120 KG
	MEDIDAS EXTERNAS EXTERNAL MEASURES	1.040x1.050x1.160 mm

4.990 €

HORNOS GAS 10 Y 20 BANDEJAS DE CONVECCIÓN DIGITALES SERIE EU
(GAS OVENS 10 AND 20 DIGITAL CONVEYANCE TRAYS EU SERIES)

REFERENCIA MT9504

REFERENCE



8.900 €



TENSIÓN TENSION	220 V / 50 HZ
POTENCIA POWER	46,5 KW 380W
CAPACIDAD DE BANDEJAS SHELVES CAPACITY	40 GN-1/1 / 20GN 2/1
PESO WEIGHT	250 KG
MEDIDAS EXTERNAS EXTERNAL MEASURES	1.250x1.150x1.900 mm

CARACTERÍSTICAS
FEAUTURES



- Cuerpo de acero inoxidable.
- Panel de control lcd de pantalla táctil de 7 pulgadas.
- Opción de carga ilustrada del menú de alimentos a través de la memoria externa.
- 99 tipos diferentes de opciones de carga del programa.
- Opción de definición del nombre del alimento mediante pantalla táctil.
- Vaporera manual y periódica.
- Accesibilidad del usuario a través del tacto.
- Tiempo de cocción regulable.
- Temperatura de cocción ajustable entre 0 ° c- 300 ° c.
- Termostato de seguridad para protección contra sobrecalentamiento.(360 ° c).
- Control de calentamiento sensible a través de sistema pid y técnica pwm.
- Intercambiador de calor de acero inoxidable con sistema de tuberías selladas.
- Lpg o gas natural.
- Ducha retráctil.
- Ventilador de acero inoxidable de 2 velocidades.
- El ventilador de doble dirección proporciona distribución homogénea del calor.
- Vidrio templado sellado con silicona.
- Cristal interior de fácil acceso para la limpieza.
- Sistema de interruptor de puerta.



- Stainless steel body.
- 7 inch touch screen lcd control panel.
- Load option illustrated from food menu through the external memory.
- 99 different types of program loading options.
- Option to define the name of the food by touch screen.
- Manual and periodic voucher.
- Accessibility of the user through touch.
- Adjustable cooking time.
- Adjustable bake temperature between 0 ° c- 300 ° c.
- Safety thermostat for protection against overheating. (360 ° c).
- Control of sensible heating through pid system and pwm technique.
- Stainless steel heat exchanger with sealed piping system.
- Lpg or natural gas.
- Retractable shower.
- Stainless steel 2 speeds fan.
- The double direction fan provides a homogeneous distribution of heat.
- Tempered glass sealed with silicone.
- Easy access interior glass for cleaning.
- Door switch system.

HORNOS ELÉCTRICOS DE CONVECCIÓN DIGITALES SERIE EU
(ELECTRIC CONVECTION OVENS DIGITAL EU SERIES)



COCCIÓN VENTILADA

REFERENCIA	 POTENCIA	 TENSIÓN	 PESO	 CAPACIDAD BANDEJAS	 MEDIDAS EXT.	PVP
MT9500	7kw	220v	75 kg	4x400x600mm	800x845x560mm	1.799 €
MT9501	7 kw	220v	75 kg	4x400x600mm	800x855x565mm	1.980 €
MT9502	10 kw	380v	85kg	6 gn-1/1	800x855x700mm	2.600 €

HORNOS ELÉCTRICOS DE CONVECCIÓN DIGITALES SERIE EU (ELECTRIC CONVECTION OVENS DIGITAL EU SERIES)



CARACTERÍSTICAS FEAUTURES



- Regulación termostática del control de calefacción electrónica.
- Tiempo de cocción y temperatura controlados digitalmente.
- El ventilador de doble dirección proporciona una distribución del calor homogénea.
- Vidrio templado sellado con silicona.
- Sistema de conmutación en la puerta.
- Cuerpo de acero inoxidable y parrilla de barbacoa.
- 99 opciones diferentes de carga de programas.
- Opciones para la cocción escalonada.



- Thermostatic control of electronic heating control.
- Time of cooking and temperature controlled digitally.
- The double direction fan provides a homogeneous heat distribution.
- Tempered glass sealed with silicone.
- System of switching on the door.
- Stainless steel body and barbecue grill.
- 99 different options for loading programs.
- Options for stepped cooking.

HORNO DE CONVECCIÓN ELÉCTRICO ESP
(ELECTRIC CONVECTION OVEN ESP)



REFERENCIA	 POTENCIA	 GRILL	 BANDEJAS	 MEDIDAS EXT.	COCCIÓN	PVP
MXRX203	2,25 KW (220V)	NO	3unid 340x240-GN1/2	500x560x455 mm	VENTILADA	626 €
MXRX304	3,1 KW (220V)	NO	4 unid 430x340	590x675x540 mm	VENTILADA	724 €
MXRX424	3,1 KW (380V)	NO	4 unid 500x410	640x720x540 mm	VENTILADA	810 €

HORNO DE CONVECCIÓN ELÉCTRICO ESP (ELECTRIC CONVECTION OVEN ESP)



CARACTERÍSTICAS FEAUTURES



- Construidos en acero inox en interior y exterior.
- Control de temperatura por termostato de 50 a 250°C.
- Panel de mandos electromecánico inferior.
- Puerta ventilada con vidrio inspeccionable y apertura abatible.
- Motor ventilador monodireccional.
- Termostato de seguridad.
- Temporizador 0-60 minutos.
- Dotación de 3 o 4 bandejas de aluminio perforadas según modelo.
- Opción añadir humificación con coste de 125€.



- Build in stainless steel in interior and exterior.
- Control of temperature by thermostat from 50 to 250°C.
- Lower electromechanical control panel.
- Ventilated door with inspectible glass and folding opening.
- Motor motor monodirectional.
- Safety thermostat.
- Timer 0-60 minutes.
- Provision of 3 or 4 perforated aluminum trays according to model.
- Option to add humification at a cost of € 125.

HORNO DE CONVECCIÓN ELÉCTRICO SERIE 600 ESP
(ELECTRIC CONVECTION OVEN SERIES 600 ESP)



						
REFERENCIA	POTENCIA	GRILL	BANDEJAS	MEDIDAS EXT.	COCCIÓN	PVP
MXRX603	3,9 KW (220V)	NO	3unid 600x400	760x800x465 mm	VENTILADA	1.372 €